

**CATALOGO
GENERALE
2021**

**A
B
C
D
E**

OPERA

Opera Group nasce nel 2003 ed attualmente è uno dei principali operatori del settore ceramico italiano, attivo nella produzione e vendita di materiali ceramici per pavimenti e rivestimenti.

Opera sta realizzando uno dei più significativi piani d'investimento nel distretto ceramico italiano degli ultimi 10 anni. La trasformazione tecnologica e strutturale del complesso aziendale ha reso possibile rimettere in gioco e rendere competitiva a livello europeo e mondiale la pre-esistente struttura produttiva, avviando un distintivo processo di ridisegno del portafoglio prodotti in termini di gamme e formati.

The company was founded in 2003 and is currently one of the major players within Italian manufacturers of ceramic tiles for wall and floor.

Opera is implementing one of the most significant investment plan in Italian Ceramic District during last 10 years.

The technological and structural transformation of the company has enabled the pre-existent production plant to be strongly integrated as a result. Opera Group can constantly evolve the product portfolio in terms of ranges and sizes.



Nel corso degli anni Opera Group è stata capace di diversificare i paesi in cui esportare, penetrando in nuovi mercati dell'Europa Occidentale, dell'Europa Orientale, del Medio Oriente, degli USA, consolidando la propria presenza all'estero seguendo e fidelizzando la propria clientela.

Il gruppo esporta l'80% del proprio fatturato. In forza di un ri-orientamento distributivo, negli ultimi anni sono state avviate nuove relazioni commerciali, chiuse commesse internazionali e intraprese forniture in mercati quali quello australiano, russo, centro e nord-africano.

Over the years, Opera Group has been able to diversify the countries where it exports, penetrating new markets in Western Europe, Eastern Europe, Middle East and United States consolidating its presence abroad and working for achieving loyalty of its customers.

The group exports 80% of its turnover . As a result of the re-orientation of its distribution system, in recent years new business channels have been opened, international orders have been delivered and new orders have been received from markets such as Australia, Russia and North Africa.

QUALITÀ E DESIGN

La qualità in Opera matura in forza dello sviluppo di una diversa attenzione ai processi produttivi ai criteri operativi adottati rispetto al passato. Seguendo i nuovi principi normativi e ponendo necessaria attenzione alle caratteristiche tecno/qualitativo richieste dai prodotti, qualità significa ora "miglioramento continuo dei processi aziendali". Si è passati da un approccio basato sull'ispezione puntuale e sul controllo finale del prodotto, ad un approccio gestionale sistemico ed integrato in cui il coinvolgimento di tutto il personale, la pianificazione, la documentazione dell'attività e l'atteggiamento volto al miglioramento continuo, diventano i cardini del nuovo modello di gestione produttiva.

La qualità diventa una vera e propria strategia competitiva parte della missione aziendale e quindi "fine" e non più mero mezzo dell'attività produttiva.

The quality in Opera evolves as the development of a different attention to production processes and operational criteria adopted respect to the past. Following the new regulatory principles and taking care of the necessary technical requirements, involves continuous improvement of industrial processes. It has gone from an approach based on the inspection and accurate control of the final product, to a systemic and integrated management approach in which the involvement of all staff, planning, documentation of activities by single item and tile typology, and the attitude to continuous improvement become the cornerstones of the new industrial management model. Quality becomes a real competitive step strategy, part of corporate mission achieving it as "AIM" and not just as part of manufacturing process







RICERCA & SVILUPPO

In Opera la ricerca & sviluppo è principalmente di tipo applicativo e prototipale.

In Opera si studia come utilizzare principi attivi e materiali "disponibili" per avviare o definire nuove metodologie, alla ricerca costante dell'ottimizzazione e standardizzazione dei costi produttivi. Tutto questo senza perdere di vista ciò che un mercato ormai qualificato richiede.

Possiamo definire il ns laboratorio "distrettuale": ha il compito di ricercare e selezionare le proposte tecniche e di design, nonché di effettuare ricerche sull'applicabilità di specifiche materie prime da impiegare nei cicli produttivi. L'innovazione continua nella composizione dei materiali produttivi di base, l'attenzione all'aggiornamento dei macchinari installati, la selezione di personale qualificato e l'efficiente organizzazione logistico-produttiva in entrata, hanno consentito ad Opera di migliorare i propri risultati nella costante ricombinazione di produzione massiva, flessibilità produttiva, qualità estetica, convenienza della propria offerta.

Il laboratorio interno svolge una costante attività di monitoraggio sulle prestazioni dei materiali scelti:

valuta difetti e deterioramento dei materiali utilizzati; analizza i dati di guasto del prodotto, effettua test per determinare le cause dei problemi e sviluppa, pianifica e valuta soluzioni artistiche.

In Opera research & development is mainly focused on studying applications and prototypes.

In Opera we study how to use active elements and materials available to start or define new methodologies constantly trying to optimize production costs. All this without losing sight of what a qualified market now requires.

We can define our laboratory "district based", it has the task of researching and selecting the technical proposals, graphics, as well as conducting research on the applicability of specific raw materials to be used in various industrial processes moves into this work space.

Continuous innovation of raw materials and production processes, the installation of updated and technologically advanced machinery, the selection of qualified personnel and the efficient organization of logistics and production, enables the Group to improve its performance by combining mass production, production flexibility, quality aesthetics and convenience.

The laboratory carries out constant monitoring of the performance of selected materials:

Currency defects and deterioration of the materials used, analyzes the data of product failure, carries out tests to determine the causes of the problems and develops, plans and evaluates artistic solutions.

Indice Analitico

Alphabetical Index
Index Alphabétique
Alphabetisches Verzeichnis



UPEC



放射性水平A类

Abc

Pag. Formato - Size - Dimensions - Abmessungen

	Fig.	Forma	Size	Dimensions	Abmessungen							
Arenite	172				30x60		33x33					
Assisi	190						33x33					
Atena	14	90x90		60x60	30x60							
Axe	92								20x120			
Bright	208										25x75	
Camargue	170						33x33					
Carrara	212											20x50
Castelli	171						33x33					
Cementine	214											20x50
Cortina	194				30x60							
Cube	191						33x33					
Dorato Nuvolato	142				30x60							
Durmast	102								20x120			
Easy-Emotton 	166						33x33					
Ecology	114									15x90		
Essential	96							30x120	20x120			
Forest	106								20x120			
Frammenti 	72			60x60	30x60	45x45						
Fresh	204										25x75	
Galaxy	18		60x120	60x60	30x60				20x120			
Geologica	22		60x120	60x60	30x60							
Gran Sasso	146				30x60							
Iris	222											20x50
Iris Glossy	218											20x50
Legno Timber	134				30x60						15x60	
Loft 	76			60x60	30x60							
Marmi	162					45x45	33x33					
Marmore	80			60x60	30x60							
Metallica	26		60x120	60x60	30x60				20x120			
Moderna 	164						33x33					
Moon	198										25x75	
Nastri	228											20x50
Natural	118									15x90		
Navona	192						33x33					
Olympia	154					45x45						
Palissandro	40		60x120		30x60							
Palladiana	32	90x90	60x120	60x60	30x60							
Petra	176				30x60		33x33					
Piccadilly 	44		60x120	60x60	30x60	45x45						
Plissè	230											20x50
Porfirite	180				30x60							
Portico	193						33x33					
Quarzite	182				30x60							
Resina	232											20x50
Retrò	168						33x33					
Rinascimento	84			60x60	30x60	45x45						
Riverstone	88			60x60	30x60							
Rovere	138									15x60		
Rovere Elegante	236											20x50
San Diego	50	90x90		60x60		45x45						
Sassonia	150				30x60							
Sbiancato	122									15x90		
Sequoia	126									15x90		
Sherwood	140				30x60							
Silver Stone	186				30x60							
Stardust 	158					45x45	33x33					
Travertino Lucido	240											20x50
Travertino Opaco	244											20x50
Tudor	130									15x90		
Ultra	56		60x120	60x60	30x60							
Urbino	60		60x120		30x60			30x120	20x120			
Vintage	110								20x120			
Merchandising	248											
Info Tecniche	252											
Listino	273											
Legenda	274											

Indice per formati

Index for Sizes
Index Format
Indexformat



UPEC



放射性水平A类

UM: Cm - Inch

90x90
36"x36"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

45x45
18"x18"

33x33
13"x13"

30x120
12"x48"

20x120
8"x48"

15x90
6"x36"

15x60
6"x24"

25x75
10"x30"

20x50
8"x19"

Formato	Serie	pag. cat.
Size	Series	pag. cat.
Dimensions	Séries	pag. cat.
Abmessungen	Serie	sei. kat.

90x90	Atena	14
36"x36"	Palladiana	32
UM: Cm - Inch	San Diego	50

60x120	Galaxy	18
24"x48"	Geologica	22
	Metallica	26
	Palissandro	40
	Palladiana	32
	Piccadilly	44
	Ultra	56
	Urbino	60

60x60	Atena	14
24"x24"	Frammenti	72
	Galaxy	18
	Geologica	22
	Loft	76
	Marmore	80
	Metallica	26
	Palladiana	32
	Piccadilly	44
	Rinascimento	84
	Riverstone	88
	San Diego	50
	Ultra	56

30x60	Arenite	172
12"x24"	Atena	14
	Cortina	194
	Dorato Nuvolato	142
	Frammenti	72
	Galaxy	18
	Geologica	22
	Gran Sasso	146
	Legno Timber	134
	Loft	76
	Marmore	80
	Metallica	26
	Palissandro	40
	Palladiana	32
	Petra	176
	Piccadilly	44
	Porfirite	180
	Quarzite	182
	Rinascimento	84
	Riverstone	88
	Sassonia	150
	Sherwood	140
	Silver Stone	186
	Ultra	56
	Urbino	60

45x45	Frammenti	72
18"x18"	Marmi	162
	Olympia	154
	Piccadilly	44
	Rinascimento	84
	San Diego	50
	Stardust	158

Formato	Serie	pag. cat.
Size	Series	pag. cat.
Dimensions	Séries	pag. cat.
Abmessungen	Serie	sei. kat.

33x33	Arenite	172
13"x13"	Assisi	190
UM: Cm - Inch	Camargue	170
	Castelli	171
	Cube	191
	Easy-Emotion	166
	Marmi	162
	Moderna	164
	Navona	192
	Petra	176
	Portico	193
	Retrò	168
	Stardust	158

30x120	Essential	96
12"x48"	Urbino	60

20x120	Axe	92
8"x48"	Durmast	102
	Essential	96
	Forest	106
	Galaxy	18
	Metallica	26
	Urbino	60
	Vintage	110

15x90	Ecology	114
6"x36"	Natural	118
	Sbiancato	122
	Sequoia	126
	Tudor	130

15x60	Legno Timber	134
6"x24"	Rovere	138

25x75	Bright	208
10"x30"	Fresh	204
	Moon	198

20x50	Carrara	212
8"x19"	Cementine	214
	Iris	222
	Iris Glossy	218
	Nastri	228
	Plissé	230
	Resina	232
	Rovere Elegante	236
	Travertino Lucido	240
	Travertino Opaco	244
	Travertino Opaco	240

Atena


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug


Specifiche Tecniche



Formato



90x90 - 35"x35"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



8,5x60 - 3,4"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

AVORIO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizabile spallettisable spalletisierbar
90X90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●




Atena grigio chiaro 60x60

Atena



60x60 Avorio D066501
Grip D0661501



30x60 Avorio D036501



90x90 Avorio Rettificato DOC9025R



60x60 Grigio Chiaro D066502
Grip D0661502



30x60 Grigio Chiaro D036502



90x90 Grigio Chiaro Rettificato DOC9026R

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 90x90 - 35"x35"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



60x60 Grigio Scuro

D066503
Grip D0661503



30x60 Grigio Scuro

D036503



90x90 Grigio Scuro Rettificato

D0C9027R



Atena grigio scuro 60x60

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stl/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettizable
90X90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Galaxy

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche




Formato



60x120 - 24"x48"



20x120 - 8"x48"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



7,5x60 - 2,9"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

AVORIO

GREIGE

GRIGIO

ANTRACITE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato
(mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di
tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size
59.5x59.5cm) with a minimum order of three
palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille
59,5x59,5cm) avec une commande
minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe
59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellmen-
ge von drei paletten pro farbe.



Galaxy avorio 60x120

Galaxy




Grigio 60x60

D066512



Grigio 59,5x119,20cm Rettificato

D012642R



Grigio 30x60

D066512



Grigio 19,5x119,20cm Rettificato

D012642R



Antracite 60x60

D066513



Antracite 59,5x119,20cm Rettificato

D012643R



Antracite 30x60

D066513



Antracite 19,5x119,20cm Rettificato

D012643R

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 20x120 - 8"x48" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Avorio 60x60

D066514



Avorio 59,5x119,20cm Rettificato

D012644R



Avorio 30x60

D066514



Avorio 19,5x119,20cm Rettificato

D012644R



Greige 60x60

D066511



Greige 59,5x119,20cm Rettificato

D012641R



Greige 30x60

D063511



Greige 19,5x119,20cm Rettificato

D012641R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Geologica

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



7,5x60 - 2,9"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

BEIGE

TAUPE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5X59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato
(mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di
tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size
59.5x59.5cm) with a minimum order of three
palettes per color.

*disponibilità 60x60 rectifié (taille
59,5x59,5cm) avec une commande
minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe
59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellen-
ge von drei paletten pro farbe.



Geologica grigio scuro 60x120



Geologica grigio scuro 60x120

Geologica



Beige 60x60

D066264




Beige 59,5x119,20cm Rettificato

D061264R



Beige 30x60

D030694




Taupe 60x60

D066261



Taupe 59,5x119,20cm Rettificato

D061261R



Taupe 30x60

D030691

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Grigio Chiaro 60x60

D066263



Grigio Chiaro 59,5x119,20cm Rettificato

D061263R



Grigio Chiaro 30x60

D030693



Grigio Scuro 60x60

D066262



Grigio Scuro 59,5x119,20cm Rettificato

D061262R



Grigio Scuro 30x60

D030692

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettiserbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5X59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Metallica


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x120 - 24"x48"



20x120 - 8"x48"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



Mosaico rombi 30x30 12"x12"



7,5x60 - 2,9"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

PLATINO

BRONZO

PIOMBO

OTTANIO

LAMINA

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	51	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	45	3	1,08	22	40	43,2	880	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RETT.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
30X30 cm	9,5 mm	MOSAICO ROMBI RET.	PZ	30	6	0,54	9,72	-	-	-	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●



Metallica laminina 60x120



Metallica ottanio 60x120


Metallica



Ottanio 59,5x59,5 Rettificato **D066811R**



Ottanio 59,5x119,20cm Rettificato **D012681R**



Ottanio 29,65x59,5 Rettificato **D036811R**




Ottanio 19,5x119,20cm Rettificato **D021281R**



Bronzo 59,5x59,5 Rettificato **D066831R**



Bronzo 59,5x119,20cm Rettificato **D012683R**



Bronzo 29,65x59,5 Rettificato **D036831R**



Bronzo 19,5x119,20cm Rettificato **D021283R**

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 20x120 - 8"x48" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Platino 59,5x59,5 Rettificato **D066801R**



Platino 59,5x119,20cm Rettificato **D012680R**



Platino 29,65x59,5 Rettificato **D036801R**




Platino 19,5x119,20cm Rettificato **D01280R**



Piombo 59,5x59,5 Rettificato **D066821R**



Piombo 59,5x119,20cm Rettificato **D012682R**



Piombo 29,65x59,5 Rettificato **D036821R**



Piombo 19,5x119,20cm Rettificato **D01282R**

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	51	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	45	3	1,08	22	40	43,2	880	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
30X30 cm	9,5 mm	MOSAICO ROMBI RET.	PZ	30	6	0,54	9,72	-	-	-	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Metallica



Lamina 59,5x59,5 Rettificato

D066841R



Lamina 59,5x119,20cm Rettificato

D012684R



Lamina 29,65x59,5 Rettificato

D036841R



Lamina 59,5x119,20cm Rettificato

D021284R



Metallica bronzo 60x120




Metallica lamina 60x120

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 20x120 - 8"x48" / 60x120 - 24"x48"


Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Mosaico Rombi mix 30x30
Platino Lamina



Mosaico Rombi mix 30x30
Bronzo Piombo Lamina
Rettificato D766831R



Mosaico Rombi mix 30x30
Platino Lamina
Rettificato D766801R



Mosaico Rombi mix 30x30
Piombo Lamina Ottanio
Rettificato D766811R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	51	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	45	3	1,08	22	40	43,2	880	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RETT.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
30X30 cm	9,5 mm	MOSAICO ROMBI RET.	PZ	30	6	0,54	9,72	-	-	-	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Palladiana

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche

Formato



90x90 - 35"x35"



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



Mosaico 30x30 (listelli 5x30) - 12"x12"



7,5x60 - 2,9"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BIANCO



BEIGE



TORTORA



GRIGIO



ANTRACITE



DEC. FOGLIE
BEIGE



DEC. FOGLIE
GRIGIO



Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
90x90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	50	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	43	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
30X30 cm	9,5 mm	MOSAICO LISTELLO RET.	PZ	11	6	0,54	9,72	-	-	-	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●



Palladiana



60x60 Beige

D06652



30x60 Beige

D063502




90x90 Beige Rettificato

DOC9036R



59,5x119,2 Beige Rettificato

D062024R



29,5x59,5 D063352R

Decoro foglie
Beige Rettificato



59,5x119,2

Decoro foglie Beige Rettificato

D062324R

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 60x120 - 24"x48" / 90x90 - 35"x35"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



60x60 Bianco

D06653
Grip D066153



30x60 Bianco

D063503



90x90 Bianco Rettificato

D0C9037R



59,5x119,2 Bianco Rettificato

D062034R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
90x90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	50	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	43	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
30X30 cm	9,5 mm	MOSAICO LISTELLO RET.	PZ	11	6	0,54	9,72	-	-	-	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato (mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size 59.5x59.5cm) with a minimum order of three palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille 59,5x59,5cm) avec une commande minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe 59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellmenge von drei paletten pro farbe.

Palladiana



60x60 Anracite

D06654




30x60 Anracite

D063504



90x90 Anracite Rettificato

DOC9038R



59,5x119,2 Anracite Rettificato

D062004R



29,5x59,5 D063351R

Decoro foglie
grigio Rettificato




59,5x119,2

Decoro foglie grigio Rettificato

D062314R

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 60x120 - 24"x48" / 90x90 - 35"x35"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



60x60 Tortora

D06655
Grip D066155



30x60 Tortora

D063505



59,5x119,2 Tortora Rettificato

D062044R



90x90 Tortora Rettificato

DOC9039R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
90x90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	50	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	43	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
30X30 cm	9,5 mm	MOSAICO LISTELLO RET.	PZ	11	6	0,54	9,72	-	-	-	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato (mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size 59.5x59.5cm) with a minimum order of three palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille 59,5x59,5cm) avec une commande minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe 59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellmenge von drei paletten pro farbe.

Palladiana



60x60 Grigio

D06651
Grip D0660151



30x60 Grigio

D063501



90x90 Grigio Rettificato

D0C9035R




59,5x119,2 Grigio Rettificato

D062014R

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 60x120 - 24"x48" / 90x90 - 35"x35"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Palladiana Mosaico Listello
Grigio 30x30 Rettificato



Mosaico Listello
Bianco 30x30
Rettificato D76653L



Mosaico Listello
Beige 30x30
Rettificato D76652L



Mosaico Listello
Grigio 30x30
Rettificato D76651L



Mosaico Listello
Tortora 30x30
Rettificato D76655L



Mosaico Listello
Antracite 30x30
Rettificato D76654L

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
90x90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	50	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5cm	9,5 mm	DECORO RET.	MQ	43	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
30x30 cm	9,5 mm	MOSAICO LISTELLO RET.	PZ	11	6	0,54	9,72	-	-	-	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato
(mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di
tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size
59.5x59.5cm) with a minimum order of three
palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille
59,5x59,5cm) avec une commande
minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe
59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellmen-
ge von drei paletten pro farbe.

Palissandro

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x120 - 24"x48"



30x60 - 12"x24"



7,5x60 - 2,9"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BIANCO

BLU

GRIGIO

NERO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ctn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	28	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●



 Palissandro nero 60x120

 Palissandro grigio 60x120

Palissandro




Grigio 59,5x119,20cm Rettificato

D061273R



Grigio 30x60

D063043



Nero 59,5x119,20cm Rettificato

D061274R



Nero 30x60

D063044


30x60 - 12"x24" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Bianco 59,5x119,20cm Rettificato

D061271R



Bianco 30x60

D063041



Blu 59,5x119,20cm Rettificato

D061272R



Blu 30x60

D063042

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	28	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Piccadilly

Gres Porcellanato Digitale colorato in massa

Colorbody Fine Porcelain Stoneware

Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse

Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



45x45 - 18"x18"



8,5x60 - 3,3"x24"



8,5x45 - 3,3"x18"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m²/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m²/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
8,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato
(mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di
tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size
59.5x59.5cm) with a minimum order of three
palettes per color.

*disponibilità 60x60 rectifié (taille
59,5x59,5cm) avec une commande
minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe
59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellen-
ge von drei paletten pro farbe.

BIANCO

BEIGE

GRIGIO MEDIO

GRIGIO SCURO

ANTRACITE



Piccadilly



Bianco 60x60

DC66021




*Bianco
30x60*

DC36021



Bianco 45x45

DC45771



Bianco 59,5x119,20cm Rettificato

DC61251R



Beige 60x60

DC66022




*Beige
30x60*

DC36 022



Beige 45x45

DC45772



Beige 59,5x119,20cm Rettificato

DC61252R

45x45 - 18"x18" / 30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale colorato in massa - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Grigio Medio 60x60

DC66023



Grigio Medio 30x60

DC36023



Grigio Medio 45x45 DC45773



Grigio Medio 59,5x119,20cm Rettificato

DC61253R



Piccadilly beige 60x120

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
8,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato (mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size 59.5x59.5cm) with a minimum order of three palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille 59,5x59,5cm) avec une commande minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe 59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellmenge von drei paletten pro farbe.

Piccadilly



Grigio Scuro 60x60

DC66024



Grigio Scuro 30x60

DC36024



Grigio Scuro 45x45

DC45774



Grigio Scuro 59,5x119,20cm Rettificato

DC61254R



Antracite 60x60

DC66025



Antracite 30x60

DC36025



Antracite 45x45

DC45775



Antracite 59,5x119,20cm Rettificato

DC61255R

45x45 - 18"x18" / 30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale colorato in massa - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Piccadilly grigio scuro 60x60

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
8,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato (mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size 59.5x59.5cm) with a minimum order of three palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille 59,5x59,5cm) avec une commande minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe 59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellmenge von drei paletten pro farbe.

San Diego

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital


Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



90x90 - 35"x35"



60x60 - 24"x24"



45x45 - 18"x18"



7,5x60 - 2,9"x24"



8,5x45 - 3,3"x18"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

LA JOLLA

CORONADO

MIRAMAR

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizabile spallettisable spallettisierbar
90X90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	16	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●
8X45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●



San Diego la jolla 60x60

San Diego



Coronado 90x90 Rettificato

D0C9032R




Coronado 59,5x59,5 Rettificato

D060603R

Nat. D060603


Grip D066103



Coronado 45x45

D045603

Grip D045613



San Diego coronado 60x60

45x45 - 18"x18" / 60x60 - 24"x24" / 90x90 - 35"x35"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




La Jolla 90x90 Rettificato

D0C9031R



La Jolla 59,5x59,5 Rettificato

D060602R
Nat D060602
Grip D066102



La Jolla 45x45

D045602
Grip D045612


Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/colla pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/colla sqm/box m/boite qm/ktn	kg/colla kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
90X90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	32	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	16	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●
8X45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

San Diego

 San Diego miramar 60x60

45x45 - 18"x18" / 60x60 - 24"x24" / 90x90 - 35"x35"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Miramar 90x90 Rettificato

DOC9030R



Miramar 59,5x59,5 Rettificato

D060601R
Nat. D060601



Miramar 45x45

D045601

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
90X90 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	53	2	1,62	36,13	20	32,4	722	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
7,5X60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●
8X45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

Ultra

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



Mosaico 30x30 (tessere 5x5cm) - 12"x12"



7,5x60 - 2,9"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BIANCO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO

NERO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
30x30 cm	9,5 mm	MOSAICO RET.	PZ	10	11	1	18	-	-	-	●
7,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato
(mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di
tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size
59.5x59.5cm) with a minimum order of three
palettes per color.

*disponibilità 60x60 rectifié (taille
59,5x59,5cm) avec une commande
minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe
59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellen-
ge von drei paletten pro farbe.



 Ultra grigio 60x120

 Ultra bianco 30x60

Ultra



Bianco 60x60

D066281



Bianco 59,5x119,20cm Rettificato

D061281R



Bianco 30x60

D03695



*Mosaico
Bianco
30x30
D73695M*



Grigio chiaro 60x60

D066282



Grigio chiaro 59,5x119,20cm Rettificato

D061282R



Grigio chiaro 30x60

D03696



*Mosaico
Grigio chiaro
30x30
D73696M*

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Grigio 60x60

D066283




Grigio 59,5x119,20cm Rettificato

D061283R



Grigio 30x60

D03697



Mosaico
Grigio
30x30
D73697M




Nero 60x60

D066284




Nero 59,5x119,20cm Rettificato

D061284R



Nero 30x60

D03698



Mosaico
Nero
30x30
D73698M

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	47	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	39	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
30X30 cm	9,5 mm	MOSAICO NAT.	PZ	10	11	1	18	-	-	-	●
7,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Urbino

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x120 - 24"x48"



30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x48"



30x60 - 12"x24"



7,5x60 - 2,9"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BIANCO

GRIGIO

TORTORA

OSSIDO

NERO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ctn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	46	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●



 Urbino nero 60x120

 Urbino ossido linea 30x120

Urbino



Ossido **D036236R**
29,65x59,5cm
Rettificato



Ossido 59,5x119,20cm Rettificato **D061236R**



Ossido 29,65x119,20cm Rettificato **D031235R**



Ossido 19,3x119,20cm Rettificato **D020136R**



Urbino ossido linea 30x120

30x60 - 12"x24" / 20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Ossido
Linea
29,65x59,5cm
Rettificato

D036246R



Ossido Linea 59,5x119,20cm Rettificato

D01246R



Ossido Linea 29,65x119,20cm Rettificato

D031245R



Ossido Linea 19,3x119,20cm Rettificato

D020146R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	46	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Urbino



Bianco **D036233R**
29,65x59,5cm
Rettificato



Bianco 59,5x119,20cm Rettificato **D061233R**



Bianco 29,65x119,20cm Rettificato **D031233R**



Bianco 19,3x119,20cm Rettificato **D020133R**



Urbino bianco 60x120


30x60 - 12"x24" / 20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Bianco
Linea
29,65x59,5cm
Rettificato

D036243R




Bianco Linea 59,5x119,20cm Rettificato

D061243R



Bianco Linea 29,65x119,20cm Rettificato

D031243R



Bianco Linea 19,3x119,20cm Rettificato

D020143R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	46	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Urbino



Grigio D036232R
29,65x59,5cm
Rettificato




Grigio 59,5x119,20cm Rettificato D061232R



Grigio 29,65x119,20cm Rettificato D031232R



Grigio 19,3x119,20cm Rettificato D020132R



 Urbino grigio 30x120

30x60 - 12"x24" / 20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Grigio
Linea
29,65x59,5cm
Rettificato

D036242R



Grigio Linea 59,5x119,20cm Rettificato

D061242R



Grigio Linea 29,65x119,20cm Rettificato

D031242R



Grigio Linea 19,3x119,20cm Rettificato

D020142R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisable
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	46	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Urbino



Tortora **D036234R**
29,65x59,5cm
Rettificato



Tortora 59,5x119,20cm Rettificato

D061234R



Tortora 29,65x119,20cm Rettificato

D031234R



Tortora 19,3x119,20cm Rettificato


D020134R



Urbino bianco 60x120


30x60 - 12"x24" / 20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Tortora
Linea
29,65x59,5cm
Rettificato

D036244R




Tortora Linea 59,5x119,20cm Rettificato

D061244R



Tortora Linea 29,65x119,20cm Rettificato

D031244R



Tortora Linea 19,3x119,20cm Rettificato

D020144R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettissable spallettisierbar
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	46	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Urbino



Nero D036231R
29,65x59,5cm
Rettificato



Nero 59,5x119,20cm Rettificato D061231R



Nero 29,65x119,20cm Rettificato D031231R



Nero 19,3x119,20cm Rettificato D020131R



Urbino nero 60x120

30x60 - 12"x24" / 20x120 - 8"x48" / 30x120 - 12"x48" / 60x120 - 24"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




Nero
Linea
29,65x59,5cm
Rettificato

D036241R




Nero Linea 59,5x119,20cm Rettificato

D061241R



Nero Linea 29,65x119,20cm Rettificato

D031241R



Nero Linea 19,3x119,20cm Rettificato

D020141R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettissable spallettissable
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
59,5x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	2	1,42	30	36	51,12	1080	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	54	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3x119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO LINEA RET.	MQ	46	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
29,65x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	41	5	0,9	18,75	48	43,2	900	●
7,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Frammenti

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



45x45 - 18"x18"



8,5x60 - 3,3"x24"



8x45 - 3,3"x18"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

SABBIA

NERO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	16	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●



Frammenti nero 60x60



Frammenti sabbia 60x60



Cortina beige 30x60

45x45 - 18"x18" / 30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



60x60
Sabbia

D06641



45x45
Sabbia

D04541
Grip D045411



30x60
Sabbia

D03641



60x60
Nero

D06642



45x45
Nero

D04542

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	16	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5x60 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

Loft

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche




Formato



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



8,5x60 - 3,,3x24"

Superficie

Pavimento semimatt / Lustrò

Semimatt floor / Glossy

Revêtement de sol mi-mat / Lustre

Bodenbelag - halbmatt / Glänzend

BIANCO

GREIGE

TORTORA

CRETE

PIOMBO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	29	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	37	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato
(mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di
tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size
59.5x59.5cm) with a minimum order of three
palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille
59,5x59,5cm) avec une commande
minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe
59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellen-
ge von drei paletten pro farbe.



 Loft piombo 60x60

Loft



30x60 Bianco

D036021



30x60 Greige



60x60 Bianco

D066021



60x60 Greige

D066022



Loft bianco 60x60

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



30x60
Crete

D036023



30x60
Piombo

D036025




60x60
Crete

D066023



60x60
Piombo

D066025



30x60 Tortora

D036024



60x60 Tortora

D066024

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	29	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
59,5x59,5 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	37	3	1,08	22	40	43,2	880	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

*disponibilità 60x60 rettificato
(mis.59,5x59,5cm) con ordinativo minimo di
tre palette per colore.

*availability 60x60 rectified (size
59.5x59.5cm) with a minimum order of three
palettes per color.

*disponibilité 60x60 rectifié (taille
59,5x59,5cm) avec une commande
minimum de trois palettes par couleur.

*verfügbarkeit 60x60 korrigiert (größe
59,5x59,5 cm) mit einer mindestbestellen-
ge von drei paletten pro farbe.

Marmore


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



8,5x60 - 3,3"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

CARRARA

NERO MARQUINIA

<https://we.tl/t-5YThL4a-Omv>

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●




Marmore



 Marmore nero marquina 60x60

30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




60x60
Carrara

D066703



30x60
Carrara

D036703



60x60
Nero Marquina

D066704



30x60
Nero Marquina

D036704

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Rinascimento

Gres Porcellanato Digitale


Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

BIANCO

Specifiche Tecniche



Formato



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



45x45 - 18"x18"



8,5x60 - 3,3"x24"



8x45 - 3,3"x18"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

GRIGIO

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	coll/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung	Preiscodes	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettiserbar
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ 29	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ 13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
8,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ 3	12	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	MQ 2	12	-	-	-	-	-	●



Rinascimento



Rinascimento grigio 45x45

45x45 - 18"x18" / 30x60 - 12"x24" / 60x60 - 24"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



45x45
Bianco

S045973



45x45
Grigio

S045974



30x60
Bianco

S05973



30x60
Grigio

S05974



60x60
Bianco

S06973



60x60
Grigio

S06974

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
60x60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	29	3	1,08	22,5	40	43,2	900	●
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
8,5x60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	MQ	2	12	-	-	-	-	-	●

Riverstone

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



8,5x60 - 3,3"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

WHITE

BEIGE

GREY

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	•
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	•
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	27	6	1,08	18,75	48	51,84	900	•
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	-



Riverstone



Riverstone grey 30x60



60x60
White

D06632



30x60
White

D063032

Grip D063132



60x60
Beige

D06633



30x60
Beige

D063033

Grip D063133



60x60
Grey

D06631



30x60
Grey

D063031

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/tn	mq/collo sqm/box m/boite qm/tn	kg/collo kg/box kg/boite kg/tn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
60X60 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	30	3	1,08	22,5	40	43,2	900	•
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	•
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	27	6	1,08	18,75	48	51,84	900	•
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	-

Axe

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

20x120 - 8"x48"

7x120 - 2,7"x48"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

OFF WHITE

GOLDEN OAK

WALNUT

DARK BROWN

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	44	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●



 Axe walnut 20x120

Axe



Floor Axe golden oak 20x120



20x120 Off White

D0120291

Grip D0122191

Rett. D012291R



20x120 Golden Oak

D0120293

Grip D0122193

Rett. D012293R



20x120 Walnut

D0120294

Grip D0122194

Rett. D012294R



20x120 Dark Brown

D0120295

Grip D0122195

Rett. D012295R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT. GRIP	MQ	44	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●

Essential

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



30x120 - 12"x48"



20x120 - 8"x48"



7x120 - 2,7"x48"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BIANCO




MIELE



NOCCIOLA



NOCE



Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spalleggabile spallettizabile spallettizable spallettisierbar
29,65X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	48	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65X119,2 cm	9,5 mm	FONDO GRIP RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	48	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO GRIP RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●



 Essential Miele 20x120

 Essential Miele 20x120

Essential



Essential bianco 20x120



20x120 Bianco Rettificato

D020164R
Grip D010264R



30x120 Bianco Rettificato

D031264R
Grip D021364R



20x120 Miele Rettificato

D020162R
Grip D010262R



30x120 Miele Rettificato

D031262R
Grip D021362R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/tn	mq/collo sqm/box m/boite qm/tn	kg/collo kg/box kg/boite kg/tn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
29,65X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	48	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65X119,2 cm	9,5 mm	FONDO GRIP RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	48	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO GRIP RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●

Essential



Essential nocciola 30x120



20x120 Nocciola Rettificato

D020163R
Grip D010263R



30x120 Nocciola Rettificato

D031263R
Grip D021363R



20x120 Noce Rettificato

D020161R
Grip D010261R



30x120 Noce Rettificato

D031261R
Grip D021361R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/tn	mq/collo sqm/box m/boite qm/tn	kg/collo kg/box kg/boite kg/tn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
29,65X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	48	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
29,65X119,2 cm	9,5 mm	FONDO GRIP RET.	MQ	49	4	1,42	30	40	56,8	1200	●
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	48	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO GRIP RET.	MQ	49	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●

Durmast

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

20x120 - 8"x48"

7x120 - 2,7"x48"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

PINO

ROVERE

NOCE

GREIGE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●



Durmast rovere 20x120

Durmast



Durmast pino 20x120



20x120 Pino

D0120231

Rett. D012231R



20x120 Rovere

D0120233

Rett. D012233R



20x120 Noce

D0120234

Rett. D012234R



20x120 Greige

D0120232

Rett. D012232R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●

Forest


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

20x120 - 8"x48"

7x120 - 2,7"x48"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

LIME

LARCH

WALNUT

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●



Forest



Forest larch 20x120

20x120 - 8"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



20x120 Lime

D0120201

Rett. D012201R



20x120 Larch

D0120202

Rett. D012202R



20x120 Walnut

D0120203

Rett. D012203R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●

Vintage

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

20x120 - 8"x48"

7x120 - 2,7"x48"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

VICTORIA BEIGE

ASHES

DANDY NUT

STANFORD BROWN

JUSTINE GREY

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●



Vintage justine grey 20x120

Vintage



Vintage ashes 20x120

20x120 - 8"x48"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



20x120 Victoria Beige

D0120261

Rett. D012261R



20x120 Ashes

D0120265

Rett. D012265R



20x120 Dandy Nut

D0120263

Rett. D012263R



20x120 Standford Brown

D0120262

Rett. D012262R



20x120 Justine Grey

D0120264

Rett. D012264R

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
19,3X119,2 cm	9,5 mm	FONDO RET.	MQ	46	4	0,92	18,5	40	36,8	740	●
20x120 cm	9,5 mm	FONDO NAT.	MQ	42	4	0,96	19,25	40	38,4	770	●
7X120 cm	9,5 mm	BATTISCOPA	PZ	6	6	-	-	-	-	-	●

Ecology


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

15x90 - 6"x36"

7x90 - 2,7"x36"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

SHABBY

QUERCIA

FUMO

CASTAGNO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
15x90 cm	9 mm	FONDO NAT.	PZ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
15x90 cm	9 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	34	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	MQ	5	10	-	-	-	-	-	●



Ecology



 Ecology shabby 15x90

15x90 - 6"x36"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



15x90
Shabby

D015921
Grip D015926



15x90
Fumo

D015923
Grip D015928




15x90
Quercia

D015922
Grip D015927



15x90
Castagno

D015924
Grip D015929



Ecology castagno 15x90

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
15x90 cm	9 mm	FONDO NAT.	PZ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
15x90 cm	9 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	34	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	MQ	5	10	-	-	-	-	-	●

Natural


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

15x90 - 6"x36"

7x90 - 2,7"x36"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

GRIGIO OLIVA

SBIANCATO

NOCE CHIARO


LARICE

NOCE SCURO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
15x90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
15x90 cm	9 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	34	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7x90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●



Natural



Natural noce scuro 15x90



15x90
Grigio Oliva

D015915
Crip D0150915



15x90
Sbiancato

D015911
Crip D0150911




15x90
Noce chiaro

D015912
Crip D0150912



15x90
Larice

D015913
Crip D0150913



15x90
Noce Scuro

D015914
Crip D0150914

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
15x90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
15x90 cm	9 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	34	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●

Sbiancato


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

15x90 - 6"x36"

7x90 - 2,7"x36"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
15X90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
15X90 cm	9 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	34	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●



Sbiancato beige 15x90

Sbiancato



Sbiancato bianco 15x90



15x90
Bianco

D015991

Grip D0150991



15x90
Beige

D015992

Grip D0150992



15x90
Grigio

D015993

Grip D0150993



Sbiancato bianco 15x90

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
15X90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
15X90 cm	9 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	34	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●

Sequoia

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

15x90 - 6"x36"

7x90 - 2,7"x36"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

CAPPUCCINO

GREY

WALNUT

RED CHERRY

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
15X90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●



Sequoia cappuccino 15x90


Sequoia



Sequoia red-cherry 15x90

15x90 - 6"x36"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



15x90 Cappuccino

D015941



15x90 Grey

D015942



15x90 Walnut

D015944



15x90 Red Cherry

D015943



Sequoia grey 15x90

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
15X90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●

Tudor

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

15x90 - 6"x36"

7x90 - 2,7"x36"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BEIGE

GRIGIO

MARRON

NOCE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
15X90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●



 Tudor grigio 15x90

Tudor



 Tudor beige 15x90

15x90 - 6"x36"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



15x90 Beige

D015982



15x90 Grigio

D015981



15x90 Marron

D015984



15x90 Noce

D015983



Tudor grigio 15x90

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizabile spallettizabile spallettisierbar
15X90 cm	9 mm	FONDO NAT.	MQ	33	9	1,215	23,35	48	58,32	1120	●
7X90 cm	9 mm	BATTISCOPA	PZ	5	10	-	-	-	-	-	●

Legno Timber

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

30x60 - 12"x24"

15x60 - 6"x24"

8,5x60 - 3,3"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

CEDRO

ROVERE

NOCE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
15x60 cm	8 mm	FONDO NAT.	MQ	21	14	1,26	20,8	50	63	1040	●
8,5X60 cm	8 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●



Legno Timber rovere 30x60

Legno Timber



Legno Timber noce 15x60

15x60 - 6"x24" / 30x60 - 12"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




15x60 Cedro

D061532



30x60 Cedro

D05737




15x60 Rovere

D061531




30x60 Rovere

D05736



15x60
Noce

D061533



30x60 Noce

D05738

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
15x60 cm	8 mm	FONDO NAT.	MQ	21	14	1,26	20,8	50	63	1040	●
8,5X60 cm	8 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Rovere


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

15x60 - 6"x24"

7,5x60 - 2,9x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

GRIGIO CHIARO

GRIGIO

ROSATO

CILIEGIO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
15x60 cm	8 mm	FONDO NAT.	MQ	21	14	1,26	20,8	50	63	1040	●
7,5x60 cm	8 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

15x60 - 6"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



15x60
Grigio Chiaro

D061561



15x60
Grigio

D061562



15x60
Rosato

D061563



15x60
Ciliegio

D061564



Rovere grigio 15x60

Sherwood


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

30x60 - 12"x24"

7,5x60 - 2,9x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BETULLA

BEIGE

ROVERE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

30x60 - 12"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



Betulla 30x60

D05979



Beige 30x60

D05981



Rovere 30x60

D05982



Sherwood rovere 30x60

Dorato Nuvolato

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

BIANCO

GRIGIO

DORATO

ANTRACITE

Specifiche Tecniche



Formato

30x60 - 12"x24"

8,5x60 - 3,3"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●



Dorato Nuvolato



Dorato Nuvolato grigio 30x60



30x60
Bianco

D05707



30x60
Grigio

D05705



30x60
Dorato

D05704



30x60
Antracite

D05706

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizabile spallettizabile spallettisierbar spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	25	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Gran Sasso

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

30x60 - 12"x24"

8,5x60 - 3,3"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BIANCO

GRIGIO

NERO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●



Gran Sasso



Gran Sasso nero 30x60



30x60
Bianco

D05903



30x60
Grigio

D05904



30x60
Nero

S05906

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Sassonia

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

30x60 - 12"x24"

8,5x60 - 3,,3x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BEIGE

GRIGIO

ANTRACITE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	20	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●



Sassonia



 Sassonia grigio 30x60



30x60 D05887
Beige



30x60 D05888
Grigio



30x60 S05889
Antracite

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	20	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●

Olympia

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

45x45 - 18"x18"

8x45 - 3"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

GRIGIO

ANTRACITE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	14	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
8x45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●



Olympia grigio 45x45

Olympia



 Olympia grigio 45x45



45x45
Grigio

DC45411



45x45
Antracite

DC45412

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	14	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
8X45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

Stardust

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

45x45 - 18"x18"

33,5x33,5 - 13"x13"

8x45 - 3"x24"

8x33,5 - 3"x13"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

CREMA

NOCCIOLA

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

Formato	Spessore	Descrizione		Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	coll/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description		Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	UM	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung		Preiscode	stf/ktin	qm/ktin	kg/ktin	ktin/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettisierbar
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
33,5x33,5 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	8	15	1,684	23,91	46	77,46	1100	
33,5x33,5 cm	7 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	9	15	1,684	23,91	46	77,46	1100	
8x33,5 cm	7 mm	BATTISCOPA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●



Stardust nocciola 45x45

Stardust



Stardust grigio chiaro 45x45

33,5x33,5 - 13"x13" / 45x45 - 18"x18"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



33,5x33,5 D89538
Grigio Grip D895381
Chiaro



33,5x33,5 D89539
Crema Grip D895391



45x45 Grigio Chiaro D045314



45x45 Crema D045312



33,5x33,5 D89541
Grigio Scuro



33,5x33,5 D89540
Nocciola



45x45 Grigio Scuro D045313



45x45 Nocciola D045311

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
45x45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
33,5x33,5 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	8	15	1,684	23,91	46	77,46	1100	
33,5x33,5 cm	7 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	9	15	1,684	23,91	46	77,46	1100	
8x33,5 cm	7 mm	BATTISCOPA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●
8x45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

Marmi


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

45x45 - 18"x18"

33,5x33,5 - 13"x13"

8x45 - 3"x24"

8x33,5 - 3"x13"

Superficie

Pavimento lucido

Glossy floor

Revêtement de sol brillant

Bodenbelag - glänzend

CARRARA

MARFIL GRIGIO

MARFIL BEIGE

Formato	Spessore	Descrizione		Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description		Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	UM	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung		Preiscode	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettisierbar
45X45 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	13	7	1,418	25	52	73,74	1300	●
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT. CARRARA	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	●
33x33 cm	7 mm	FONDO NAT. MARFIL	MQ	8	15	1,684	23,91	46	77,46	1100	●
8X33,5 cm	7 mm	BATTISCOPA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●
8X45 cm	8,3 mm	BATTISCOPA	PZ	2	12	-	-	-	-	-	●

33,5x33,5 - 13"x13" / 45x45 - 18"x18"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug




33,5x33,5 D033063
Carrara




33,5x33,5 D033601
Marfil Grigio




33,5x33,5 D033602
Marfil Beige



45x45 D045061
Marfil Grigio



45x45 D045062
Marfil Beige



 Marmi marfil beige 45x45

Moderna

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

8x33,5 - 3x13"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

GRIGIO

BEIGE

ANTRACITE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	
8x33,5 cm	7,5 mm	BATTISCOPIA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●

33,5x33,5 - 13"x13"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



33,5x33,5 D83348
Grigio



33,5x33,5 D83351
Beige



33,5x33,5 D83349
Antracite



 Moderna antracite 33,5x33,5

Easy Emotion


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

8x33,5 - 3x13"

Superficie

Pavimento semimatt / Lustrò

Semimatt floor / Glossy

Revêtement de sol mi-mat / Lustre

Bodenbelag - halbmatt / Glänzend

WEISS MATT

PANNA

AVIO SCURO

LIME

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	9	15	1,684	23,91	46	77,46	1100	●
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT. WEISS MATT	MQ	9	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	

33,5x33,5 - 13"x13"


Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



33,5x33,5 **S89201**
Weiss Matt



33,5x33,5 **D828010**
Panna



33,5x33,5 **D828017**
Avio Scuro



33,5x33,5 **D828014**
Lime



Easy Emotion panna 33,5x33,5

Retrò


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

RETRÒ PAINTED



RETRÒ BLACK & WHITE



Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ktn	qm/ktn	kg/ktn	ktn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7 mm	FONDO NAT.	UM MQ 9	15	1,684	23,91	46	77,46	1100	●



33,5x33,5 D033501
Retro Painted



33,5x33,5 D033502
Retro Black & White



Camargue

Gres Porcellanato Digitale


Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

COTTO

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

8x33,5 - 3x13"


Superficie

Pavimento lucido

Glossy floor

Revêtement de sol brillant

Bodenbelag - glänzend



33,5x33,5

D83410

Cotto



Camargue cotto 33,5x33,5

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	
8x33,5 cm	7,5 mm	BATTISCOPA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●

Castelli


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

8x33,5 - 3x13"

Superficie

Pavimento matt

Matt floor


Revêtement de sol

mat

Bodenbelag - matt



33,5x33,5 D033068
Beige



33,5x33,5 D033067
Bronzo

BEIGE

BRONZO



Castelli bronzo 33,5x33,5

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	
8x33,5 cm	7,5 mm	BATTISCOPA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●

Arenite

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



30x60 - 12"x24"



8,5x60 - 3,4"x24"



8,5x60 - 3,4"x24"



8,5x33,5 - 3,4"x13"


Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

MOON

FOREST

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8X33,5 cm	7,5 mm	BATTISCOPA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●



Arenite



Arenite moon 33,5x33,5


30x60 - 12"x24" / 33,5x33,5 - 13"x13"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



30x60
Moon

D05708




33,5x33,5
Moon

D03546



30x60
Forest

D05709



33,5x33,5
Forest

D03547

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	●
8X33,5 cm	7,5 mm	BATTISCOPA	PZ	1	48	-	-	-	-	-	●

Petra

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

30x60 - 12"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt


GRIGIO CHIARO

GRIGIO

BEIGE

COTTO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	



Petra beige 33,5x33,5

Petra



Petra grigio 30x60

33,5x33,5 - 13"x13" / 30x60 - 12"x24"

Gres Porcellanato Digitale - Grès Cérame Digital - Digital Porcelain - Digital Glasiertes Feinsteinzeug



33,5x33,5 **D86233**
Grigio Chiaro



30x60 **D05997**
Grigio



33,5x33,5 **D86232**
Grigio



30x60 **D05996**
Beige



33,5x33,5 **D86231**
Beige



33,5x33,5 **D86234**
Cotto

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizabile spallettizabile spallettisierbar spallettisierbar
30x60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	

Porfirite


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



30x60 - 12"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BEIGE CHIARO

GRIGIO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	20	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	-



30x60
Beige Chiaro

D03668



30x60
Grigio

D03666



Porfrite beige chiaro 33,5x33,5

Quarzite


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

30x60 - 12"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BEIGE

AVORIO

GRIGIO

ANTRACITE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	-



Quarzite



Floor Quarzite grigio 30x60



Floor Quarzite antracite 30x60



30x60 D03621
Beige



30x60 D03624
Avorio



30x60 D03622
Grigio



30x60 D03623
Antracite

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	-

Silver Stone

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

30x60 - 12"x24"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BEIGE

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	24	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	-



Silver Stone grigio 30x60

Silver Stone



Silver Stone grigio chiaro 30x60



30x60
Beige

D036017
Grip D03617



30x60
Grigio Chiaro

D036015
Grip D03615



30x60
Grigio Scuro

D036016
Grip D03616

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
30X60 cm	8,5 mm	FONDO GRIP NAT.	MQ	24	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●
8,5X60 cm	8,5 mm	BATTISCOPA	PZ	3	12	-	-	-	-	-	-

Assisi


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato


33,5x33,5 - 13"x13"

Superficie


Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

CREAM

RED



33,5x33,5 D033057
Cream



33,5x33,5 D033058
Red



Assisi cream 33,5x33,5

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ctn	qm/ctn	kg/ctn	ctn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	UM MQ 7	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	

Cube


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"


Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

BEIGE

COTTO

GRIGIO



33,5x33,5 D02630
Beige



33,5x33,5 D02632
Cotto



33,5x33,5 D02631
Grigio



Cube beige 33,5x33,5

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ctn	qm/ctn	kg/ctn	ctn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ 7	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	

Navona


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



GRIGIO



BEIGE



COTTO



33,5x33,5

D828042

Grigio



33,5x33,5

D828041

Beige



33,5x33,5

D828043

Cotto



Navona beige 33,5x33,5

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ctn	qm/ctn	kg/ctn	ctn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ 8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	

Portico.


Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato

33,5x33,5 - 13"x13"

Superficie

Pavimento matt
Matt floor
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt

PIETRA BEIGE

PIETRA GRIGIO



33,5x33,5 D02754
Pietra Beige



33,5x33,5 D02752
Pietra Grigio



Petra beige 33,5x33,5

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	box/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Dimensions	Epaisseur	Description	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Abmessungen	Stärke	Beschreibung	Preiscode	stk/ctn	qm/ctn	kg/ctn	ctn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettisierbar
33,5x33,5 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	UM MQ 8	16	1,8	27,1	42	75,6	1140	

Cortina

Gres Porcellanato Digitale

Grès Cérame Digital

Digital Porcelain

Digital Glasiertes Feinsteinzeug

Specifiche Tecniche



Formato



30x60 - 12"x24"

Superficie

Rivestimento matt

Matt wall tiling

Revêtement de mur mat

Wandverkleidung - matt

ALMOND

CAPPUCCINO

MULTICOLOR

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●



 Cortina almond 30x60

Cortina



Cortina cappuccino 30x60



30x60

D057212

Almond



30x60

D057210

Cappuccino



30x60

D057211

Multicolor

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
30X60 cm	8,5 mm	FONDO NAT.	MQ	23	6	1,08	18,75	48	51,84	900	●

Moon

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

25x75 - 10"x30"

Superficie

Rivestimento matt
Matt wall tiling
Revêtement de mur mat
Wandverkleidung - matt

BIANCO

STRUTTURA
LINEA

STRUTTURA
RILIEVI

PERLA

AZZURRO

NOCCIOLA

ROSSO

DECORO
FREDDO

DECORO
CALDO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettizable
25X75 cm	8.5 mm	FONDO	MQ	31	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO	MQ	36	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO CON STRUTTURA	MQ	40	8	1,5	22	48	72	1056	●



Ultra grigio 60x60



Moon bianco 25x75 + Moon decoro freddo 25x75 + Moon azzurro 25x75


Moon



Ultra nero 60x120



Moon nocciola 25x75 + Moon nocciola struttura linea 25x75 + Moon decoro caldo 25x75 + Moon rosso 25x75


Nociola 25x75
BD275043

Rosso 25x75
BD275023

Nociola struttura Linea 25x75
BD275143

Rosso struttura Linea 25x75
BD275123

Nociola struttura Rilievi 25x75
BD275243

Rosso struttura Rilievi 25x75
BD275223

Decoro Caldo 25x75
BD275343

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
25X75 cm	8.5 mm	FONDO	MQ	31	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO	MQ	36	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO CON STRUTTURA	MQ	40	8	1,5	22	48	72	1056	●

Moon



Bianco 25x75

BD275003



Perla 25x75

BD275033



Bianco struttura Linea 25x75

BD275103



Perla struttura Linea 25x75

BD275133



Bianco struttura Rilievi 25x75

BD275203



Perla struttura Rilievi 25x75

BD275233



Decoro Freddo 25x75

BD275443

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
25X75 cm	8.5 mm	FONDO	MQ	31	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO	MQ	36	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO CON STRUTTURA	MQ	40	8	1,5	22	48	72	1056	●



Azzurro 25x75

BD275013



Azzurro struttura Linea 25x75

BD275113



Azzurro struttura Rilievi 25x75

BD275213



Ultra grigio 60x60



Moon bianco 25x75

Moon decoro freddo 25x75

Moon azzurro 25x75

Fresh

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

25x75 - 10"x30"

Superficie

Rivestimento lucido
Glossy wall tiling
Revêtement de mur brillant
Wandverkleidung - glänzend

BIANCO

ESAGONI BIANCO

TORTORA

ESAGONI TORTORA

GIALLO

MOSAICO GIALLO

ARANCIO

MOSAICO ARANCIO

AZZURRO

MOSAICO AZZURRO

VERDE

ESAGONI VERDE

DECORO
CALDO

DECORO
FREDDO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettizable
25X75 cm	8.5 mm	FONDO	MQ	31	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO	MQ	36	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO CON STRUTTURA	MQ	40	8	1,5	22	48	72	1056	●




Mettallica ottanio 60x120



Fresh 25x75 (bianco, tortora, verde) + Fresh decoro freddo 25x75

Fresh




Bianco 25x75

BD275051



Giallo 25x75

BD275052



Esagoni Bianco 25x75

BD275751



Mosaico Giallo 25x75

BD275352




Tortora 25x75

BD275054



Arancio 25x75

BD275053



Esagoni Tortora 25x75

BD275754



Mosaico Arancio 25x75

BD275353



Decoro Caldo 25x75

BD275159

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettiserbar
25X75 cm	8.5 mm	FONDO	MQ	31	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO	MQ	36	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO CON STRUTTURA	MQ	40	8	1,5	22	48	72	1056	●



Azzurro 25x75

BD275055



Mosaico Azzurro 25x75

BD275355



Verde 25x75

BD275056



Esagoni Verde 25x75

BD275756



Decoro Freddo 25x75

BD275158




 Metallica ottanio 60x120


 Mix Fresh 25x75

Bright

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

25x75 - 10"x30"

Superficie

Rivestimento lucido
Glossy wall tiling
Revêtement de mur brillant
Wandverkleidung - glänzend

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

VERDE

AZZURRO

DECORO MIX

DECORO
LINEA

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizabile spallettisable spallettisierbar
25X75 cm	8.5 mm	FONDO	MQ	31	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO	MQ	36	8	1,5	22	48	72	1056	●



San Diego coronado 60x120



Bright azzurro 25x75 + Bright grigio 25x75
Bright decoro mix 25x75

Bright



Forest larch 20x120



Bright bianco 25x75 + Bright verde 25x75



Bianco 25x75

BD275001



Decoro Mix 25x75

BD275441



Grigio 25x75

BD275021



Decoro Linea 25x75

BD275341



Azzurro 25x75

BD275011



Verde 25x75

BD275041



Beige 25x75

BD275031

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
25X75 cm	8.5 mm	FONDO	MQ	31	8	1,5	22	48	72	1056	●
25X75 cm	8.5 mm	DECORO	MQ	36	8	1,5	22	48	72	1056	●

Carrara

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

5x30 - 2"x12"

2x30 - 1"x12"

Superficie

Rivestimento lucido
Glossy wall tiling
Revêtement de mur brillant
Wandverkleidung - glänzend

BIANCO

BIANCO INTARSIO

Formato	Spessore	Descrizione	Codice Prezzo	pz/collo	mq/collo	kg/collo	colli/pallet	mq/europallet	kg/europallet	spallettizzabile
Size	Thickness	Description	Price Code	pcs/box	sqm/box	kg/box	boxes/europallet	sqm/europallet	kg/europallet	palletizable
Abmessungen	Stärke	Beschreibung	Code de prix	pc/boite	m/boite	kg/boite	boites/europallet	m/europallet	kg/europallet	spallettizable
			Preiscode	stk/ctn	qm/ctn	kg/ctn	ctn/europallet	qm/europallet	kg/europallet	spallettiserbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ 15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	•
20X50 cm	7 mm	INTARSIO NAT.	MQ 19	17	1,7	21,4	36	61,2	770	•
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ 4	12	-	-	-	-	-	
2X30 cm		FITNESS RET.	PZ 4	12	-	-	-	-	-	



20x50
Bianco

B020527



Fitness Rettificato
2x30 Grey

B220501Q



20x50
Bianco Intarsio

B021527



Fascia Mosaico
5x30 White

B220501B



Cementine

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

5x30 - 2"x12"

Superficie

Rivestimento matt

Matt wall tiling
Revêtement de mur mat
Wandverkleidung - matt

BEIGE

DECORO BEIGE

GRIGIO

DECORO GRIGIO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizabile spallettisable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	DECORO NAT.	MQ	19	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●



Cementine decoro grigio 20X50

Cementine



Cementine decoro grigio 20X50

20x50 - 8"x19"

Bicottura - Bicuison - Double-firing - Zweimalbrand



20x50 Decoro Beige

BD205571




20x50 Decoro Grigio

BD205581



20x50 Beige

BD20557



20x50 Grigio

BD20558



Fascia Mosaico
5x30 Moca

B220513A



Fascia Mosaico
5x30 Grey

B220502A

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	DECORO NAT.	MQ	19	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Iris Glossy

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato



20x50 - 8"x19"

Superficie

Rivestimento lucido
Glossy wall tiling
Revêtement de mur brillant
Wandverkleidung - glänzend

BIANCO GLOSSY

GRIGIO GLOSSY

BEIGE GLOSSY

TAUPE GLOSSY

AVIO GLOSSY

PIOMBO GLOSSY

BLU ROYAL GLOSSY

DECORO MICRO
BLACK & WHITE GLOSSY

DECORO MICRO
COLOR GLOSSY

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	DECORO NAT.	MQ	22	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●



Iris Glossy taupe 20X50 + Iris Glossy avio 20X50


Iris Glossy



Retro Black & White 33,5x33,5




Iris Glossy piombo 20X50 + Iris Glossy grigio 20X50



20x50 Bianco Glossy

B0205081




20x50 Grigio Glossy

B0205083



20x50 Piombo Glossy

B0205087



20x50 Beige Glossy

B0205082



20x50 Taupe Glossy

B0205086



20x50 Avio Glossy

B0205084




20x50 Blu Royal Glossy

B0205085



20x50 Decoro Micro Black & White Glossy

BD205091



20x50 Decoro Micro Color Glossy

BD205092

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	DECORO NAT.	MQ	22	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●

Iris

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

5x30 - 2"x12"

Superficie

Rivestimento matt
Matt wall tiling
Revêtement de mur mat
Wandverkleidung - matt

BIANCO

DECORO VENEZIA BIANCO

GRIGIO

DECORO VENEZIA GRIGIO

BEIGE

DECORO VENEZIA BEIGE

TAUPE

AVIO

DECORO MILANO AVIO

PIOMBO

BLU

DECORO MILANO BLU

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	DECORO NAT.	MQ	22	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●



Natural sbiancato 15x90



Iris blu 20X50

Iris



Iris blu 20X50 + Iris bianco 20x50 + Iris decoro venezia bianco 20x50

20x50 - 8"x19"

Bicottura - Bicuissou - Double-firing - Zweimalbrand



20x50 Decoro Milano Avio

B0205196




20x50 Avio

B0205096



Fascia Mosaico
Freedom 5x30 Black

B2205092




20x50 Taupe

B0205094



20x50 Decoro Venezia Beige

B0205192



20x50 Beige

B0205092



Fascia Mosaico
Mix 5x30 Tokio

B220505D



20x50 Decoro Milano Blu

B0205197



20x50 Blu

B0205097

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ctn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	DECORO NAT.	MQ	22	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●


Iris



Iris Decoro Venezia grigio 20X50 + Iris bianco 20x50 + Iris grigio 20x50

20x50 - 8"x19"

Bicottura - Bicuison - Double-firing - Zweimalbrand




20x50 Decoro Venezia Bianco

B0205191



20x50 Decoro Venezia Grigio

B0205193



20x50 Bianco

B0205091



20x50 Grigio

B0205093



Fascia Mosaico B2205092
Freedom 5x30 Black



Fascia Mosaico B2205093
Mix 5x30 Antica



20x50 Piombo

B0205098

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ctn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	DECORO NAT.	MQ	22	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Nastri

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

3x50 - 1,2"x12"

Superficie

Rivestimento semimatt

Semimatt wall tiling

Revêtement de mur mi-mat

Wandverkleidung - halbmatt

BIANCO

ANTRACITE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
20X50 cm	7,5 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
3X50 cm		LISTELLO	PZ	5	12	-	-	-	-	-	●



20x50
Bianco

B050216



20x50
Antracite

B050218



Listello
3x50 Mosaico Uni

B250216B



Plissè

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

BIANCO

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"


3x50 - 1,2"x12"

NERO

Superficie

Rivestimento semimatt
Semimatt wall tiling
Revêtement de mur mi-mat
Wandverkleidung - halbmatt

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
2X50 cm	mm	LISTELLO	PZ	5	12	-	-	-	-	-	●



20x50
Bianco

B050211



20x50
Nero

B050213



Listello 3x50 Mosaico Uni

B2502616B



Plissé bianco 20x50

Resina

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

2x30 - 1"x12"

Superficie

Rivestimento matt
Matt wall tiling
Revêtement de mur mat
Wandverkleidung - matt

BIANCO

RIGATO GRIGIO

GRIGIO

PANNA

RIGATO BEIGE

BEIGE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	12	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	MOSAICO RIGATO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
2X30 cm	mm	FITNESS RET.	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●



Resina bianco 20X50 + Fitness rettificato grey 2x30 + Resina grigio 20X50

Resina



Resina grigio 20X50 + Mosaico grey 20X50

20x50 - 8"x19"

Bicottura - Bicuissou - Double-firing - Zweimalbrand



20x50 Bianco

B020571



Fitness Rettificato

B220501Q

2x30 Grey



20x50 Panna

B020572



Fitness Rettificato

B220501M

2x30 Ivory



20x50 Rigato Grigio

B021573



20x50 Rigato Beige

B021574



20x50 Grigio

B020573



20x50 Beige

B020574

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ctn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	12	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	MOSAICO RIGATO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
2X30 cm	mm	FITNESS RET.	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Rovere Elegante

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

5x30 - 2"x12"

Superficie

Rivestimento matt

Matt wall tiling

Revêtement de mur mat

Wandverkleidung - matt

MIELE

INTARSIO BEIGE

BEIGE

BIANCO

INTARSIO GRIGIO

GRIGIO

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizabile spallettisable spallettisierbar
20x50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	12	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20x50 cm	7 mm	INTARSIO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●



Rovere Elegante Tassellato perla 20x50

Rovere Elegante



Rovere Elegante Tassellato perla 20x50 + Rovere Elegante bianco 20x50

20x50 - 8"x19"

Bicottura - Bicuison - Double-firing - Zweimalbrand



20x50 Miele

B020531



20x50 Bianco

B020533



20x50 Intarsio Beige

B021532



20x50 Intarsio Grigio

B021534



20x50 Beige

B020532



20x50 Grigio

B020534



Fascia Mosaico
5x30 Orange

B220505D



Fascia Mosaico
5x30 Grey

B220502B

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
20x50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	12	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20x50 cm	7 mm	INTARSIO NAT.	MQ	17	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Travertino Lucido

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

2x30 - 1"x12"

Superficie

Rivestimento lucido
Glossy wall tiling
Revêtement de mur brillant
Wandverkleidung - glänzend

BIANCO

INTARSIO GRIGIO

GRIGIO

CREMA

INTARSIO BEIGE

BEIGE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizzabile spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	INTARSIO NAT.	MQ	18	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
2X30 cm		FITNESS RET.	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●



Travertino Lucido bianco 20x50 + Fitness ivory 2x30 + Travertino Lucido crema 20x50

Travertino Lucido



Travertino Lucido bianco 20x50 + Fitness ivory 2x30 + Travertino Lucido crema 20x50
+ Travertino Lucido intarsio beige 20x50

20x50 - 8"x19"
Bicottura - Bicuison - Double-firing - Zweimalbrand


20x50 Bianco

B020551


20x50 Crema

B020554


20x50 Intarsio Grigio

B021552


20x50 Intarsio Beige

B021553


20x50 Grigio

B020552


20x50 Beige

B020553

Fitness Rettificato
B220501Q

2x30 Grey


Fitness Rettificato
B220501M

2x30 Ivory

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	INTARSIO NAT.	MQ	18	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
2X30 cm		FITNESS RET.	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

Travertino Opaco

Bicottura

Bicuisson

Double-firing

Zweimalbrand

Specifiche Tecniche



Formato

20x50 - 8"x19"

5x30 - 2"x12"

Superficie

Rivestimento matt
Matt wall tiling
Revêtement de mur mat
Wandverkleidung - matt

BIANCO

MURETTO GRIGIO

GRIGIO

CREMA

MURETTO BEIGE

BEIGE

Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Épaisseur Stärke	Descrizione Description Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	coll/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettizable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	MURETTO NAT.	MQ	18	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●



Travertino Opaco bianco 20x50 + Fascia Mosaico grey 5x30 + Travertino Opaco grigio 20x50

Travertino Opaco



 Travertino Opaco bianco 20x50 + Fascia Mosaico grey 5x30 + Travertino Opaco grigio 20x50 + Muretto grigio 20x50

20x50 - 8"x19"

Bicottura - Bicuison - Double-firing - Zweimalbrand



20x50 Crema

B020561



20x50 Bianco

B020562



20x50 Muretto Beige

B021563



20x50 Muretto Grigio

B021564



20x50 Beige

B020563



20x50 Grigio

B020564



Fascia Mosaico
5x30 Moca

B220513A



Fascia Mosaico
5x30 Grey

B220502A


Formato Size Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Descrizione Description Beschreibung	UM	Codice Prezzo Price Code Code de prix Preiscode	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ctn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ctn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ctn	colli/pallet box/europallet boites/europallet ktn/europallet	mq/europallet sqm/europallet m/europallet qm/europallet	kg/europallet kg/europallet kg/europallet kg/europallet	spallettizzabile spallettizzabile spallettisable spallettisierbar
20X50 cm	7 mm	FONDO NAT.	MQ	15	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
20X50 cm	7 mm	MURETTO NAT.	MQ	18	17	1,7	21,4	36	61,2	770	●
5X30 cm		FASCIA MOSAICO	PZ	4	12	-	-	-	-	-	●

MERCHANDISING

CATALOGO GENERALE




FOLDER 30X30



FOLDER ARCHITETTI 21,5X29,8



VALIGETTA AGENTI



VALIGETTA AGENTI PER 15X90 E 25X75



Culle per pavimenti con formati 33x33 - 45x45 - 30x60 - 60x60 - 30x120 - 60x120 - 90x90



CULLA 4 ALLOGGI PER 60X60 E 30X60



CUBO 10 ALLOGGI 60X60 E 30X60



CULLA 6 ALLOGGI PER 60X120



ESP. GIREVOLE 10 ALLOGGI PER 60X120



CULLA 6 ALLOGGI PER 30X60 E 60X60



A RICHIESTA PEZZI SFUSI 6 ALLOGGI

MERCHANDISING

Culle per pavimenti con formati 20x120 e 15x90



CULLA LEGNI 20X120 5 ALLOGGI



CULLA LEGNI 15X90 10 ALLOGGI

Culle per rivestimenti con formati 20x50 - 25x75



CULLA RIVESTIMENTI 4 ALLOGGI





CULLA RIVESTIMENTI 6 ALLOGGI


Pannelli sinottici 100x200



Es. SINOTTICO PAVIMENTO 100X200



Es. SINOTTICO RIVESTIMENTO 100X200



Es. SINOTTICO LEGNI 100X200

TECNOLOGIA

IT - Gres porcellanato fine digitale

Il gres porcellanato smaltato migliora nella definizione dei dettagli grafici grazie alla tecnologia digitale HD

EN - Fine digital porcelain stoneware

The glazed porcelain stoneware improved in the definition of graphic details thanks to HD digital technology

FR - Grès cérame numérique fin

Le grès cérame émaillé amélioré dans la définition des détails graphiques grâce à la technologie numérique HD

DE - Feines digitales Porzellansteinzeug

Das glasierte Porzellansteinzeug verbesserte dank der digitalen HD-Technologie die Definition grafischer Details

Gres porcellanato colorato in massa

Il gres porcellanato smaltato a massa colorata è un prodotto colorato negli impasti del corpo della piastrella ulteriormente arricchito da applicazioni di smaltatura sulla superficie

Full-body colored porcelain stoneware

Colored body glazed porcelain stoneware is a colored product in the body of the tile, further enriched by glazing applications on the surface.

Grès cérame coloré pleine masse

Le grès cérame émaillé dans la masse est un produit coloré dans la masse du carreau, enrichi par des applications de vitrage sur la surface.

Ganzkörperfarbendes Porzellansteinzeug

Farbiges Körperglasur-Steinzeug ist ein farbiges Produkt im Fliesenkörper, das durch Glasuranwendungen auf der Oberfläche weiter angereichert wird.

GRES PORCELLANATO

Il processo produttivo del gres porcellanato inizia con la macinazione di un mix di materie prime pregiate (argille, sabbie, feldspati, caolini) che porta alla realizzazione di un composto liquido comunemente definito "barbotina". Tale composto viene finemente atomizzato fino a raggiungere una polvere a granulometria fine ed omogenea, solitamente chiamata "impasto", adatta alla pressatura. Dopo la formazione della piastrella per pressatura dell'impasto, la successiva cottura a temperature superiori a 1.250 °C consente il raggiungimento della greificazione, necessaria a conferire al gres porcellanato quelle caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbibilità e quindi anche di ingelività che lo contraddistinguono.

Ceramica Opera Group srl produce prodotti in gres fine porcellanato appartenenti al raggruppamento Bla, definito dalle norme UNI EN ISO come quello con le migliori caratteristiche tecniche (assorbimento > 0,1 %, carico di rottura > 1.300 Newton, massima regolarità e costanza dimensionale ecc.).

Gres Porcellanato - UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)

PORCELAIN TILE

The production process of porcelain starts with mixing fine raw materials (clays, sands, feldspars, kaolins) to go to the creation of a liquid compound commonly named as "slip". This compound is finely atomized until it reaches a fine and homogeneous particle size powder, usually called "mixture", suitable for pressing. After the formation of the tile, by pressing the mixture, the subsequent firing at temperatures above 1,250 °C allows the result, "tile", to get characteristics of exceptional hardness, strength, compactness, non-absorbency and therefore also of frost resistance which in fact distinguish the tile.

Ceramica Opera Group srl produces fine porcelain tile products belonging to the Bla grouping, defined by UNI EN ISO standards as the one with the best technical characteristics (absorption > 0.1%, breaking strength > 1,300 Newton, maximum regularity and dimensional constancy etc.).

Fine Porcelain Stoneware - UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendix G)

GRES CÉRAME

Le processus de fabrication du grès cérame commence par le broyage de différentes matières de haute qualité (argiles, sables, feldspath, kaolin) jusqu'à l'obtention d'une matière liquide couramment dénommée "barbotine". Ce liquide, par la fine atomisation, est transformé en poudre de granulométrie fine et homogène, habituellement dénommée "impasto (mélange)", prête pour le pressage. Le carreau obtenu par le pressage du mélange, passe à la cuisson à une température supérieure à 1250 °C qui le rendra vitrifié - c-à-d lui attribuera les caractéristiques typiques du grès cérame d'exceptionnelle dureté, de résistance, de fermeté, de non-absorption et donc d'ingélivité. Ceramica Opera srl est fabricant de produits en grès cérame émaillé appartenant au groupe Bla, selon les normes UNI EN ISO, le groupe de produits détenant les meilleures caractéristiques techniques (absorption > 0,1%, charge de rupture > 1300 N, hautes régularité et stabilité dimensionnelles etc...)

Grès cérame - UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (annexe G)

FEINSTEINZEUG

Der Herstellungsprozess von Feinsteinzeug beginnt mit dem Mahlen einer Mischung aus wertvollen Rohstoffen (Ton, Sand, Feldspat, Kaolin), wodurch eine flüssige Verbindung entsteht, die speziell als "Schlicker" bezeichnet wird. Diese Verbindung wird fein zerstäubt, bis sie ein Pulver mit einer feinen und homogenen Teilchengröße erreicht, definiert als "Mischung", die für die Pressung geeignet ist. Nach der Bildung des Fliesenrohlings liefert das anschließende Brennen bei einer Temperatur von über 1.250 °C den Prozess der Sinterung, bei dem das Feinsteinzeug in einen flüssigen, glasähnlichen Zustand versetzt wird. Dies ist die Voraussetzung zur Erreichung der Eigenschaften wie die außergewöhnliche Härte, Beständigkeit, Kompaktheit, Individualität, minimale Wasseraufnahme und somit Frostbeständigkeit die das Feinsteinzeug auszeichnen.

Die Ceramica Opera Group srl stellt Feinsteinzeugprodukte der Bla-Gruppe her, die nach den UNI EN ISO-Normen die besten technischen Eigenschaften aufweisen (Absorption > 0,1%, Bruchlast > 1.300 Newton, maximale Gleichmäßigkeit und Maßbeständigkeit usw...).

Feinsteinzeug - UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (Anhang G)

BICOTTURA

La bicottura è ottenuta da argille provenienti da cave locali di proprietà e da chamotte, macinate a secco, opportunamente miscelate, umidificate e pressate attraverso presse idrauliche. La cottura del supporto avviene in ciclo rapido mediante forni a rulli a temperatura di circa 1100°C. Dopo la smaltatura del biscotto si procede alla cottura del vetrato in forno a rulli monostrato a circa 1030°C. Si ottengono materiali da rivestimento con un assorbimento d'acqua superiore al 10%, classificati nel gruppo BIII secondo la norma UNI EN 14411. Questa tipologia presenta ritiri durante la cottura praticamente nulli, tale costanza dimensionale si traduce in una notevole facilità di posa.

Bicottura - UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Appendice L)

DOUBLE FIRING

Double firing uses clays from local owned quarries and chamotte, dryground, mixed and pressed with hydraulic presses. The firing of the support is performed in quick cycle with roller ovens at a temperature of about 1100°. After the glazing of the biscuit the glaze is fired in single layer roller ovens at about 1030°. The resulting facing materials with a water absorption higher than 10%, classified as BIII according to standard UNI EN 14411. These types of tiles have practically no shrinkage during firing, and this dimensional consistency results in a very easy.

DOUBLE FIRING - UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Appendix L)

BICUISSON

La biccuisson est obtenue avec des argiles provenant de carrières locales privées et de chamottes broyées à sec, opportunément mélangées, humidifiées et pressées dans des presses hydrauliques. La cuisson du support se fait en cycle rapide dans des fours à rouleaux à une température d'environ 1100°C. Après l'émaillage du biscuit, le produit est ensuite cuit dans des fours à rouleaux monocouche à environ 1030°C. On obtient des matériaux de revêtement avec à absorption d'eau supérieure à 10 %, classés groupe BIII selon la norme UNI EN 14411. Cette catégorie ne se rétracte pratiquement pas pendant la cuisson, cette constance dimensionnelle se traduit par une grande facilité de pose.

BICUISSON - UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Annexe L)

ZWEIBRANDVERFAHREN

Das Zweibrandverfahren erfolgt mit Ton aus eigenen lokale Steinbrüchen und Schamotteton, die trocken gemahlen, entsprechend gemischt, befeuchtet und mit hydraulischen Pressen gepresst werden. Der Brand der Unterlage erfolgt bei einer Temperatur von ca. 1100°C im Schnellzyklus in Rollenöfen. Nach der Glasierung des Biskuits wird der Brand des glasierten Werkstücks im Einschicht-Rollenofen bei ca. 1030° C durchgeführt. Auf diese Weise werden Verkleidungsmaterialien und einer Wasseraufnahme von über 10% hergestellt, die in die Gruppe BIII gemäß der Norm DIN EN 14411 eingestuft werden. Bei diesem Typ liegt während des Brandes praktisch keinerlei Schrumpfung vor. Diese Maßhaltigkeit gewährleistet eine erhebliche Erleichterung der Verlegung.

ZWEIBRANDVERFAHREN - DIN EN 14411 (ISO 13006) - BIII (Anhang L)

CARATTERISTICHE DELLA CERAMICA

CHARACTERISTICS OF CERAMICS

CARACTÉRISTIQUES DE LA CÉRMIQUE

MERKMALE DER KERAMIK

IT - è un materiale naturale, sicuro e adatto per ogni ambiente, non rilascia sostanze nocive, è sostenibile, non brucia, è riciclabile e resistente, si posa facilmente e dura a lungo.

EN - it is a natural material, safe and suitable for any environment, it does not release harmful substances, it is sustainable, it does not burn, it is recyclable and resistant, it is easy to install and lasts a long time.

FR - c'est un matériau naturel, sûr et adapté à tout environnement, il ne dégage pas de substances nocives, il est durable, ne brûle pas, est recyclable et résistant, facile à poser et dure longtemps.

DE - Es ist ein natürliches Material, sicher und für jede Umgebung geeignet. Es setzt keine schädlichen Substanzen frei. Es ist nachhaltig, brennt nicht, ist recycelbar und widerstandsfähig, leicht zu verlegen und hält lange.



SICURA

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile.

SAFETY

Ceramic is a safe material, which comes from the earth, therefore natural, does not contain plastic and is completely recyclable.

SÉCURITÉ

La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable.

SICHERHEIT

Keramik ist ein sicheres Material, das aus der Erde stammt, daher natürlich ist, keinen Kunststoff enthält und vollständig recycelbar ist.



IGIENICA

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa.

HYGIENIC

Ceramic is one of the most hygienic materials, it does not smell, it is easily cleaned with all

HYGIÉNIQUE

La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle n'a pas d'odeur, elle se nettoie facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers.

HYGIENISCH

Keramik ist eines der hygienischsten Materialien, es riecht nicht, es ist leicht mit allen Haushaltsreinigungsmitteln zu reinigen.



NON BRUCIA

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, né per l'uomo né per l'ambiente, perché non brucia.

IT DOES NOT BURN

In the event of a fire, ceramic does not release harmful substances, neither for humans nor for the environment, because it does not burn.

IL NE BRÛLE PAS

En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas.

ES BRENNT NICHT

Keramik setzt im Brandfall weder für den Menschen noch für die Umwelt schädliche Substanzen frei, da sie nicht verbrennt.



RESISTENTE

La ceramica è un materiale forte perché non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi.

RESISTANT

Ceramic is a strong material because it does not deform, does not freeze and resists the most aggressive chemical detergents.

RESISTANT

La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs.

BESTÄNDIG

Keramik ist ein starkes Material, da sie sich nicht verformt, nicht gefriert und den aggressivsten chemischen Reinigungsmitteln widersteht.



VERSATILE

La ceramica - con la sua infinita varietà di formati e superfici - è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli.

VERSATILE

Ceramic - with its infinite variety of formats and surfaces - is suitable for any environment, ideal for floors and walls, for worktops and tables.

POLYVALENT

La céramique - avec sa variété infinie de formats et de surfaces - convient à tous les environnements, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables.

VIELSEITIG

Keramik - mit ihrer unendlichen Vielfalt an Formaten und Oberflächen - eignet sich für jede Umgebung, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsplatten und Tische.



STABILE

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale.

STABLE

A ceramic floor is practical and stable and can be easily installed in shops, restaurants, offices and any type of premises.

STABLE

Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tout type de locaux.

STABIL

Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und kann problemlos in Geschäften, Restaurants, Büros und in jeder Art von Räumlichkeiten installiert werden.



DURA A LUNGO

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo.

LONG LAST

Ceramic is a durable, unalterable material, it is easy to clean and is always as good as new even with the passage of time.

PENDANT LONGTEMPS

La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même avec le temps.

ENDLICH

Keramik ist ein haltbares, unveränderliches Material, es ist leicht zu reinigen und auch im Laufe der Zeit immer so gut wie neu.



CONDUCEBILITÀ AL CALORE

Grazie alla sua buona conducibilità del calore, la ceramica è ideale per il riscaldamento a pavimento di ogni tipo di ambiente.

CONDUCTIVITY TO HEAT

Thanks to its good heat conductivity, ceramic is ideal for under-floor heating of any type of environment.

CONDUCTIVITÉ À CHAUFFER

Grâce à sa bonne conductivité thermique, la céramique est idéale pour le chauffage par le sol de tout type d'environnement.

LEITFÄHIGKEIT ZU HEIZEN

Keramik eignet sich aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit ideal für die Fußbodenheizung in jeder Umgebung.



ISOLAMENTO TERMICO

la ceramica ne migliora l'aspetto estetico e garantisce anche l'isolamento termico: ciò significa migliori prestazioni e minori costi di manutenzione.

THERMAL INSULATION

Ceramic improves its aesthetic appearance and also guarantees thermal insulation: this means better performance and lower maintenance costs.

ISOLATION THERMIQUE

la céramique améliore son aspect esthétique et garantit également l'isolation thermique: cela signifie de meilleures performances et des coûts de maintenance réduits.

WÄRMEISOLIERUNG

Keramik verbessert ihr ästhetisches Erscheinungsbild und garantiert auch eine Wärmedämmung: Dies bedeutet eine bessere Leistung und niedrigere Wartungskosten.



AMA L'AMBIENTE

La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perché è prodotta in conformità con tutte le normative europee.

LOVES THE ENVIRONMENT

Ceramic is a sustainable material that respects the environment and health because it is produced in compliance with all European regulations.

AIME L'ENVIRONNEMENT

La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes.

LIEBT DIE UMWELT

Keramik ist ein nachhaltiges Material, das Umwelt und Gesundheit schützt, da es in Übereinstimmung mit allen europäischen Vorschriften hergestellt wird.

GREEN

QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
QUALITY, ENVIRONMENT AND SAFETY GREEN I
QUALITÉ, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ GRÜN
QUALITÄT, UMWELT UND SICHERHEIT

IT - Una crescita sostenibile per una produzione ecologica di piastrelle | Risparmio energetico e riciclo per crescere responsabilmente

Opera Group srl crede da sempre nella possibilità di fare impresa nel rispetto dei valori etici, delle persone e dell'ambiente.

Un'azienda all'avanguardia deve infatti pensare Green e agire in modo responsabile, minimizzando il proprio impatto ambientale, realizzando piastrelle in modo ecologico e sostenibile e aiutando il consumatore a compiere scelte di acquisto consapevoli. Per migliorare la sostenibilità dei propri processi produttivi, Opera Group srl investe in nuove tecnologie all'avanguardia e presta massima attenzione al riciclo e al risparmio energetico.

La creazione di un Sistema di Gestione Ambientale rappresenta un passo importante, un'assunzione volontaria di responsabilità per tradurre la propria Green Mission in azioni concrete e tangibili. Attenta alla questione ambientale, Opera Group srl ha deciso di affrontare questa nuova sfida ed è andata a definire, in modo chiaro e trasparente, i propri valori e obiettivi ambientali, impegnandosi nel costante monitoraggio e miglioramento dei propri processi operativi.

EN - Sustainable growth for ecological tile production | Energy saving and recycling to grow responsibly

Opera Group srl has always believed in the possibility of doing business while respecting ethical values, people and the environment.

A cutting-edge company must in fact think Green and act responsibly, minimizing its environmental impact, creating tiles in an ecological and sustainable way and helping the consumer to make informed purchasing choices. To improve the sustainability of its production processes, Opera Group srl invests in new cutting-edge technologies and pays maximum attention to recycling and energy saving.

The creation of an Environmental Management System represents an important step, a voluntary assumption of responsibility to translate one's Green Mission into concrete and tangible actions. Attentive to the environmental issue, Opera Group srl has decided to face this new challenge and has defined, in a clear and transparent way, its environmental values and objectives, engaging in constant monitoring and improvement of its operating processes.

FR - Croissance durable pour la production de carreaux écologiques | Économie d'énergie et recyclage pour une croissance responsable

Opera Group srl a toujours cru en la possibilité de faire des affaires dans le respect des valeurs éthiques, des personnes et de l'environnement.

Une entreprise de pointe doit en effet penser vert et agir de manière responsable, en minimisant son impact environnemental, en créant des carreaux de manière écologique et durable et en aidant le consommateur à faire des choix d'achat éclairés. Pour améliorer la durabilité de ses processus de production, Opera Group srl investit dans de nouvelles technologies de pointe et accorde une attention maximale au recyclage et aux économies d'énergie.

La création d'un Système de Management Environnemental représente une étape importante, une prise de responsabilité volontaire pour traduire sa Mission Verte en actions concrètes et tangibles. Attentif à la problématique environnementale, Opera Group srl a décidé de relever ce nouveau défi et a défini, de manière claire et transparente, ses valeurs et objectifs environnementaux, s'engageant dans un suivi et une amélioration constants de ses processus opérationnels.

DE - Nachhaltiges Wachstum für die ökologische Fliesenproduktion | Energieeinsparung und Recycling, um verantwortungsbewusst zu wachsen

Opera Group srl hat immer an die Möglichkeit geglaubt, Geschäfte zu machen und dabei ethische Werte, Menschen und die Umwelt zu respektieren.

Ein Avantgarde-Unternehmen muss in der Tat grün denken und verantwortungsbewusst handeln, die Umweltbelastung minimieren, Fliesen auf ökologische und nachhaltige Weise herstellen und dem Verbraucher helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Um die Nachhaltigkeit seiner Produktionsprozesse zu verbessern, investiert die Opera Group srl in neue Spitzentechnologien und achtet auf Recycling und Energieeinsparung.

Die Schaffung eines Umweltmanagementsystems ist ein wichtiger Schritt, eine freiwillige Übernahme der Verantwortung, um die eigene grüne Mission in konkrete und greifbare Maßnahmen umzusetzen. Die Opera Group srl hat sich dem Umweltproblem verschrieben und sich dieser neuen Herausforderung gestellt. Sie hat ihre Umweltwerte und -ziele klar und transparent definiert und ihre Betriebsprozesse ständig überwacht und verbessert.

AIA autorizzazione integrata ambientale

IPPC Integrated pollution prevention control and prevenzione integrata dell'inquinamento. Questo approccio è stato introdotto con la Direttiva 96/61/CE del 24 novembre 1996, chiamata anche "direttiva IPPC"

AIA Integrated Environmental Authorization

IPPC Integrated Pollution Prevention Integrated pollution control and prevention. This approach was introduced with Directive 96/61 / EC of 24 November 1996, also called the "IPPC Directive"

AIA Autorisation environnementale intégrée

IPPC Prévention intégrée de la pollution Contrôle et prévention intégrés de la pollution. Cette approche a été introduite avec la directive 96/61 / CE du 24 novembre 1996, également appelée «directive IPPC»

AIA Integrierte Umweltgenehmigung

IPPC Integrierte Vermeidung von Umweltverschmutzung Integrierte Kontrolle und Prävention der Umweltverschmutzung. Dieser Ansatz wurde mit der Richtlinie 96/61 / EG vom 24. November 1996 eingeführt, die auch als "IPPC-Richtlinie" bezeichnet wird.

IT - Degli scarti industriali crudi e cotti recuperati

Gli scarti crudi vengono riutilizzati per la preparazione di nuovi impasti. Gli scarti cotti vengono invece affidati ad aziende terze per l'utilizzo come sottofondi stradali o massicciate ferroviarie.

Di imballaggi riciclabili

Per rispettare l'ambiente e salvaguardare le foreste, Opera Group srl realizza la raccolta differenziata del 98% dei suoi rifiuti e utilizza esclusivamente imballaggi riciclabili, pallet conformi alle norme FAO ISPM 15 e carta certificata FSC.

Gli scarti di imballi in carta e cartone (cer 150101) e plastica termoretraibile (cer 150102) che vengono smaltiti tramite ditte autorizzate, vengono inviati ad operazioni di recupero e riciclo in modo che possano essere trasformati e riciclati.

Acque

Opera group srl dispone di un circuito delle acque di processo, che vengono depurate e riutilizzate nel processo di produzione stesso, conferiamo esternamente le acque industriali dopo che sono state riutilizzate internamente. Queste vengono riciclate in ulteriori processi produttivi.

Energia

L'investimento costante in ricerca e sviluppo ci permette di ottimizzare il fabbisogno energetico delle nostre linee produttive.

L'ENERGIA TERMICA utilizzata nel processo è generalmente ottenuta tramite combustione di gas naturale, la cui ossidazione produce emissioni di anidride carbonica. L'essiccamento e la cottura possono essere considerati i principali responsabili delle emissioni di CO₂.

Emissione CO₂

La nostra azienda oggi punta prevalentemente sulla riduzione dell'emissione di CO₂ durante le fasi di produzione: un prodotto rispettoso dell'ambiente in tutto il suo ciclo di vita, partendo dall'estrazione delle materie prime, Essiccazione, Cottura passando per produzione e distribuzione, fino allo smaltimento.

LE RISORSE NATURALI utilizzate sono sabbia, feldspati e argilla. Più del 50% di questi materiali provengono da Paesi stranieri viaggiando per il 35% su strada, per il 51% via mare e per il 14% su rotaie. [gCO₂/Km]

EN - Raw and cooked industrial waste recovered

Raw waste is reused for the preparation of new doughs. The cooked waste is instead entrusted to third-party companies for use as road foundations or railway embankments.

Of recyclable packaging

To respect the environment and safeguard forests, Opera Group srl carries out the separate collection of 98% of its waste and uses only recyclable packaging, pallets compliant with FAO ISPM 15 standards and FSC certified paper.

The waste of paper and cardboard packaging (cer 150101) and shrink plastic (cer 150102) which are disposed of through authorized companies, are sent to recovery and recycling operations so that they can be transformed and recycled.

Waters

Opera group srl has a process water circuit, which is purified and reused in the production process itself, we deliver the industrial water externally after it has been reused internally. These are recycled in further production processes.

Energy

Constant investment in research and development allows us to optimize the energy needs of our production lines. The THERMAL ENERGY used in the process is generally obtained by combustion of natural gas, the oxidation of which produces carbon dioxide emissions. Drying and cooking can be considered the main culprits of CO₂ emissions.

CO₂ Emission

Our company today focuses mainly on reducing CO₂ emissions during the production phases. An environmentally friendly product throughout its life cycle, starting from the extraction of raw materials, drying, cooking through production and distribution, up to disposal.

THE NATURAL RESOURCES used are sand, feldspar and clay. More than 50% of these materials come from foreign countries, 35% traveling by road, 51% by sea and 14% by rail. [gCO₂ / Km]

FR - Des déchets industriels crus et cuits valorisés

Les déchets bruts sont réutilisés pour la préparation de nouvelles pâtes. Les déchets cuits sont au contraire confiés à des sociétés tierces pour être utilisés comme fondations routières ou remblais ferroviaires.

D'emballages recyclables

Pour respecter l'environnement et sauvegarder les forêts, Opera Group srl procède à la collecte séparée de 98% de ses déchets et utilise uniquement des emballages recyclables, des palettes conformes aux normes FAO ISPM 15 et du papier certifié FSC. Les déchets d'emballages en papier et carton (cer 150101) et en plastique rétractable (cer 150102) qui sont évacués par des entreprises agréées, sont envoyés vers des opérations de valorisation et de recyclage pour être transformés et recyclés.

Des eaux

Opera group srl dispose d'un circuit d'eau de process, qui est purifié et réutilisé dans le processus de production lui-même, nous livrons l'eau industrielle à l'extérieur après qu'elle a été réutilisée en interne. Ceux-ci sont recyclés dans d'autres processus de production.

Puissance

Un investissement constant en recherche et développement nous permet d'optimiser les besoins énergétiques de nos lignes de production. L'ENERGIE THERMIQUE utilisée dans le procédé est généralement obtenue en brûlant du gaz naturel dont l'oxydation produit des émissions de dioxyde de carbone. Le séchage et la cuisson peuvent être considérés comme les principaux responsables des émissions de CO₂.

Émissions de CO₂

Notre entreprise se concentre aujourd'hui principalement sur la réduction des émissions de CO₂ pendant les phases de production. Un produit respectueux de l'environnement tout au long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières, le séchage, la cuisson, en passant par la production et la distribution, jusqu'à l'élimination.

LES RESSOURCES NATURELLES utilisées sont le sable, le feldspath et l'argile. Plus de 50% de ces matériaux proviennent de pays étrangers, 35% voyagent par route, 51% par mer et 14% par chemin de fer. [gCO₂ / Km]

DE - Von den rohen und gekochten Industrieabfällen, die zurückgewonnen werden

Rohabfälle werden zur Herstellung neuer Teige wiederverwendet. Der gekochte Abfall wird stattdessen Drittunternehmen zur Verwendung als Straßenfundament oder Bahndamm anvertraut.

Von recycelbaren Verpackungen

Um die Umwelt zu schützen und die Wälder zu schützen, führt die Opera Group srl die getrennte Sammlung von 98% ihrer Abfälle durch und verwendet nur recycelbare Verpackungen, Paletten, die den FAO ISPM 15-Standards entsprechen, und FSC-zertifiziertes Papier. Die Abfälle von Papier- und Kartonverpackungen (cer 150101) und Schrumpfkunststoff (cer 150102), die von autorisierten Unternehmen entsorgt werden, werden zu Verwertungs- und Recyclingbetrieben geschickt, damit sie umgewandelt und recycelt werden können.

Wasser

Die Opera Group srl verfügt über einen Prozesswasserkreislauf, der im Produktionsprozess selbst gereinigt und wiederverwendet wird. Wir liefern das Brauchwasser extern, nachdem es intern wiederverwendet wurde. Diese werden in weiteren Produktionsprozessen recycelt.

Energie

Durch ständige Investitionen in Forschung und Entwicklung können wir den Energiebedarf unserer Produktionslinien optimieren.

Die dabei verwendete THERMISCHE ENERGIE wird im Allgemeinen durch Verbrennen von Erdgas gewonnen, dessen Oxidation Kohlendioxidemissionen erzeugt. Trocknen und Kochen können als Hauptverursacher von CO₂-Emissionen angesehen werden.

CO₂-Emission

Unser Unternehmen konzentriert sich heute hauptsächlich auf die Reduzierung der CO₂-Emissionen während der Produktionsphasen. Ein umweltfreundliches Produkt während seines gesamten Lebenszyklus, angefangen von der Rohstoffgewinnung über das Trocknen, Kochen über Produktion und Vertrieb bis hin zur Entsorgung.

Die verwendeten natürlichen Ressourcen sind Sand, Feldspat und Ton. Mehr als 50% dieser Materialien stammen aus dem Ausland, 35% auf der Straße, 51% auf dem Seeweg und 14% auf der Schiene. [gCO₂ / km]

CERTIFICAZIONI

IT - CERTIFICAZIONI

Ceramica OPERA GROUP srl è in grado di testare presso i propri laboratori le principali caratteristiche tecniche dei materiali prodotti, al fine di determinare il livello delle prestazioni d'uso in base alle norme in vigore.

A ulteriore garanzia del consumatore, OPERA GROUP srl fa verificare la qualità dei suoi prodotti presso i principali istituti di prova internazionali.

EN - CERTIFICATIONS

Ceramica OPERA GROUP srl is able to test the main technical characteristics of the materials produced in its laboratories, in order to determine the level of use performance according to the standards in force.

As a further guarantee for the consumer, OPERA GROUP srl has the quality of its products checked at the main international testing institutes.

FR - CERTIFICATIONS

Ceramica OPERA GROUP srl est en mesure de tester les principales caractéristiques techniques des matériaux produits dans ses laboratoires, afin de déterminer le niveau de performance d'utilisation selon les normes en vigueur. Comme garantie supplémentaire pour le consommateur, OPERA GROUP srl fait contrôler la qualité de ses produits dans les principaux instituts de test internationaux.

DE - ZERTIFIZIERUNGEN

Ceramica OPERA GROUP srl ist in der Lage, die wichtigsten technischen Eigenschaften der in seinen Labors hergestellten Materialien zu testen, um das Nutzungsniveau gemäß den geltenden Normen zu bestimmen.

Als weitere Garantie für den Verbraucher lässt die OPERA GROUP srl die Qualität ihrer Produkte an den wichtigsten internationalen Prüfinstituten überprüfen.

CREA LE NORME

La creazione del mercato unico europeo e la globalizzazione degli scambi a livello mondiale hanno inevitabilmente spostato il baricentro delle normative verso ambiti sovranazionali. Qui di seguito sono nominati gli enti preposti alla creazione di standard condivisi:

- ISO: International Organization for Standardization (emette le norme ISO valide a livello mondiale)
- CEN: Comité Européen de Normalization (emette le norme EN valide in Europa)
- UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (rappresenta l'Italia negli organismi sovranazionali, recepisce e pubblica a livello nazionale le norme internazionali ed emette norme a validità nazionale)

Una norma indicata come UNI EN ISO significa che è recepita a livello europeo e italiano.

WHO CREATES THE STANDARDS

The creation of the single European market and the globalization of trade on a world level have inevitably shifted the center of gravity of regulations towards supranational areas. The bodies responsible for creating shared standards are named below:

- ISO: International Organization for Standardization (issues the ISO standards valid worldwide)
- CEN: Comité Européen de Normalization (issues the EN standards valid in Europe)
- UNI: Italian National Unification Body (represents Italy in supranational bodies, acknowledges and publishes international standards at national level and issues nationally valid standards)

A standard referred to as UNI EN ISO means that it is implemented at European and Italian level.

QUI CRÉE LES NORMES

La création du marché unique européen et la mondialisation des échanges au niveau mondial ont inévitablement déplacé le centre de gravité des réglementations vers des zones supranationales. Les organismes responsables de la création de normes partagées sont nommés ci-dessous:

- ISO: Organisation internationale de normalisation (publie les normes ISO valables dans le monde entier)
- CEN: Comité Européen de Normalisation (délivre les normes EN valables en Europe)
- UNI: Organisme national d'unification italien (représente l'Italie dans les organes supranationaux, reconnaît et publie les normes internationales au niveau national et publie des normes valables au niveau national) Une norme dénommée UNI EN ISO signifie qu'elle est mise en œuvre au niveau européen et italien.

WER SCHAFFT DIE STANDARDS?

Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes und die Globalisierung des Handels auf weltweiter Ebene haben den Schwerpunkt der Vorschriften unweigerlich auf supranationale Gebiete verlagert. Die für die Erstellung gemeinsamer Standards zuständigen Stellen sind nachstehend aufgeführt:

- ISO: Internationale Organisation für Normung (gibt die weltweit gültigen ISO-Normen heraus)
- CEN: Comité Européen de Normalization (gibt die in Europa gültigen EN-Normen heraus)
- UNI: Italienische Nationale Vereinigungsorganisation (vertritt Italien in supranationalen Gremien, erkennt internationale Standards auf nationaler Ebene an und veröffentlicht diese und gibt national gültige Standards heraus)

Eine als UNI EN ISO bezeichnete Norm bedeutet, dass sie auf europäischer und italienischer Ebene umgesetzt wird.

A COSA SERVONO LE NORME

- Promuovere la sicurezza, la qualità della vita e la conservazione dell'ambiente, regolamentando prodotti, processi e servizi.
 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema economico, unificando prodotti, livelli prestazionali, metodi di prova e sistemi di controllo.
 - Promuovere il commercio internazionale, armonizzando norme e controlli su prodotti e servizi.
 - Facilitare la comunicazione, unificando terminologia, simboli, codici e interfacce.
 - Salvaguardare gli interessi del consumatore e della collettività.
- Tutto questo, nel settore delle piastrelle in ceramica, significa determinare:
- classificazione dei prodotti
 - caratteristiche che i prodotti devono possedere in relazione al loro utilizzo
 - metodi di misura e di prova per quantificare le diverse caratteristiche
 - criteri di campionamento e di controllo di un lotto di prodotti
 - requisiti di accettazione per ciascuna caratteristica e per ciascun tipo di prodotto
 - prescrizioni per l'identificazione, la specificazione e l'etichettatura di ciascun tipo di prodotto

WHAT THE STANDARDS ARE FOR

- Promote safety, quality of life and environmental conservation by regulating products, processes and services.
 - Improve the effectiveness and efficiency of the economic system, unifying products, performance levels, test methods and control systems.
 - Promote international trade by harmonizing rules and controls on products and services.
 - Facilitate communication by unifying terminology, symbols, codes and interfaces.
 - Safeguard the interests of the consumer and the community.
- All this, in the ceramic tile sector, means determining:
- product classification
 - characteristics that the products must possess in relation to their use
 - measurement and test methods to quantify the different characteristics
 - sampling and control criteria for a batch of products
 - acceptance requirements for each characteristic and for each type of product
 - requirements for the identification, specification and labeling of each type of product

À QUOI SONT LES NORMES

- Promouvoir la sécurité, la qualité de vie et la conservation de l'environnement en réglementant les produits, les processus et les services.
 - Améliorer l'efficacité et l'efficience du système économique en unifiant les produits, les niveaux de performance, les méthodes d'essai et les systèmes de contrôle.
 - Promouvoir le commerce international en harmonisant les règles et les contrôles sur les produits et services.
 - Faciliter la communication en unifiant la terminologie, les symboles, les codes et les interfaces.
 - Protéger les intérêts du consommateur et de la communauté.
- Tout cela, dans le secteur de la céramique, signifie déterminer:
- classification des produits
 - caractéristiques que les produits doivent posséder par rapport à leur utilisation
 - méthodes de mesure et d'essai pour quantifier les différentes caractéristiques
 - critères d'échantillonnage et de contrôle pour un lot de produits
 - exigences d'acceptation pour chaque caractéristique et pour chaque type de produit
 - les exigences pour l'identification, la spécification et l'étiquetage de chaque type de produit

WAS SIND DIE STANDARDS?

- Förderung von Sicherheit, Lebensqualität und Umweltschutz durch Regulierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen.
 - Verbesserung der Effektivität und Effizienz des Wirtschaftssystems durch Vereinheitlichung von Produkten, Leistungsniveaus, Testmethoden und Kontrollsystemen.
 - Förderung des internationalen Handels durch Harmonisierung der Regeln und Kontrollen für Produkte und Dienstleistungen.
 - Erleichtern Sie die Kommunikation, indem Sie Terminologie, Symbole, Codes und Schnittstellen vereinheitlichen.
 - Wahrung der Interessen des Verbrauchers und der Gemeinschaft.
- All dies bedeutet im Bereich Keramikfolgendes:
- Produkt Klassifikation
 - Eigenschaften, die die Produkte in Bezug auf ihre Verwendung besitzen müssen
 - Mess- und Testmethoden zur Quantifizierung der verschiedenen Eigenschaften
 - Probenahme- und Kontrollkriterien für eine Charge von Produkten
 - Akzeptanzanforderungen für jedes Merkmal und für jeden Produkttyp
 - Anforderungen an die Identifizierung, Spezifikation und Kennzeichnung jedes Produkttyps

IT - LE NORME CEN

(Comité Européen de Normalisation)

Le norme CEN EN 14411, pur non avendo valore di legge, costituiscono un riferimento in qualsiasi controversia e contestazione. Tali norme sono accettate dai seguenti paesi aderenti al CEN: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera. A livello internazionale, Opera group srl fa riferimento alle normative ISO 13006, riconosciute nella maggior parte dei paesi del mondo. Ceramica Opera group srl garantisce i propri prodotti secondo le norme **UNI EN 14411 - ISO 13006**.

EN - CEN STANDARDS

(Comité Européen de Normalisation)

Although not legally binding, CEN EN 14411 standards are used as a reference in the event of claims and litigation. These standards are accepted by the following CEN member countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Norway, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom. Opera Group srl complies with ISO 13006 standards, which are accepted in most countries across the world. Ceramica Opera Group srl guarantees its products as complying with **UNI EN 14411 - ISO 13006 standards**.

FR - LES NORMES CEN

(Comité Européen de Normalisation)

Les normes CEN EN 14411, bien qu'elles n'aient pas valeur de loi, servent de référence en cas de litige et de contestation. Ces normes sont acceptées par les pays suivants, membres du CEN: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays Bas, Portugal, République Tchèque, Suède, Suisse. A l'échelon international, Opera Group srl est conforme aux normes ISO 13006, reconnues dans la plupart des pays du monde. Ceramica Opera group srl garantit ses produits selon les normes **UNI EN 14411 - ISO 13006**.

DE - DIE CEN-NORMEN

(CEN - Comité Européen de Normalisation)

Obwohl sie gesetzlich nicht bindend sind, stellen die Normen CEN EN 14411 bei allen Kontroversen und Beanstandungen eine wichtige Richtschnur dar. Die Normen werden in folgenden CEN-Mitgliedsstaaten anerkannt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien. Auf internationaler Ebene nimmt Opera Group srl auf die in den meisten Ländern der Welt anerkannten Richtlinien ISO 13006 Bezug. Ceramica Opera Group srl garantiert ihre Produkte nach den Normen **UNI EN 14411 - ISO 13006**.

IT - MADE IN ITALY

La produzione dei nostri prodotti è interamente realizzata in Italia, con linee produttive continuamente rinnovate e ampliate nel tempo, anche per garantire un puntuale rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre scelte e attività.

EN - MADE IN ITALY

The production of our products is entirely made in Italy, with production lines continuously renewed and expanded over time, also to guarantee a punctual compliance with current safety regulations. We write with pride "Made in Italy" on our tiles because they are synonymous with creative passion, the essential values that inspire our choices and activities every day.

FR - MADE IN ITALY

La production de nos produits est entièrement fabriquée en Italie, avec des lignes de production continuellement renouvelées et agrandies au fil du temps, également pour garantir un respect ponctuel des normes de sécurité en vigueur. Nous écrivons avec fierté «Made in Italy» sur nos carreaux car ils sont synonymes de passion créative, les valeurs essentielles qui inspirent nos choix et nos activités au quotidien.

DE - MADE IN ITALY

Die Produktion unserer Produkte erfolgt ausschließlich in Italien. Die Produktionslinien werden im Laufe der Zeit ständig erneuert und erweitert, um die pünktliche Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten. Wir schreiben mit Stolz "Made in Italy" auf unsere Fliesen, weil sie ein Synonym für kreative Leidenschaft sind, die wesentlichen Werte, die unsere täglichen Entscheidungen und Aktivitäten inspirieren.



IT - MARCATURA CE

Il marchio CE rappresenta il passaporto per i prodotti commercializzati all'interno del mercato EU. La marcatura CE è la certificazione di sicurezza del prodotto richiesta dall'Unione Europea, ed ha lo scopo di salvaguardare la salute delle persone e i beni nelle opere di costruzione. Il nuovo Regolamento UE N. 305/2011, l'introduzione della Dichiarazione di Prestazione (DOP, Declaration Of Performance) con la quale il fabbricante comunica i requisiti di sicurezza dei propri materiali.

EN - The CE mark is the safety product certification required by EU and it is finalized to preserve the people's health and the goods in buildings.

The new Regulation UE N. 305/2011. The most important news is the introduction of the Declaration Of Performance (DOP) with which the supplier communicates the safety requirements concerning own materials.

FR - La marque CE est la certification de sécurité des produits demandée par l'Union Européenne ayant comme objectif la protection et la santé des personnes et des biens dans les ouvrages du bâtiment. L'actualité la plus importante est l'introduction de la Déclaration de Prestation (DOP, Declaration Of Performance) par laquelle le fabricant communique les caractéristiques de sécurité de ses produits.

DE - Das CE- Kennzeichnung ist die von EU angefragte Zertifizierung für die Produkt- Sicherheit, und hat das Zweck die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Güter in der Bauphase zu bewahren.

Die wichtigste Neuheit ist die Einfügung der Leistungserklärung (DOP, Declaration Of Performance), mit der der Hersteller die Sicherheitsanforderungen eigenen Materialien mitteilt.



IT - L'UPEC è il marchio di qualità tecnica francese, una certificazione di prodotto rilasciata dall'istituto francese CSTB per garantire l'idoneità di un prodotto alle diverse destinazioni d'uso. Ogni ambiente comporta infatti diversi tipi e gradi di sollecitazione e ciascun rivestimento ottiene punteggi diversi in termini di resistenza all'usura da calpestio (U), alle sollecitazioni meccaniche (P), alla presenza di acqua (E) e alle sostanze chimiche (C). L'elenco completo dei prodotti Opera Group srl certificati è disponibile sul sito ufficiale CSTB

EN - UPEC is the French technical quality mark, a product certification issued by the French CSTB institute to ensure the suitability of a product for different intended uses. In fact, each environment involves different types and degrees of stress and each coating obtains different scores in terms of resistance to wear from foot traffic (U), to mechanical stress (P), to the presence of water (E) and to chemicals (C). The complete list of certified Opera Group srl products is available on the CSTB official website.

FR - UPEC est la marque de qualité technique française, une certification de produit délivrée par l'institut français du CSTB pour garantir l'adéquation d'un produit aux différentes utilisations prévues. En effet, chaque environnement implique différents types et degrés de contraintes et chaque revêtement obtient des scores différents en termes de résistance à l'usure du piétinement (U), aux contraintes mécaniques (P), à la présence d'eau (E) et aux produits chimiques (C). La liste complète des produits certifiés Opera Group srl est disponible sur le site officiel du CSTB

DE- UPEC ist das französische technische Qualitätszeichen, eine vom französischen CSTB-Institut ausgestellte Produktzertifizierung, um die Eignung eines Produkts für verschiedene Verwendungszwecke sicherzustellen. Tatsächlich beinhaltet jede Umgebung unterschiedliche Arten und Grade von Beanspruchung, und jede Beschichtung erhält unterschiedliche Bewertungen hinsichtlich der Verschleißfestigkeit von Trampeln (U) über mechanische Beanspruchung (P) bis hin zu Wasser (E) und Chemikalien (C). Die vollständige Liste der zertifizierten srl-Produkte der Opera Group finden Sie auf der offiziellen CSTB-Website



IT - CCC - China Compulsory Certification è la certificazione di prodotto per la vendita di piastrelle in gres porcellanato in tutto il mercato cinese. La certificazione CCC riguarda requisiti legati alla sicurezza e alla salute dell'utilizzatore finale, ed è rilasciata esclusivamente da istituti accreditati dalle Autorità cinesi.

EN - CCC - China Compulsory Certification for the sales of porcelain stoneware tiles within the Chinese market. CCC certification refers to the standard requirements relevant to the safety and health of the end user and is granted exclusively by the institutes certified by the Chinese Authorities.

FR - CCC - China Compulsory Certification est la certification de produit pour la vente de carreaux en grès cérame sur la totalité du marché chinois. La certification CCC porte sur des prérequis inhérents à la sécurité et à la santé du consommateur, elle ne peut être délivrée que par des instituts accrédités par les Autorités chinoises.



IT - VOC - COV

Questa classificazione consente di valutare il livello di inquinamento che un determinato prodotto è in grado di apportare all'aria di un ambiente chiuso.

Negli ultimi anni è molto aumentata la sensibilità verso l'impatto dei prodotti sull'ambiente e sulla salute delle persone: l'inquinamento dell'aria anche negli ambienti interni è ormai un tema ricorrente che tutti gli attori del settore delle costruzioni devono prendere in considerazione.

Da qualche anno, è apparsa un'etichetta di classificazione ambientale che consente di valutare il livello di inquinamento dell'aria dell'ambiente interno provocato da un determinato prodotto, e in particolare, tra gli altri elementi inquinanti, i **Composti Organici Volatili o COV**.

Le piastrelle ceramiche, per la loro stessa natura, non contengono alcun COV: le ceramiche sono infatti prodotti della chimica minerale e non di quella organica, inoltre **la cottura a più di 1200 °C garantisce la distruzione totale di ogni eventuale residuo organico e in particolare dei COV**. Per questa ragione, le piastrelle in ceramica sono sempre **classificate A+**, dal momento che non emettono nell'ambiente **alcuna sostanza tossica**.

EN - VOC - COV

In recent years the desire to measure the impact of products on the environment and the wellbeing of people has increased dramatically: air pollution, even in indoor environments, has become a recurring theme that all players in the construction industry have to take into consideration.

A new label of environmental classification has emerged that allows being able to assess the level of air pollution of an indoor environment caused by a given product, including in particular and not only, pollutants such as **Volatile Organic Compounds, or VOCs**.

They are basically found in solvent-based materials such as varnishes, adhesives, wood treatments, etc. **Ceramic tiles, by their very nature, do not contain any VOCs:** ceramics are in fact mineral products of mineral chemistry and not of organic chemistry, and their **firing at more than 1200 °C degrees guarantees the total destruction of any possible organic residue, specifically of the VOCs**. For this reason ceramic tiles are always **classified as A+**, since they do not release **any toxic substance** into the environment.

FR - VOC - COV

La préoccupation majeure de ces dernières années est l'impact des produits sur l'environnement mais aussi sur la santé humaine. La pollution de l'air intérieur est un thème récurrent que tous les acteurs du bâtiment doivent désormais prendre en compte.

Depuis quelques années, est apparu sur les produits de décoration intérieure un étiquetage environnemental. Cet étiquetage permet d'évaluer le niveau de pollution de l'air intérieur qu'est susceptible d'apporter un produit donné. Sous cet étiquetage, se cachent, entre autres, les **COV** ou **Composés Organiques Volatils**.

Ces produits sont facilement volatils et se retrouvent essentiellement dans les matériaux à base de solvants (ex : peintures, adhésifs, traitement du bois, ...) **Les carreaux céramiques, de par leur constitution ne contiennent pas de COV : les céramiques sont issues de la chimie minérale (et non la chimie organique) et la cuisson à plus de 1 200 °C implique la destruction totale de tous les produits organiques et en particulier des COV.** C'est pourquoi, les carreaux céramiques ont un **étiquetage A+** car **aucune substance toxique** n'est émise dans l'air ambiant par les carreaux.

DE - VOC - COV

In den letzten Jahren ist die Sensibilität gegenüber den negativen Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit stark angestiegen: Die Luftverschmutzung auch in Innenräumen ist ein wiederkehrendes Thema geworden, dass alle Akteure im Bausektor berücksichtigen müssen.

Seit einigen Jahren gibt es ein Umwelteinstufungslabel, das das Niveau der Luftverschmutzung beurteilt, die in Innenräumen durch ein bestimmtes Produkt, insbesondere, neben anderen Schadstoffen, durch die flüchtigen organischen Verbindungen, die **VOCs** verursacht wird.

Die Keramikfliesen enthalten ihrem Wesen nach keine VOCs: Keramikfliesen sind in der Tat Produkte der Mineralchemie und sind nicht organisch. Außerdem sorgt das Brennen bei mehr als 1200 °C für die vollständige Zerstörung aller organischen Reste und insbesondere der VOCs. Keramikfliesen werden immer als **A+** klassifiziert, da sie keine toxischen Stoffe in die Umwelt abgeben.

SUGGERIMENTI PER POSA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION AND CARE

CONSEILS POUR LA POSE ET L'ENTRETIEN

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG UND PFLEGE

IT - Un pavimento è un sistema costituito da più elementi, tra cui il materiale in grès porcellanato, ed affinché il risultato di posa sia soddisfacente è necessario che il massetto di sottofondo e l'installazione del materiale ceramico vengano eseguiti "a regola d'arte". Come riferimento normativo si consiglia di consultare la Norma **UNI 11493** che regola la posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.

EN - A floor is a system made up of various elements. In order to ensure satisfactory installation, the screed must be made and installation of the ceramic material performed in accordance to the rules of the trade. As reference, we recommend you to consult the **UNI 11493** standard that sets forth the rules for installation of interior and exterior floor and wall coverings.

FR - Un carrelage est un système composé de plusieurs éléments dont le matériel en grès cérame. Pour que le résultat de la pose soit satisfaisant, il faut que la chape, la sous-couche et l'application du matériel céramique soient effectués selon les règles de l'art. À ce propos, il est conseillé de consulter la norme **UNI 11493** qui régit la pose de carrelages et de revêtements intérieurs et extérieurs.

DE - Ein Fußboden ist ein System aus mehreren Elementen, darunter das Feinsteinzeugmaterial. Für ein zufriedenstellendes Verlegeresultat müssen der darunterliegende Estrich sowie die Verlegung des Keramikmaterials fachgerecht ausgeführt werden. Zur Normenlage siehe die Richtlinie **UNI 11493** zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen in Innen- und Außenbereichen.

IT - ADESIVI/POSA/FUGA DELLE PIASTRELLE

La scelta del collante è importante per la buona riuscita della posa. È quindi necessario utilizzare adesivi di alta qualità indicati per la posa di materiale ceramico. Si consiglia l'impiego di collanti di Classe C2 E o superiore. Utilizzare i distanziali adeguati all'ottenimento delle fughe che meglio si addicono alla tipologia di prodotto ed alle destinazioni d'uso (esempio piastrelle eleganti distanziali da 2/3mm, piastrelle rustiche distanziali da 3mm in su). È comunque consigliabile una fuga minima di 2 mm evitando pose accostate senza fuga. Per la posa di listoni e formati rettangolari si raccomanda, nel caso di posa "a correre", di installare i listoni sfalsati al massimo di 1/3 della lunghezza del lato maggiore. Per piastrelle con bordo rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm.

È bene comunicare al proprio posatore l'acquisto di piastrelle con bordo rettificato. Per una posa a regola d'arte dovrà munirsi di distanziatori livellanti.

Trascorso il tempo necessario al collante per fare presa sul sottofondo (fare riferimento alle indicazioni sulle confezioni dei collanti) si può procedere alla stuccatura, cioè al riempimento delle fughe. Prima di procedere bisogna accertarsi che le fughe siano vuote, libere da qualsiasi materiale che si dovesse essere inserito, come polvere, sabbia, segatura etc; è consigliabile pulire le fughe con spazzole o scope asportando eventuali materiali estranei. Gli stucchi abitualmente utilizzati per il riempimento delle fughe tra piastrella e piastrella sono di varia natura e di conseguenza variano anche le metodologie ed i detergenti adatti ad eliminare i residui che rimangono sulla superficie in fase di posa e che spesso risultano essere la causa principale della sporcabilità della stessa. I principali stucchi utilizzati sono:

- Cementizi (Puri o Additivati)
- Epossidici

EN - SPREADING ADHESIVE AND INSTALLATION

The choice of the right adhesive is important for good installation. It is essential to use top quality adhesives, especially made for installing ceramic materials. We recommend the use of Class C2 E or superior adhesives.

Use spacers for obtaining the joints best suiting the type of product chosen and the intended use (by way of example, for elegant tiles joints should be 2/3 mm and for country-style, rustic tiles 3 mm or more). A minimum joint of 2 mm is recommended to avoid installation without joints. When installing plank-sized or rectangular sizes to form brick wall patterns, it is recommended to offset tiles by one third of their longer length at the most.

For tiles with rectified edge we recommend a minimum joint of 2mm.

It is a good idea to inform your tile installer if you have purchased tiles with a rectified edge. For proper installation, he will have to use levelling spacers.

After the necessary adhesion time (refer to the indications on the adhesive package), you can proceed with grouting, namely filling in the joints between tiles. Before proceeding, make sure that the joints are clean and that no material - such as dust, sand, sawdust, etc. - has built up within them. It is recommended to clean the joints with a brush or broom to remove any foreign matters. There are different types of grouts for joints. The methods for using these products and the detergents for removing any residues, which often compromise cleanability of the finished surface, therefore vary. The most common grouts used are:

- Cement-based (pure or with additives)
- Epoxy-based

FR - APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DES CARREAUX

L'est important de bien choisir le mortier-colle pour réussir la pose. Il faut donc utiliser des adhésifs de haute qualité spécialement conçus pour la pose du matériel céramique. Il est conseillé d'utiliser des colles Classe C2 E ou supérieure - Norme EN 12004. Pour le revêtement de paroi, il est conseillé d'utiliser des colles Classe C2 TE.

Utiliser les bons croisillons pour obtenir des joints appropriés au type de produit et à son utilisation (ex. : pour des carreaux élégants des entretoises de 2/3 mm et pour des carreaux rustiques des entretoises à partir de 3 mm). Il est toutefois conseillé de prévoir des joints d'une largeur minimale de 2 mm et d'éviter les poses juxtaposées, à savoir sans joints. Pour la pose en décalé de lames et de formats rectangulaires, les décaler d'1/3 maximum par rapport à la longueur de leur côté le plus long.

Pour les carreaux à bord rectifié, un joint minimum de 2 mm est recommandé.

Signaler à votre carreleur que les carreaux à poser sont rectifiés. Pour une pose respectant la règle de l'art, il devra en effet utiliser des croisillons de nivelage.

Attendre le temps nécessaire pour permettre à la colle de bien prendre sur la sous-couche (voir les indications sur les emballages des colles), puis effectuer le jointoiment, à savoir le remplissage des joints. Avant cette opération, s'assurer que les joints sont bien vides et exempts de tout dépôt de matière telle que de la poussière, du sable, de la sciure, etc. Il est conseillé de nettoyer les joints à l'aide de brosses ou de balais pour éliminer toute matière étrangère. Pour le remplissage des joints inter-carreaux, on utilise généralement des stucs de différente nature, ce qui implique différentes méthodes d'application du stuc et d'élimination des résidus de pose sur la surface (cause principale de salissure). Les principaux stucs utilisés sont:

- À Base De Ciment (Purs Ou Adjuvants)
- Époxy

DE - AUFTRAG DES KLEBERS UND VERLEGUNG DER FLIESEN

Die Wahl des Klebers ist für das gute Gelingen der Verlegung entscheidend. Verwenden Sie nur hochwertige Fliesenkleber. Wir empfehlen rutschfeste Kleber der Klasse C2 E oder höher nach Richtlinie EN 12004. Für die Verlegung der Wandfliesen empfehlen wir rutschfeste Kleber der Klasse C2 TE.

Verwenden Sie passende Distanzstücke zur Erzielung der dem verlegten Produkt und der Zweckbestimmung angemessenen Fugen (für elegante Fliesen beispielsweise 2-3 mm Fugenkreuze, für rustikale Fliesen 3 mm und größer). In jedem Fall sollten die Fliesen nicht fugenlos aneinandergelegt, sondern mit mindestens 2 mm breiten Fugen verlegt werden. Für die Verlegung von rechteckigen und Dielenformaten empfiehlt sich, die Fliesen bei „fortlaufender Verlegung“ um maximal 1/3 ihrer langen Seite versetzt zu positionieren.

Für Fliesen mit gleichgerichteter Kante wird eine Mindestfuge von 2 mm empfohlen.

PS: Es wird empfohlen dem Fliesenverleger den Kauf der Fliesen mit begradigtem Rand mitzuteilen. Für die artgerechte Verlegung muss er sich mit nivellierenden Abstandstücken austatten.

Nach Ablauf der für die Abbindung am Untergrund erforderlichen Zeit (siehe hierzu die Angaben auf der Kleberpackung) kann mit dem Verfugen, das heißt mit dem Füllen der Fugen begonnen werden. Vorab ist sicherzustellen, dass die Fugen leer sind, d.h. frei von jeglichen Materialien wie Pulver, Sand, Sögemehl etc. Es empfiehlt sich, die Fugen mit Bürste oder Besen von jeglichen Fremdkörpern zu säubern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, und entsprechend variieren auch die Verfahren und Reinigungsmittel zur Entfernung der Rückstände, die während der Verlegung an der Fliesenoberfläche verbleiben und häufig die Hauptursache für deren Verschmutzen sind. Die gebräuchlichsten Fugenmassen sind:

- Zement-Fugenmassen (pur oder mit Zusätzen)
- Epoxy-Fugenmassen

IT- Non si accettano reclami relativi a materiale già posato. Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:	EN- Complaints relating to material already installed are not accepted. For a state-of-the-art installation, compliance with the following criteria is generally required:	FR - Les réclamations relatives au matériel déjà installé ne sont pas acceptées. Pour une installation à la pointe de la technologie, le respect des critères suivants est généralement requis:	DE - Reklamationen in Bezug auf bereits installiertes Material werden nicht akzeptiert. Für eine Installation auf dem neuesten Stand der Technik ist im Allgemeinen die Einhaltung der folgenden Kriterien erforderlich:
1. Resistenze adeguate del sottofondo;	1. Adequate resistance of the substrate.	1. Résistance adéquate du substrat;	1. Angemessener Widerstand des Substrats;
2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto.	2. Respect of the curing times of the screed.	2. Respect des temps de séchage de la chape.	2. Einhaltung der Aushärtezeiten des Estrichs.
3. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti.	3. Respect for any structural joints present.	3. Respect des éventuels joints structurels présents.	3. Achten Sie auf vorhandene strukturelle Verbindungen.
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti.	4. Where required, make the perimeter elastic joint.	4. Si nécessaire, réalisez le joint élastique périphérique.	4. Machen Sie bei Bedarf das elastische Umfangsgelenk.
5. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 per interno o C2E per esterno, secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura.	5. Use of a suitable class C2 adhesive for interiors or C2E for exteriors, according to EN 12004, using the double-buttering technique	5. Utilisation d'un adhésif de classe C2 approprié pour les intérieurs ou C2E pour les extérieurs, selon EN 12004, en utilisant la technique du double beurrage.	5. Verwendung eines geeigneten Klebstoffs der Klasse C2 für den Innenbereich oder C2E für den Außenbereich gemäß EN 12004 unter Verwendung der Doppelbuttertechnik.
6. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto.	6. Use of suitable filler taking care to carry out preventive cleanability tests in case of contrasting fillings.	6. Utilisation d'un enduit approprié en prenant soin d'effectuer des tests de nettoyabilité préventifs en cas d'obturations contrastées.	6. Verwendung eines geeigneten Füllstoffs zur Durchführung vorbeugender Reinigungstests bei kontrastierenden Füllungen.
7. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta	7. Before laying, check the tone, size and choice.	7. Avant la pose, vérifiez le ton, la taille et le choix	7. Überprüfen Sie vor dem Verlegen den Ton, die Größe und die Auswahl!
8. All'atto della posa prelevare piastrelle da diverse scatole.	8. When laying, take tiles from different boxes.	8. Lors de la pose, prenez des carreaux de différentes boîtes.	8. Nehmen Sie beim Verlegen Fliesen aus verschiedenen Kisten.

CONSIGLI DI PULIZIA E MAUTENZIONE

EN - MAINTENANCE AND CLEANING OF THE FLOORING AND WALL COVERINGS

FR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES REVÊTEMENTS DE SOL ET DE MUR

DE - PFLEGE UND REINIGUNG VON BÖDEN UND WANDVERKLEIDUNGEN

IT - Un pavimento o rivestimento Opera Group srl sia nella versione naturale che lappata, lucida o levigata, è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo.

La sua manutenzione non richiede particolari cure se non l'attenersi alle seguenti norme di pulizia.

EN - A Opera Group srl flooring or wall covering - whether natural, lapped, gloss or polished - is synonymous with beauty, strength and a long life.

These surfaces are low maintenance and only need be cleaned as described below.

FR - Les revêtements de sol et de mur de **Opera Group**, qu'ils soient en version naturelle, poncée, brillante ou polie, sont synonymes de beauté, de solidité et de durabilité.

Ils n'exigent aucune opération d'entretien particulière, il suffit de suivre les conseils d'entretien suivants :

DE - Ein Fußboden oder eine Wandverkleidung von **Opera group** ist sowohl in der natürlichen wie auch anpolierten, polierten oder geschliffenen Ausführung der Ausdruck von Schönheit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Die Instandhaltung solcher Beläge verlangt keine besonderen Pflegemaßnahmen, sondern lediglich die Beachtung folgender Reinigungsverfahren.

IT - PRIMA PULIZIA

Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di cemento o stucco conseguente alla chiusura dei giunti.

Si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento/rivestimento e deve essere obbligatoriamente eseguita prima dell'uso del pavimento/rivestimento.

Procedere nel modo seguente:

Spazzare il pavimento/rivestimento raccogliendo lo sporco grossolano.

Inumidire con acqua la superficie affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva del detergente a componente acido (decalcificante).

Stendere il detergente nella concentrazione (rapporto di miscelazione con l'acqua) indicata dal produttore, applicandolo con una spazzola manuale o motorizzata. Evitare che il detergente acido venga a contatto con componenti di acciaio, alluminio e marmo naturale adiacenti al pavimento/rivestimento.

Durante il tempo d'azione del detergente, che deve essere stabilito in relazione allo stato del pavimento, strofinare lo sporco più ostinato (e raschiare eventuali residui di malta, stucco, etc...).

Sciacquare il pavimento/rivestimento con acqua e raccogliere subito l'acqua sporca (manualmente o con un apparecchio lavasciuga).

Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento/rivestimento è già stato usato, sarà bene, prima dell'applicazione del detergente a base acida, togliere con appositi detersivi alcalini (sgrossanti) eventuali presenze di sostanze grasse o simili (vedi Pulizia ordinaria).

L'operazione di prima pulizia, se ritenuto necessario, può essere ripetuta.

EN - FIRST CLEAN

The purpose of first-time cleaning is to remove any trace of cement or plaster used to close the joints. The flooring/wall covering is normally cleaned once before use.

This must be done before the flooring/wall covering is used. Proceed as follows: Sweep the floor/covering to remove the coarser dirt. Dampen the surface with water so as to soak the joints, thereby protecting them from the corrosive action of the acid detergent (descaling product). Apply the detergent in the concentration (water mixing ratio) indicated by the manufacturer using a manual or motorised brush. Avoid any contact between the acid detergent and the steel, aluminium, and natural marble components near the flooring/wall covering. Leave the detergent on as long as needed, depending on the condition of the floor, then rub any stubborn dirt away (and scrape off residues of mortar, plaster, etc...). Rinse the flooring/covering with water and mop up the dirty water immediately (manually or with a washer/drier).

If the flooring/wall covering is cleaned for the first time after being used, it is important to use appropriate alkaline detergents (degreasing agents) before applying the acid detergent to remove any greasy or similar substance (see Routine Cleaning).

If necessary, you can repeat the first-time cleaning operations described above.

FR - PREMIER NETTOYAGE

Son but est d'éliminer toute trace de ciment ou de mortier-colle après le jointoiement.

Cette opération est généralement effectuée une seule fois avant d'utiliser le revêtement sol/mur, et il faut obligatoirement l'effectuer avant toute utilisation du revêtement sol/mur.

Procéder de la manière suivante : Broyer/épousseter le revêtement sol/mur en éliminant toutes traces d'impuretés. Humidifier la surface avec de l'eau de manière à bien imprégner les joints afin qu'ils soient ainsi bien protégés de l'action corrosive du nettoyant acide (décalcifiant). Respecter la concentration (quantité à diluer dans l'eau) indiquée par le fabricant pour l'utilisation du produit nettoyant, et appliquer le produit (voir note A) à l'aide d'une brosse manuelle ou motorisée. Veillez à ce que le nettoyant acide n'entre pas en contact d'éléments en acier et en aluminium, ou d'éléments en marbre naturel placés à proximité du revêtement sol/mur. Pendant le temps d'action du nettoyant, à établir en fonction de l'état du sol, frotter les taches les plus persistantes (et racler d'éventuels résidus de mortier, de mortier-colle, etc.). Rincer le revêtement sol/mur avec de l'eau, puis éliminer immédiatement l'eau sale (à la main ou avec un appareil de nettoyage à aspiration d'eau).

Si le premier nettoyage est effectué après avoir utilisé le revêtement sol/mur, avant d'appliquer le nettoyant acide, il est conseillé d'éliminer toute éventuelle trace de substance grasse ou similaire en utilisant les nettoyants alcalins (dégraissants) prévus à cet effet (voir Nettoyage ordinaire).

S'il y a lieu, répéter cette première opération de nettoyage.

DE - ERSTREINIGUNG

Sie dient dazu, nach der Verlegung jegliche Spur von Zement oder Fugenmörtel zu entfernen.

Sie wird normalerweise nur einmal vor Beginn der Verwendung des Fußbodens bzw. der Wandverkleidung durchgeführt und sollte vor der Nutzung vorgenommen werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Den Fußboden/die Verkleidung fegen und den groben Schmutz entfernen. Die Oberfläche mit Wasser befeuchten, um die Fugen zu imprägnieren und somit vor der ätzenden Wirkung des saurehaltigen Reinigungsmittels (Kalklöser) zu schützen. Das Reinigungsprodukt in der vom Hersteller vorgegebenen Konzentration (Mischverhältnis mit Wasser) mit einer Handbürste oder einer motorbetriebenen Bürste auftragen. Den Kontakt des saurehaltigen Reinigungsmittels mit etwaigen Komponenten aus Stahl, Aluminium und Naturmarmor vermeiden, die am Fußboden/an der Wandverkleidung angrenzen. Während der Wirkzeit des Reinigungsmittels, die je nach Zustand des Fußbodens festzulegen ist, den hartnäckigsten Schmutz abreiben (und etwaige Mörtel- und Kittrückstände usw. abkratzen).

IT - SUPERFICIE LEVIGATA, LUCIDA E LAPPATA

Com'è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un processo di opacizzazione. Nel caso dei prodotti Opera Group srl, grazie alle peculiari caratteristiche tecniche, questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale (marmo, granito, pietre...). Per conservare tuttavia il più a lungo possibile la lucentezza originale del pavimento è bene proteggere l'ingresso del locale pavimentato, specie se questo è in diretta comunicazione con ambienti esterni, con uno zerbino che possa trattenere il più possibile polveri o altre sostanze abrasive fuori dal pavimento.

Una leggera diminuzione della lucentezza, a seguito del primo lavaggio acido del pavimento, deve essere considerata normale, perché dovuta alla eliminazione dei residui degli abrasivi utilizzati nella lavorazione della superficie.

Alcuni detergenti consigliati per eliminare i residui di stucco:

Fughe realizzate con stucco cementizio - detergenti a componente acida (decalcificanti) Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), o simili (seguire istruzioni del produttore del detergente). Fughe realizzate con stucco epossidico - detergenti a componente alcalina

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), o simili (seguire istruzioni del produttore del detergente).

EN - POLISHED, GLOSS AND LAPPED SURFACES

All polished surfaces tend to become more opaque with use. Because of its outstanding technical properties, with Opera Group products this process is slower than for any other natural material (marble, granite, stone, etc.). However, to protect the floor's shine for as long as possible, it's important to protect the entrance to the floored room, especially if it has an adjoining outdoor area, with a doormat that can keep as much dust or abrasive substances as possible off the floor. A slight loss of shine after the first acid wash must be considered normal, as it is due to the removal of the abrasive residues used for processing the surface.

Here are a few detergents recommended for removing plaster residues:

- Cement plaster joints - acid detergents (descaling products)

Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), or similar detergents (follow the manufacturer's instructions).

- Epoxy plaster joints - alkaline detergents

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), or similar detergents (follow the manufacturer's instructions).

FR - SURFACE POLIE, BRILLANTE OU PONCÉE

Il est notoire que les surfaces brillantes ont tendance à se ternir au fil du temps. Dans le cas des produits **Opera Group**, leurs caractéristiques techniques particulières permettent de ralentir ce processus par rapport à tout autre matériau naturel (marbre, granit, pierres, etc.). Pour conserver plus longtemps l'éclat original du sol, il est conseillé de protéger l'entrée de la pièce avec un tapis ou avec un paillason en cas de pièces donnant sur l'extérieur, en empêchant ainsi que la poussière et/ou d'autres substances abrasives ne puissent se déposer sur le sol. Après le premier lavage avec le produit acide, une légère diminution de la brillance doit être considérée normale, étant due à l'élimination des résidus abrasifs utilisés lors du traitement de surface effectué en usine.

Voici certains nettoyeurs conseillés pour éliminer les résidus de mortier-colle:

Joints réalisés en mortier-ciment - nettoyeurs acides (décalcifiants)

Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), ou produits similaires (suivre les instructions du fabricant du produit nettoyant).

Joints réalisés en mortier-époxy - nettoyeurs alcalins

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), ou produits similaires (suivre les instructions du fabricant du produit nettoyant).

DE - DEN FUSSBODEN/DIE WAN- DVERKLEIDUNG MIT WASSER AB- SPÜLEN UND DAS SCHMUTZWAS- SER SOFORT AUFNEHMEN (VON HAND ODER MIT EINER BODEN- REINIGUNGSMASCHINE).

Wenn die Erstreinigung erst nach der Benutzung des Fußbodens/der Wandverkleidung erfolgt, müssen vor der Anwendung des säurehaltigen Reinigungsmittels etwaige Fette oder ähnliche Stoffe mit geeigneten Alkalireinigern (Fettlösern) entfernt werden (siehe Normale Reinigung). Falls erforderlich, kann die Erstreinigung wiederholt werden. Bekanntlich werden alle glänzenden Oberflächen im Laufe der Zeit matt. Dank ihrer besonderen technischen Eigenschaften erfolgt dieser Vorgang bei den Produkten von **Opera Group srl** im Vergleich zu allen anderen natürlichen Materialien (Marmor, Granit, Naturstein, ...) langsamer. Um den ursprünglichen Glanz des Fußbodens jedoch so lange wie möglich zu bewahren, ist es ratsam, den Eingangsbereich, vor allem wenn dieser direkt nach außen führt, mit einer Fußmatte zu schützen, um Staub oder andere Schleifmittel so gut wie möglich vor dem Boden abzufangen. Ein leichter Glanzverlust infolge der ersten säurehaltigen Wäsche des Fußbodens ist als normal zu betrachten, da er auf die Entfernung der Rückstände der für die Oberflächenbearbeitung verwendeten Schleifmittel zurückzuführen ist.

Einige empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Mörtelresten:

Verfugung mit Zementfugenmörtel - säurehaltige Reinigungsmittel (Kalklöser)

Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), oder ähnliche Mittel (die Angaben des Reinigungsmittelherstellers beachten).

Verfugung mit Epoxidfugenmörtel - alkalische Reinigungsmittel

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), oder ähnliche Mittel (die Angaben des Reinigungsmittelherstellers beachten).



IT - PULIZIA ORDINARIA

Per la pulizia di tutti i giorni è sufficiente lavare il pavimento/rivestimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche (per i rivestimenti utilizzare detergenti in gel).

Assicurarsi che i detergenti non contengano sostanze cerosi; la superficie dei prodotti Opera Group, essendo praticamente inassorbente, non richiede l'applicazione di cere e/o prodotti siliconici di protezione che, al contrario, non debbono mai essere usati perché possono creare un film superficiale che andrebbe a modificare le caratteristiche naturali del grès porcellanato.

In presenza di macchie persistenti e difficili da togliere con la semplice pulizia ordinaria, intervenire con impiego di detergenti più concentrati lasciando agire gli stessi per un adeguato intervallo di tempo e, successivamente, strofinare con adeguata intensità, fino a ricondurre le piastrelle all'aspetto originario. Al riguardo è opportuno segnalare che il grès è resistente a qualsiasi sostanza chimica, eccezion fatta per l'**acido fluoridrico (HF)** che attacca tutti i prodotti ceramici e che, quindi, non deve mai essere utilizzato. Per la pulizia di pavimenti in aree pubbliche si consiglia di intervenire dopo la chiusura dei locali, affinché il pavimento alla riapertura sia asciutto; in alternativa isolare il pavimento pulito fino alla sua completa asciugatura. Per i locali di maggiore estensione è opportuno disporre di macchine lavasciuga, per assicurare una perfetta pulizia e igienicità.

Superfici in rilievo (antislip) Queste superfici, impiegate normalmente in ambienti industriali o di lavoro, richiedono particolari accorgimenti per la loro manutenzione. Per i locali di maggiore estensione è opportuno disporre di macchine lavasciuga, per assicurare una perfetta pulizia e igienicità. Altro metodo usato in questo tipo di pavimenti è quello mediante idropulitrice.

IT - PULIZIE STRAORDINARIE

In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, o per una pulizia straordinaria di tutta la superficie, è consigliabile l'uso di detergenti specifici come meglio indicato nella tabella proposta di seguito. Va inoltre sottolineato come la rimozione di qualsiasi tipo di macchia sia più agevole se rimossa quando questa è ancora fresca. In particolare su grès porcellanato lappato o levigato è importante fare sempre un test preventivo prima dell'uso dei prodotti detergenti.

EN - ROUTINE CLEANING

For everyday cleaning, all you have to do is wash the flooring/wall covering with water and normal neutral detergents suitable for ceramic surfaces (for wall coverings use a neutral gel detergent gel).

Make sure that the detergents do not contain waxy substances. The surfaces of **Opera Group srl** products are practically non-absorbent; therefore, the use of wax and/or silicone cleaners is not required. These should never be used, as they create a superficial film that changes the natural characteristics of porcelain stoneware.

Should there be any stubborn stain that cannot be removed by routine cleaning, use a more concentrated detergent and leave it on for long enough, then rub harder until the tiles are back to their original condition. Note that porcelain stoneware is resistant to any chemical, **except (HF) hydrofluoric acid, which eats into any ceramic, so it must never be used.**

Floors of public areas should be cleaned when the place is closed, so the floor will be dry when it reopens; otherwise, fence off the cleaned floor until perfectly dry.

For larger places, use a washer/drier to ensure perfect cleanliness and hygiene.

Anti-slip flooring

These surfaces are normally used in industrial or work environments and require a few extra measures for their maintenance.

For larger places, use a washer/drier to ensure perfect cleanliness and hygiene. These floors can also be cleaned using a pressure washer.

EN - SPECIAL CLEANING

In the event of seizable and/or particularly stubborn stains, or for special cleaning of the entire surface, it is advisable to use specific detergents as indicated in the table below. It should also be emphasised that the removal of any type of stain is easier if it is removed while still fresh. For lapped or polished porcelain tiles, it is important to perform a preventive test before using detergent products.

FR - NETTOYAGE ORDINAIRE

Pour le nettoyage quotidien, il suffit de laver le revêtement sol/mur avec de l'eau en y diluant des produits nettoyants adaptés aux surfaces en céramique (pour les murs, utiliser des produits nettoyants sous forme de gel).

S'assurer que les produits nettoyants ne contiennent pas de substances à base de cire ; la surface des produits **Opera Group** étant pratiquement non absorbante, il n'y a aucun besoin de passer ni cire ni autre produit similaire de protection à base de silicone ; bien au contraire, ces produits ne doivent jamais être utilisés car ils pourraient créer un film superficiel susceptible de modifier les caractéristiques naturelles du grès cérame.

Néanmoins, en cas de taches persistantes et difficiles à éliminer par un simple nettoyage ordinaire, utiliser un produit nettoyant plus puissant en le laissant agir pendant un temps adéquat, puis frotter énergiquement jusqu'à ce que le carrelage retrouve son aspect d'origine. L'est intéressant de signaler que le grès résiste aux substances chimiques, à l'exception de l'acide fluorhydrique (HF) qui attaque tous les produits céramiques et qui ne doit donc jamais être utilisé. Pour le nettoyage de lieux publics, il est conseillé d'effectuer l'entretien après la fermeture des locaux, afin que le sol soit bien sec avant la réouverture. En alternative, isoler le sol nettoyé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Pour le nettoyage des sols sur de grandes surfaces, il convient d'utiliser des autolaveuses, pour garantir une hygiène et un nettoyage parfaits.

Surfaces en relief (antidérapant)

Pour l'entretien de ces surfaces, employées habituellement dans des environnements industriels ou professionnels, il convient de prendre des précautions particulières.

Pour les grandes surfaces, il convient d'utiliser des autolaveuses pour garantir un nettoyage optimal et une hygiène parfaite. Une autre méthode consiste à utiliser des machines de nettoyage à l'eau sous pression.

FR - NETTOYAGE EXCEPTIONNEL

En cas de taches spécifiques et/ou particulièrement tenaces, ou pour un nettoyage extraordinaire de toute la superficie, il est conseillé d'utiliser des détergents spécifiques comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ne pas oublier qu'il est plus facile d'enlever une tache quand celle-ci est encore fraîche. Il est important avant d'utiliser ces détergents de faire toujours un test préalable, notamment en cas de grès cérame lissé ou poli.

DE - NORMALE REINIGUNG

Für die Alltagsreinigung genügt es, den Fußboden/die Wandverkleidung mit Wasser und normalen Reinigungsmitteln für Keramikflächen zu reinigen (für Wandverkleidungen Gels verwenden).

Da die Oberflächen der Produkte von Opera Group praktisch nicht aufnahmefähig sind, müssen für ihren Schutz keine Wachse und/oder silikonhaltige Produkte aufgetragen werden. Ganz im Gegenteil sollten diese niemals verwendet werden, da sie einen Oberflächenfilm bilden können, der die natürlichen Eigenschaften des Feinsteinzeugs verändert.

Bei beständigen und schwer entfernbaren Flecken, die sich nicht mit einer einfachen normalen Reinigung beseitigen lassen, können konzentriertere Reinigungsmittel verwendet werden; diese sollte man für eine angemessene Zeit einwirken lassen und dann angemessen kräftig abreiben, bis die Platten wieder ihr ursprüngliches Aussehen zurückerhalten. Wir weisen darauf hin, dass Steinzeug gegen alle chemischen Mittel beständig ist, **mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure (HF), die alle Keramikprodukte angreift und daher niemals verwendet werden darf.**

In öffentlichen Bereichen sollte die Reinigung nach der Schließzeit vorgenommen werden, damit der Boden bei der Wiedereröffnung trocken ist; anderenfalls sollte der gereinigte Bereich bis zur kompletten Trocknung abgesperrt werden.

Für große Räumlichkeiten ist der Einsatz von Reinigungsmaschinen empfehlenswert, um eine perfekte Reinigung und Hygiene sicherzustellen.

Reliefoberflächen (rutschfest)

Diese Oberflächen, die in der Regel im Bereich der Industrie oder an Arbeitsplätzen verwendet werden, erfordern für ihre Pflege besondere Maßnahmen.

Für große Räumlichkeiten ist der Einsatz von Reinigungsmaschinen empfehlenswert, um eine perfekte Reinigung und Hygiene sicherzustellen.

Eine andere Methode, die für diese Art von Bodenbelag verwendet werden kann, ist die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.

DE - AUSSERGEWÖHNLICHE REINIGUNG

Bei besonderen Flecken beziehungsweise besonders hartnäckigen Flecken oder bei einer außergewöhnlichen Reinigung der gesamten Oberfläche, wird empfohlen, spezifische Reinigungsmittel zu verwenden. Diese werden in der folgenden Tabelle erläutert. Wir machen darauf aufmerksam, dass jeder Fleck sich leichter entfernen lässt, wenn dieser noch frisch ist. Bei geläppter oder geschliffenen Feinsteinzeug ist es wichtig, vor der Verwendung von Reinigungsmitteln, immer einen Test auszuführen.

TABELLA PULIZIE STRAORDINARIE

SPECIAL CLEANING TABLE

TABLEAU NETTOYAGES EXTRAORDINAIRES

TABELLE AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

TIPO DI MACCHIA	TYPE OF STAIN	TYPE DE TACHE	FLECKENTYP	DETERGENTI DETERGENTS DÉTÉRGENTS REINIGUNGSMITTEL*		SOLVENTI SOL- VENTS SOLVANTS LÖSUNGSMITTEL*
olio, grasso, birra, aceto, succo di frutta, salse, macchie di verdura, tè, residui organici, gomma di scarpe, cere di trattamento	oil, fat, beer, vinegar, fruit juice, sauces, vegetable stains, tea, organic residues, shoe rubber, treatment wax	huile, graisse, bière, vinaigre, jus de fruit, sauces, tache de légumes, thé, résidus organiques, caoutchouc de chaussures, cires de traitement	öl, fett, bier, essig, obstsaft, soßen, gemüsetecke, tee, organische reste, gummi-sohlen, pflegemittel auf wachsbasis	fila ps/87 (fila) wax remover (faber chimica) deterflash (geal - bel chimica)		
ketchup	ketchup	ketchup	ketchup	fila) deterflash (geal - bel chimica)	or cleaner (faber chimica)	
gelato	ice cream	glace	eis	fila ps/87 (fila) deterflash (geal - bel chimica) wax remover (faber chimica)	or cleaner (faber chimica)	
caffè	coffee	café	kaffee	fila ps/87 - fila sr/95 (fila) coloured stain remover (faber chimica) deterflash (geal - bel chimica)	solvacid (geal - bel chimica)	
vino coca cola	wine coca cola	vin coca cola	wein coca cola	fila ps/87 - fila sr/95 (fila) coloured stain remover (faber chimica) deterflash (geal - bel chimica)		
chewing gum	chewing gum	chewing gum	kaugummi	fila ps/87 (fila) wax remover (faber chimica) deterflash (geal - bel chimica)		solvent stripper (faber chimica)
nicotina	nicotine	nicotine	nikotin	fila ps/87 - fila sr/95 (fila)	floor cleaner (faber chimica) solvacid (geal - bel chimica)	
urina-vomito	urine-vomit	urine-vomis	urin - erbrochenes	coloured stain remover (faber chimica) deterflash (geal - bel chimica)		
pneumatico	tyres	pneumatique	reifen	fila ps/87 (fila) wax remover (faber chimica) deterflash (geal - bel chimica)	or cleaner (faber chimica)	
tintura per capelli	hair dye	coloration pour cheveux	haarfärbemittel	fila ps/87 - fila sr/95 (fila) coloured stain remover (faber chimica) deterflash* (geal - bel chimica)	or cleaner (faber chimica)	
vernice, resine, smalti, pitture al quarzo, tempere contenenti resine	paint, resins, enamels, quartz paints, water-colours containing resins	peintures, résines, vernis, peintures au quartz, gouaches contenant des résines	lack, harz, nagellack, quarzfarben, tempera-farben mit harzen	fila ps/87 - fila no paint star (fila) wax remover (faber chimica)	floor cleaner (faber chimica) solvacid (geal - bel chimica)	
colla	glue	colle		fila ps/87- fila zero sil (fila) wax remover (faber chimica)	solvacid (geal - bel chimica)	
stucco cg (cemento con polimeri)	ent residues cg (with polymers) cement residues rg (epoxy)	idus de mortier cg (à base de ciment avec polymères)	stuckreste cg (zement mit polymeren)		solvacid (geal - bel chimica) cement remover (faber chimica) detertek (fila)	
residui stucco rg (epossidico)		résidus de mortier rg (époxy)	stuckreste rg (epoxid)	cr10 (fila) epoxy residue remover (faber chimica)	eposolv (geal - bel chimica)	
inchiostro, pennarello	ink, marker pen	encre, feutre	tinte, filzstift	fila ps/87 - fila sr/95 (fila) coloured stain remover (faber chimica)	solvacid (geal - bel chimica)	
graffiti	graffiti	graffiti	graffiti	fila no paint (fila) coloured stain remover (faber chimica)	solvacid (geal - bel chimica)	graffiti remover eco (faber chimica)
residui di nastro adesivo	adhesive tape residues	résidus de scotch	reste von klebebändern	fila ps/87- fila zero sil (fila) wax remover (faber chimica)	solvacid (geal - bel chimica)	filasolv (fila) solvent stripper (faber chimica)
bitume, cera di candela	bitumen, candle wax deterflash (geal - bel chimica) wax remover (faber chimica)	bitume, cire de bougie	teer, kerzenwachs	deterflash (geal - bel chimica) wax remover (faber chimica)		filasolv (fila) solvent stripper (faber chimica)
cemento-salnitro, calcare, tempere a base di calce (senza leganti sintetici) ruggine, segni metallici	potassium nitrate cement, limescale, lime-based watercolours (without synthetic binders) rust, metal marks al greying, footprints and dust from football dirty grout joints	ciment-salpêtre, peintures à base de chaux (sans liants synthétiques) rouille, panneaux métalliques	zement-salpeter, kalk, temperafarbe auf kalkbasis (ohne synthetische bindemittel) rost, metallspuren		deterdek (fila) ceramik (geal - bel chimica) cement remover (faber chimica)	
o generale, orme e polvere da calcpestio		effet de grisaille ou jaunissement général, empreintes et poussières de piétinement			deterdek (fila) solvacid (geal bel chimica) floor cleaner (faber chimica)	-
fuga sporca		joint sale		fuganet (fila) fugapulita (geal)	or cleaner (faber chimica)	

IT - Seguire le indicazioni del fabbricante, fare sempre test preventivo su una piastrella prima dell'uso e prestare particolare attenzione su materiali lappati e levigati e decori.

EN - Follow the manufacturer's instructions, always pre-test on a tile before use and pay particular attention to lapped, polished and decorated materials.

FR - Suivre les indications du fabricant ; toujours faire un test préalable sur un carreau avant l'utilisation et faire particulièrement attention aux matériaux polis et lissés et décorés.

DE - Den Angaben des Herstellers folgen. Vor Gebrauch das Produkt immer auf einer Fliese testen und bei geläppter und geschliffenen Material oder Verzierungen besonders vorsichtig sein.

METODI DI MISURAZIONE DELLA SCIVOLOSITA'

MEASUREMENT OF SLIPPERINESS
METHODE DE MESURAGE DE LA GLISSANCE
METHODEN ZUR MESSUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT

IT - Il rischio di caduta in piano? Un problema troppo spesso sottovalutato.

Il rischio caduta in piano e la scivolosità dei pavimenti sono due fattori che non devono mai essere sottovalutati in fase di progettazione, di realizzazione e durante tutto il ciclo di vita di un pavimento.

I principali metodi di misurazione della scivolosità per le pavimentazioni ceramiche

Metodo **BCRA** (British Ceramic Research Association)

Il metodo BCRA deriva da un metodo inglese per misurare il coefficiente di attrito dinamico. L'apparecchio utilizzato, chiamato Tortus. L'elemento scivolante è generalmente costituito da gomma o cuoio ed il test viene effettuato sia su superficie asciutta che su superficie bagnata.

μ (coefficiente di attrito). Tale prescrizione è stata emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 14 n.236/1989

$\mu > 0,40$ per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
 $\mu > 0,40$ per elemento scivolante in gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

EN - Risk of falling? A problem that is often overlooked.

The risk of falling on a flat surface and the slipperiness of the floors are two factors that must not be underestimated during the design, construction and through the life cycle of a floor.

The main methods of measuring slipperiness for ceramic floors:

BCRA (British Ceramic Research Association) method

The BCRA method derives from an English method of measuring the dynamic coefficient of friction. The device used is called Tortus. The sliding element is generally made of rubber or leather and the test is carried out both on dry and wet surfaces.

μ (friction coefficient). This prescription was issued by the Ministry of Public Works with Ministerial Law 14 no. 236 / 1989

$\mu > 0,40$ for leather sliding element on dry flooring;

$\mu > 0,40$ for a standard hard rubber sliding element on wet pavement.

FR - Le risque de chute à un niveau au plat? Un problème trop souvent sous-estimé.

Le risque de chute à un niveau plat et la glissance du sol sont deux éléments qui ne devraient pas être sous-estimés lors de l'élaboration d'un projet, de sa réalisation et pendant tout le cycle de vie d'un sol.

Les principales méthodes de mesure de la glissance des sols en céramique

Méthode **BCRA** (British Ceramic Research Association)

La méthode BCRA provient d'une méthode anglaise de mesure du coefficient de frottement dynamique. L'appareil utilisé est dénomé Tortus. L'élément glissant est généralement le caoutchouc ou le cuir et le test s'effectue sur surface sèche et sur surface mouillée.

C'est une prescription du Ministère des Travaux Publics d'Italie par D.M. 14 n.236/1989

μ (coefficient de frottement) :

$\mu > 0,40$ par élément glissant cuir sur sol sec

$\mu > 0,40$ par élément glissant caoutchouc sur sol mouillé

DE - Das Risiko, auszurutschen? Ein Problem, das zu oft übersehen wird.

Das Risiko, auf eine „ebene“ Fläche zu fallen, und die Rutschfestigkeit der Böden sind zwei Faktoren, die während der Planung, der Konstruktion und während des gesamten Lebenszyklus eines Bodens nicht unterschätzt werden dürfen.

Die wichtigsten Methoden zur Messung der Rutschfestigkeit von Keramikböden

BCRA-Methode (British Ceramic Research Association)

Die BCRA-Methode leitet sich von einer englischen Methode zur Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten ab. Das verwendete Gerät heißt Tortus. Das Gleitelement besteht in der Regel aus Gummi oder Leder und der Test wird sowohl auf trockenen als auch auf nassen Oberflächen durchgeführt.

μ (Reibungskoeffizient). Diese Vorschrift wurde vom Ministerium für öffentliche Arbeiten mit Ministerialerlass ausgestellt 14 n.236 / 1989

$\mu > 0,40$ für Ledergleitelement auf trockenem Boden;

$\mu > 0,40$ für ein Standard-Hartgummi-gleitelement auf nassem Boden.

IT - La tabella che segue mette in relazione l'angolo di accettazione medio al gruppo di scivolosità di riferimento:

La normativa **DIN 51097** stabilisce il metodo di misurazione della scivolosità dei pavimenti per quegli ambienti umidi, come ad esempio gli spogliatoi, le piscine e i piani doccia, dove l'elemento scivolante sulla pavimentazione è costituito dall'acqua. Il metodo viene eseguito alla stessa maniera della DIN 51130 con l'unica differenza che l'operatore testa la pavimentazione a piedi nudi e la superficie soggetta a test viene bagnata.

In questo caso la tabella di riferimento è la seguente:

EN - The DIN 51097 standard establishes the methods of measuring the slipperiness of floors for those humid environments, such as changing rooms, swimming pools and showers, where the sliding element on the flooring consists of water. The method is performed in the same way as DIN 51130 with the only difference that the operator tests the pavement with bare feet and the surface subject to testing is wet.

In this case the reference table is as follows:

FR - La norme DIN 51097 détermine la méthode de mesure de glissance des sols pour les milieux humides tels que vestiaires, piscines, bac à douche, etc.. où l'élément de glissance du sol est l'eau. Le test est effectué de la même façon que pour le test DIN 51130 avec la seule différence que l'opérateur effectue le test pieds nus et que la surface testée est mouillée.

Dans ce cas, le tableau des groupes de glissance est le suivant : lissance déterminée par la norme :

DE - Die Norm DIN 51097 legt die Methoden zur Messung der Glätte von Fußböden für feuchte Umgebungen wie Umkleidekabinen, Schwimmbäder und Duschwannen fest, bei denen das Gleitelement auf dem Fußboden aus Wasser besteht. Das Verfahren wird wie in DIN 51130 durchgeführt, mit dem Unterschied, dass der Bediener den Belag mit bloßen Füßen prüft und die zu prüfende Oberfläche nass ist. In diesem Fall lautet die Referenztabelle wie folgt:

ANGOLO DI ACCETTAZIONE MEDIO TOTALE (*) DURCHSCHNITTLICHER GESAMTANNAHMEWINKEL	GRUPPO DI SCIVOLOSITÀ RUTSCHFESTIGKEITSGRUPPE
$12^\circ \leq (*) < 18^\circ$	A
$18^\circ \leq (*) < 24^\circ$	B
$(*) \geq 24^\circ$	C

Metodo della Rampa Inclinata secondo **DIN 51130** e **DIN 51097**

Molto utilizzato, anche se non normato da UNI e non costituisce norma cogente, è il metodo della rampa inclinata secondo la normativa tedesca DIN 51130.

Il metodo di misurazione in oggetto nasce in riferimento ai luoghi di lavoro dove il rischio di scivolamento è elevato a causa della presenza sulla pavimentazione di residui di grasso, olii, avanzi alimentari o altro. Si tratta comunque di un metodo ampiamente impiegato a livello mondiale in qualsiasi tipologia di locale pubblico o privato.

• Inclined ramp method according to DIN 51130 and DIN 51097

Widely used, even if not regulated by UNI and not constituting a binding standard, is an inclined ramp method according to the German standard DIN 51130.

The measurement method in question was born with reference to workplaces where the risk of slipperiness is due to the presence on the floor of grease, oils, leftovers or other. However, this is a method widely used worldwide in any type of public or private places. The following table relates the average acceptance angle to the reference slipper group:

Méthode de la rampe inclinée selon la norme **DIN 51130** et **DIN 51097**

La méthode de la rampe inclinée selon la norme allemande DIN 51130, est très utilisée, bien que non appartenant aux normes UNI et n'étant pas contraignante.

Cette méthode provient d'une recherche effectuée sur les lieux de travail où le risque de glissement est très élevé à cause des traces de matières grasses sur le sol telles que graisses, huiles, déchets alimentaires, etc... Cette méthode de mesurage est très répandue internationalement pour tout type de locaux privés ou publics. Le tableau ci-dessous indique la relation entre l'angle d'acceptation moyen et le groupe de glissance déterminée par la norme :

• Schrägrampenverfahren nach DIN 51130 und DIN 51097

Schrägrampenverfahren nach DIN 51130 und DIN 51097

Weit verbreitet, auch wenn dies nicht durch UNI geregelt ist und keine verbindliche Norm darstellt, ist die Schrägrampenmethode nach der deutschen Norm DIN 51130.

Die in Frage kommende Messmethode wurde mit Bezug auf Arbeitsplätze entwickelt, an denen die Rutschgefahr aufgrund der Anwesenheit von Fett-, Öl-, Resten- oder anderen Rückständen auf dem Boden hoch ist. Dies ist eine Methode, die weltweit an öffentlichen oder privaten Orten jeglicher Art weit verbreitet ist. Die folgende Tabelle bezieht den durchschnittlichen Akzeptanzwinkel auf die Referenz-Rutsch-Gruppe:

ANGOLO DI ACCETTAZIONE MEDIO TOTALE α	GRUPPO DI SCIVOLOSITÀ
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ \leq \alpha \leq 35^\circ$	R12
$\alpha > 35^\circ$	R13

IT - UNE ENV 12633:2003 (pendolo spagnolo) I risultati ottenuti secondo la norma UNE-ENV 12633:2003 con il metodo Pendolo sono espressi in termini R_d = Resistenza al deslizamiento. In funzione del valore R_d viene fornita la destinazione d'uso delle piastrelle.

EN - UNE ENV 12633: 2003 (Spanish pendulum) The results obtained according to the UNE-ENV 12633: 2003 standard with the Pendulum method are expressed in terms R_d = Resistance to deslizamiento. Depending on the R_d value, the intended use of the tiles is provided.

FR - UNE ENV 12633:2003 (pendule espagnol) Les résultats obtenus selon la norme UNE ENV 12633:2003 avec la méthode du pendule sont exprimés en R_d = Resistenza al deslizamiento. Le résultat R_d détermine la destination d'usage des carreaux céramiques.

DE - UNE ENV 12633: 2003 (spanisches Pendel) Die Ergebnisse, die gemäß der Norm UNE-ENV 12633: 2003 mit der Pendelmethode erhalten wurden, sind ausgedrückt als R_d = Beständigkeit gegen Abrutschen. Abhängig vom R_d -Wert wird der Verwendungszweck der Fliesen angegeben.

Rd Resistencia al deslizamiento	
	Clase
$R_d \leq 15$	0
$15 < R_d \leq 35$	1
$35 < R_d \leq 45$	2
$R_d > 45$	3

IT - BS 7976: 1- 3 2002; "The Pendulum Method (Pendolo Inglese - coefficiente di attrito dinamico)
Un valore minimo di prova del pendolo del pavimento di 36 PTV deve essere sempre raggiunto su un pavimento orizzontale quando asciutto, bagnato o contaminato. Precedentemente noto come valore di resistenza allo scivolamento (SRV).Classifica i PTV come segue:

PTV range Résultat PTV PTV range	Slip potential Glissance potentielle Slip potential
0-24	High / Haute
25-35	Moderate / Modérée
36+	Low / Basse

IT - Esistono vari materiali di scorrimento disponibili per l'uso con il metodo di prova dello slittamento del pendolo. Più comunemente usati sono Slider # 96, noto anche come gomma 4S (suola per scarpe simulata standard) e Slider # 55, noto anche come gomma TRL (rappresentante dei piedi nudi).
AS/NZS 4586:2013 (pendolo australiano)
La prova del pendolo sul bagnato AS/NZS 4586 Appendice A per la misurazione della resistenza allo scivolamento. Gli esiti della prova sono espressi sotto forma di British Pendulum Number (BPN), valori come indicato nella tabella:

Class Classement	Slider 96	Slider 55
P5	>54	>44
P4	45-54	40-44
P3	35-44	35-39
P2	25-34	20-34
P1	12-24	<20
P0	<12	-

EN - BS 7976: 1- 3 2002; "The Pendulum Method (English Pendulum - dynamic coefficient of friction)
A minimum floor pendulum test value of 36 PTV should always be achieved on a horizontal floor when dry, wet or contaminated. Formerly known as the Slip Resistance Value (SRV). Classify PTVs as follows

EN - There are various sliding materials available for use with the pendulum slip test method. Most commonly used are Slider # 96, also known as 4S rubber (standard simulated shoe sole) and Slider # 55, also known as TRL rubber (representative of bare feet).
ASNZS 4586: 2013 (Australian pendulum)
The pendulum test in the wet AS / NZS 4586 Appendix A for measuring slip resistance. The test results are expressed in the form of a British Pendulum Number (BPN), values as indicated in the table:

FR - BS 7976: 1- 3 2002; "The Pendulum Method" (méthode du pendule - coefficient de frottement dynamique)
Le résultat du test du pendule à atteindre est de 36 PTV minimum pour un sol horizontal, sec, mouillé ou contaminé. Précédemment connu comme valeur de résistance à la glissance (SRV).
Le tableau de classement est le suivant :

FR - Différents matériaux peuvent être utilisés pour tester la glissance selon la méthode du pendule : Slider #96, également connu comme caoutchouc 4S (simulation semelle de chaussure) et Slider #55, aussi connu comme caoutchouc TRL (simulation pieds nus).
ASNZS 4586:2103 (pendule australien)
Le test du pendule AS/NZS 4586 Annexe A pour le mesurage de la résistance à la glissance s'effectue sur surface mouillée. Les résultats sont exprimés en British Pendulum Number (BPN), comme indiqué sur le tableau qui suit :

DE - BS 7976: 1-3 2002; "The Pendulum Method (Englisch Pendel - dynamischer Reibungskoeffizient)
Ein Bodenpendeltestwert von mindestens 36 PTV sollte auf einem waagerechten Boden immer dann erreicht werden, wenn er trocken, nass oder kontaminiert ist. Früher als Rutschfestigkeitswert (SRV) bekannt.
Klassifizieren Sie PTVs wie folgt

DE - Für die Pendelschlupfprüfung stehen verschiedene Gleitmaterialien zur Verfügung. Am gebräuchlichsten sind Slider # 96, auch bekannt als 4S-Gummi (simulierte Standardschuhsohle), und Slider # 55, auch bekannt als TRL-Gummi (repräsentativ für bare Füße).
ASNZS 4586: 2013 (australisches Pendel)
Der Pendeltest im nassen AS / NZS 4586 Anhang A zur Messung der Rutschfestigkeit. Die Testergebnisse sind in Form einer britischen Pendelzahl (BPN) ausgedrückt. Die Werte sind in der Tabelle angegeben:

IT - ANSI A137.1 **coefficiente di attrito dinamico (DCOF Acu Test-USA)** il dispositivo BOT-3000 DCOF determina il DCOF delle pavimentazioni con superfici umide, deve avere un valore umido minimo di 0,42.

EN - ANSI A137.1 dynamic friction coefficient (DCOF Acu Test) is the BOT-3000 device DCOF of compliant floors, must have a minimum wet value of 0.42.

FR - ANSI A137.1 **coefficient de frottement dynamique (DCOF Acu Test- USA)**. L'appareil BOT-3000 détermine le coefficient de frottement dynamique des sols mouillés. Le résultat minimum à atteindre, prévu par la norme, est de 0,42.

DE - Der dynamische Reibungskoeffizient nach ANSI A137.1 (DCOF Acu Tes - USA) ist das BOT-3000-Gerät
Der DCOF-Wert von konformen Böden muss mindestens 0,42 betragen.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gres Porcellanato

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
UNI EN 14411 (ISO 13006) APPENDICE G GRUPPO BI-G

	CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caractéristiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäs normen	VALORE MEDIO OPERA GROUP srl Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher wert
			Requisiti per le dimensioni nominali N ≥ 15cm (%) (mm) Requirements for nominal size N Exigences pour dimension nominale N Anfor- derungen an die Nenngröße N	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREIT	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% (± 2 mm)	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE		± 5% (± 0,5 mm)	
	RETTILINEITÀ SPIGOLI WARPAGE OF EDGES RÉCTITUDE DES ARÊTES GERADHEIT DER KANTEN		± 0,5% (± 1,5 mm)	
	ORTOGONALITÀ WEDGING ORTOGONALITÉ RECHTWINKLICHKEIT		± 0,5% (± 2 mm)	
	PLANARITÀ FLATNESS PLANÉITÉ PLANEENHEIT		± 0,5% (± 2 mm)	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE SURFACE OBER- FLÄCHENQUALITÄT		Il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects 95% des carreaux doivent être exempts de défauts visibles 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Defekten sein	CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORP- TION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5% Individual MDX 0,6%	0,2%
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE RESI- STANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN ISO 10545-4	5 ≥ 1300 N (≥ 7,5mm) Minimo 35 N/mm ²	2000N > 45 N/mm ²
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE ABRASION RESISTANCE À L'ABRASION ABRIEWIDERSTAN	UNI EN ISO 10545/7	CLASSE PEI	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE COMME INDIQUE SUR LE CATALO- QUE WIE IM KATALOG ANGEZEIGT
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE LINEARER TERMISCHEAUSDEHNUN- GSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	NON RICHIESTO Not required Non requise Nic ht gefordert	αl ≤ 7·10 ⁻⁶ /°C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTANCE AUX CHOCs TERMI- QUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON RE- QUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBAR- ES VERFAHREN	RESISTE RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄND- IGKEIT	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTO Required Demande Gefordert	NON GELIVO Resistant Résistant Beständig
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAU- SHALTSCEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	UNI EN ISO 10545-13	min. B M/H. B	min. A M/H. A
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALKALI A FAIBLE CONCENTRATIO SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON RE- QUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBAR- ES VERFAHREN	LA
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALKALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON RE- QUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBAR- ES VERFAHREN	HA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTAN- CE AUX TACHES / FLECKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MINIMO Group 3 Minimum Classe 3 minimum - Mindest Klasse 3	CONFORME
	CESSIONE DI CADMIO E PIOMBO LEAD AN CADMIUM DISCHARGE ABGABE VON BLEI UND CADMIUM	UNI EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO Declared value Angegebener wert	CONFORME (Al limite di rilevamento) COMPLIANT ERFÜLLT
	SCIVOLOSITÀ -CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO SKID RESISTANCE GLISSANCE RUTSCHWERT	BCRA	μ 0.40	> μ 0.40
		ANSI A 137 DCOF (BOT 3000)	> 0.42	> 0.42
		ASNZS 4586:2013	In funzione dell'ambiente di lavoro o della zona di lavoro	
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente di lavoro o della zona di lavoro	ATENA/GEOLOGICA/OLYMPIA/ URBINO/ULTRA :R10
		DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi	ATENA/GEOLOGICA/OLYMPIA/ URBINO/ULTRA: A+B
		BS 7976 (PENDULUM)	PTV > 36	
	STABILITÀ DEI COLORI	DIN 51094	colorazione stabile	CONFORME

Bicottura

DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BICUISSON
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ZWEIBRANDVERFAHREN

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
UNI EN 14411 (ISO 13006) APPENDICE L GRUPPO BIII

	CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft	METODO DI PROVA Test methods Méthode d'essai Testverfahren	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caractéristiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäs normen		VALORE MEDIO OPERA GROUP srl Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher wert
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE DIMENSIONS ET ASPECT MASSE UND AUSSEHEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width SPESSORE Thickness ORTOGONALITÀ Wedging Ortoogonalité PLANARITÀ Flatness Planéité	±0.5% ±10% ±0.50% -0.30% +0.50%	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	> 10%		> 10%
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm ² SPESSORE / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE < 7,5 mm: min. 15 N/mm ² SPESSORE / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE ≥ 7,5 mm: min. 600 N SPESSORE / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE < 7,5 mm: min. 200 N CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		> 17 N/mm ²
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST				>600 N >200 N
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE LINEARER TERMISCHEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTE RESISTANT BE- STÄNDIG
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRESSAILLAGE GLASURRISE-BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG		RESISTE RESISTANT BE- STÄNDIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	min. B M/INH. B		min. B M/INH. B
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES / FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	min. 3 M/INH. 3		min. 3 M/INH. 3

PER RICHIESTE TECNICHE, DOC / CERTIFICATI CONTATTARE OPERA GROUP SRL

TECHNICAL REQUESTS, DOC / CERTIFICATES CONTACT OPERA GROUP SRL

DEMANDES TECHNIQUES, DOC / CERTIFICATS CONTACTER OPERA GROUP SRL

TECHNISCHE ANFRAGEN, DOKUMENTE / ZERTIFIKATE AN OPERA GROUP SRL

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini degli articoli fatturati al Mq sono accettati ed evasi a palette intere, quelli fatturati al pezzo sono accettati ed evasi a scatole intere.

Per fatture d'importo inferiore ad euro 800,00 (iva compresa) sarà emessa RiBa a 60 GG FM.

I prodotti venduti in scelta diversa dalla 1a non sono soggetti a contestazioni.

Le informazioni contenute nel seguente catalogo relative a caratteristiche tecniche, imballi, pesi e misure sono il più possibile esatte ma non sono da ritenersi vincolanti essendo le stesse soggette alle variazioni proprie del processo di cottura della ceramica. Per esigenze produttive l'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che si riterranno necessarie.

I colori del presente catalogo si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Resa merce: Franco Stabilimento di Camposanto (MO) Via Ponte Bianco, 22.

1 - ORDINAZIONI - Le commissioni, eventuali varianti, esazioni, trattative, abbuoni, transazioni ecc. fatte da agenti e intermediari non sono valide senza ns. conferma scritta

2 - PREZZI - I prezzi si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salva diversa pattuizione. Se fra la data di ordinazione e quella di consegna si verificassero aumenti dei costi delle materie prime, della mano d'opera, dei combustibili, nelle spese di trasporto, di produzione ecc., il venditore potrà aumentare il prezzo convenuto. Tuttavia qualora detto il prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, il compratore potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso dell'aumento del prezzo.

3 - CONSEGNE - I termini di consegna sono sempre e puramente indicativi e la proroga di essi non può dare diritto al compratore a richiesta di indennizzo od altro, ogni eccezione rimossa. Solo nel caso il ritardo superi i 60 giorni il compratore potrà comunicare con lettera raccomandata la sua intenzione di considerare risolto il contratto: resta escluso ogni risarcimento di danni a suo favore.

4 - SPEDIZIONI - Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore e si intende venduto nello stabilimento depositando declinando il venditore ogni responsabilità anche nel caso venga fornito franco destino. Sarà dovere del compratore verificare il materiale prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione nel caso venissero riscontrate rotture o differenze nel quantitativo del materiale, delle quali il venditore non può essere chiamato a rispondere.

5 - PAGAMENTI - Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente presso le ns. sedi legali. Anche nel caso nel contratto sia previsto il pagamento in un luogo

diverso o con emissione di tratte o con rilasci di cambiali, le relative clausole si intendono rivolte soltanto a facilitare il pagamento da parte del compratore ma non comportano lo spostamento del luogo stesso che resta fissato presso le ns. sedi. Le spese di bollo e incasso effetti e tratte sono a carico del compratore.

FACOLTA' DI EMETTERE TRATTE - Trascorsi 10 giorni da quello fissato per il pagamento saremo senz'altro autorizzati ad emettere a copertura del prezzo tratta a vista con spese e senza preavviso.

6 - RISERVATO DOMINIO - Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art.1523 e seguenti del Codice Civile. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, compresi eventuali interessi ed accessori tutti, le merci rimangono di ns. proprietà.

7 - INTERESSI DI MORA - Dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a ns. favore gli interessi commerciali correnti.

8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA - In caso di mancato pagamento, anche di una sola parte del materiale già fornito, e anche nel caso il compratore ritardi di 8 giorni ad effettuare il pagamento in qualsiasi forma previsto, il venditore avrà la facoltà di considerare risolto il contratto con conseguente esonero dell'obbligo di effettuare le forniture non ancora eseguite, così pure nel caso di insolvenza, anche solo apparente, dell'acquirente.

9 - SOLVE ET REPETE - Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, il compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di essere risarcito quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

10 - RECLAMI E GARANZIA - Non si prendono in considerazione reclami, se non fatti direttamente a noi trascorsi 8 gg. dall'arrivo della merce a destino. Il compra-

tore che abbia avanzato reclami in tempo utile dovrà tener ferma a disposizione del venditore per ogni controllo tutta la partita di materiale e, ove sia accettato o con sola sostituzione dei materiali difettosi con esclusione di qualsiasi risarcimento danni. La garanzia del materiale si intende limitata solamente alla prima scelta e con formale esclusione del materiale di seconda e terza o di stock. Non si prendono in considerazione reclami di merce già posta in opera. La responsabilità della Venditrice in nessun caso si estende all'uso cui il compratore intende destinare il ns. prodotto, nemmeno nel caso che da parte ns. siano forniti suggerimenti o consigli circa l'installazione dello stesso. Nel caso di ritorno merce, da farsi solo con ns. autorizzazione riconosceremo a ns. carico le sole spese di trasporto con esclusione di qualsiasi altra.

11 - DECADENZA GARANZIA - Al ricevimento della merce il compratore dovrà sottoporla ad accurato controllo, aprendo scatole. In caso riscontri vizi in qualsiasi modo apparenti e per i quali opera la ns. garanzia, il compratore dovrà avanzare reclamo e sarà valido soltanto se sarà formulato con raccomandata indirizzata direttamente a noi entro il termine perentorio di 8 gg dal ricevimento del materiale. Decorso tale termine il compratore decadrà da ogni garanzia per qualsiasi vizio che possa essere considerato apparente a parere di un esperto. Nel caso abbia avanzato utilmente reclamo il compratore dovrà tenere a ns. disposizione l'intera partita di materiale, ove invece ne disponga anche in parte, decadrà da ogni garanzia.

12 - FORO COMPETENTE E LEGGI APPLICABILE - Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita, con applicazione della legge italiana, competenza esclusiva del tribunale di Modena, il tutto, salva la facoltà della ditta venditrice di adire l'autorità giudiziaria altrimenti competente.

Sales Conditions:

Orders of items invoiced per sqmt. will be delivered per full pallet only; orders of items invoiced per piece will be delivered per full box only.

Invoices amounting less than € 800,00 must be paid at 60 days max.

Claims will be not accepted for items sold in choice different from first.

Informations included in this catalogue regarding technical features, packaging, weights and sizes are correct as much as possible, but can be subject to the typical manufacturing process of ceramic tiles.

The shades of items of the catalogue are very similar to the real ones, within the limit of the printing layout.

Delivery terms: Ex-factory Camposanto (MO) Via Ponte Bianco, 22.

Conditions générales de vente:

Les commandes des articles dont l'unité de facturation est le mètre carré sont acceptées et livrées par palettes entières, celles pour les articles dont l'unité de facturation est la pièce sont acceptées et livrées par cartons entier.

Pour les factures d'un montant inférieur à 800,00 TTC le paiement s'effectuera par traite à échéance 60 jours fin de mois.

Les produits vendus dans un choix autre que le premier choix ne sont pas sujets à réclamation.

Les informations contenues dans le présent catalogue et relatives aux caractéristiques techniques, conditionnements, poids et mesures sont le plus possible exactes, mais ne peuvent être retenues contraignantes dans la mesure où elles sont sujettes aux variations caractéristiques du processus de cuisson de la céramique. Pour des exigences de production, la société se réserve le droit d'apporter toute modification qui peut sembler nécessaire.

Les couleurs du présent catalogue se rapprochent le plus possible des couleurs réelles, dans les limites consenties par le processus d'impression.

Port: départ usine de Camposanto (MO) Via Ponte Bianco, 22.

Allgemeine Verkaufsbedingungen:

Die Auslieferung aller Artikel erfolgt ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

Alle in Quadratmeter berechneten Artikel werden in vollen Paletten, alle in Stück berechneten Artikel in vollen Kartons ausgeliefert.

Zahlungsbedingungen sind gesondert zu vereinbaren.

Reklamationen werden nur bei 1. Sortierung akzeptiert.

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben über Spezifikationen, Verpackung, Maße und Gewichte, sind keine Garantiezusagen.

Aus produktionstechnischen Gründen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Die Farben der in diesem Katalog abgebildeten Produkte können vom Original abweichen.

Verladung: Ab Werk Via Ponte Bianco 22 Camposanto (MO)

LISTINO PREZZI

1	3,90 €	29	22,00 €
2	4,30 €	30	22,50 €
3	5,80 €	31	23,00 €
4	7,20 €	32	23,30 €
5	8,60 €	33	23,40 €
6	10,80 €	34	23,90 €
7	13,20 €	35	24,00 €
8	13,50 €	36	24,30 €
9	14,20 €	37	24,80 €
10	14,45 €	38	25,00 €
11	15,30 €	39	25,50 €
12	16,80 €	40	25,70 €
13	17,00 €	41	26,00 €
14	17,40 €	42	26,50 €
15	17,50 €	43	27,00 €
16	17,80 €	44	27,50 €
17	18,00 €	45	28,00 €
18	18,30 €	46	30,00 €
19	18,40 €	47	34,50 €
20	19,00 €	48	35,00 €
21	19,30 €	49	36,00 €
22	19,40 €	50	37,00 €
23	19,80 €	51	37,50 €
24	20,10 €	52	38,00 €
25	20,50 €	53	38,50 €
26	21,00 €	54	40,00 €
27	21,30 €	55	40,50 €
28	21,80 €		

* Decorj, Listelli, Mosaici, Battiscopa sono ordinabili esclusivamente a scatole intere.

* Decors, Listels, Mosaics, Skirtings are marketable exclusively in full boxes.

* Decors, Listels, Mosaïques, Plinthes sont livrables uniquement par boîtes complètes

* Dekore, Bordüren, Sockel können nur in vollen, verpackungseinheiten bestellt werden

LEGENDA



Pavimento matt
Matt flooring
Revêtement de sol mat
Bodenbelag - matt



Pavimento semimatt / Lustro
Semimatt flooring / Glossy
Revêtement de sol mi-mat / Lustre
Bodenbelag - halbmatt / Glänzend



Pavimento lucido
Glossy flooring
Revêtement de sol brillant
Bodenbelag - glänzend



Rivestimento matt
Matt wall tiling
Revêtement de mur mat
Wandverkleidung - matt



Rivestimento semimatt
Semimatt wall tiling
Revêtement de mur mi-mat
Wandverkleidung - halbmatt



Rivestimento lucido
Glossy wall tiling
Revêtement de mur brillant
Wandverkleidung - glänzend



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit



Resistenza al gelo
Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit



Resistenza attacco chimico
Chemical resistance
Chemische Beständigkeit
Résistance attaque chimique



Resistenza all'abrasione
Abrasion resistance
Résistance à l'abrasion
Abriebfestigkeit



Vendibile spallettizzato.
Sold also per carton.
Livrabile au détail.
Verkauf auf Kommission m

Realizzazione:

Ufficio Marketing Opera Group - 2021

SPECIFICHE DOC

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Per esigenze di produzione la Società Opera Group Srl si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

PROPRIETÀ DEI CONTENUTI

Il catalogo e i suoi contenuti, inclusi, a mero titolo di esempio, i testi e le immagini (i "Contenuti"), sono di proprietà di Opera Group Srl o di terzi che forniscono servizi alla Società. Tutti i diritti sono riservati, salvo diversamente indicato.

Tutti i Contenuti che siano marchi, loghi o altri segni distintivi sono marchi della Società, Opera Group Srl, l'utilizzo non autorizzato o in contrasto con le presenti Condizioni Generali da parte dell'Utente è vietato.





Uffici e Sala Mostra:
41053 Maranello - loc. Bell'Italia (MO) - Via Martinella, 74 - ITALY
Tel centralino +39.0536.934811 - Fax +39.0536.934819
info@ceramicaopera.it - www.ceramicaopera.it

Stabilimento:
41100 Camposanto (MO) - Polo Industriale S.Felice s/Panaro - Via Ponte Bianco, 22