never stop looking up.

ceramic surfaces

COLLECTION 2024/2025

LA FENICE

never stop looking up.

ceramic surfaces

COLLECTION 2024/2025

LA FENICE
CERAMICHE

index.

Index by size 4

Colors Table 6

Our Story 8

Think Green 13

Our Project 15

Reactive 3D Evo 16

Satin Safe Surface 19

La Fenice Home 20

Lifestile 23

Caratteristiche tecniche 406
Technical features
Infos techniques

Consigli di pulizia e manutenzione 411
Cleaning and maintenance advice
Conseils de nettoyage et d'entretien

Schemi di posa 414
Laying advice
Conseils de pose

Condizioni generali di vendita 416
General sales conditions
Conditions générales de vente

A-Z collections

A

Adamello* 282
Amazing* 228
Apache* 266

B

Beton Wall 366
Bianchi 374
Bronx 328

C

Calcarea* 238
Cheyenne* 284
Circus 70
Core* 248
Cromie 2.0 402

D

Docks 25* 222
Dolmen* 208

E

Easy 398
Emotion 376
Ever* 272

F

Fattoamano* 98
Fattoamano Wall 378
Fiordi* 216

G

Gate 400
Glowood 154
Gransasso* 286
Greek Wood 178
Genesis 200

H

Hollywood* 162

I

Icon 106

J

Jungle Wall 392

L

Lapis* 32
Le Doghe* 140
Living Wall 358
Lumiere 60

M

Marble Velvet 40
Metropol* 122
Monviso* 288

O

Outside* 290
Oxydum 310

P

Paris 136
Piana 300
Pietra del sud 280
Polveri Vietresi 336
Polveri Vietresi Wall 346

Q

Quartz* 292
Quarzite 298

R

Rovere 182

S

Saturn 256
Shabby 128
Shabby Wall 384
Shabby Wood 172
Sioux* 294
Slate* 186
Steel Art 304
Stone* 192
Suveya 26

T

Tendance* 180
Touch 88
Touch Evo 78

W

Walk Materials 54
Wall Rock 296
Woodland 170

X

X Beton* 114
X Metal 320

* **Disponibile anche R11**
R11 also available
R11 également disponible

collections effect

marble velvet

Effetto marmo 24

Suveya 26
Lapis 32
Florida Warm 40
Statuario 40
Saint Laurent 40
Amani 40
Invisible 40

contemporary

Eleganza contemporanea 52

Walk Materials 54
Lumiere 60
Circus 70
Touch Evo 78
Touch 88
Fattoamano 98
Icon 106
X Beton 114
Metropol 122
Shabby 128
Paris 136

wood mood

Effetto legno 138

Le Doghe 140
Glowood 154
Hollywood 162
Woodland 170
Shabby Wood 172
Greek Wood 178
Tendance 180
Rovere 182

stone & natural

Effetto pietra 184

Slate 186
Stone 192
Genesis 200
Dolmen 208
Fiordi 216
Docks 25 222
Amazing 228
Calcarea 238
Core 248
Saturn 256
Apache 266
Ever 272
Pietra del sud 280
Adamello 282
Cheyenne 284
Gransasso 286
Monviso 288
Outside 290
Quartz 292
Sioux 294
Wall Rock 296
Quarzite 298
Piana 300

metal feeling

Effetto metallo 302

Steel Art 304
Oxydum 310
X Metal 320
Bronx 328

new traditions


Nuove tradizioni 334

Polveri Vietresi 336
Polveri Vietresi Wall 346

wall tile


Rivestimenti 356

Living Wall 358
Beton Wall 366
Bianchi 374
Emotion 376
Fattoamano Wall 378
Shabby Wall 384
Jungle Wall 392
Easy 398
Gate 400
Cromie 2.0 402




120x120 48”x48” **rett.**

Walk Materials	54




90x90 36”x36” **rett.**

Calcarea	238
Fattoamano	98
Lapis	32
Le Doghe Intrecci	140
Lumiere	60
Marble Velvet	40
Slate	186
Steel Art	304
Suveya	26
Touch	88
X Beton	114




71,5x71,5 28”x28” **rett.**

Dolmen	208
Icon	106
Lumiere	60
Metropol	122
Touch	88




61x61 24”x24”**rett.**

X Beton	114




61,5x61,5 24”x24”

Bronx	328
Ever	272
Fattoamano	98
Paris	136
Pietra del sud	280
Shabby	128



60,5x60,5 24”x24”

Polveri Vietresi	336



60x60 24”x24” **rett.**

Amazing	228
Calcarea	238
Circus	70
Core	248
Dolmen	208
Genesis	200
Lapis	32
Marble Velvet	40
Oxydum	310
Saturn	256
Slate	186
Steel Art	304
Stone	192
Suveya	26
Walk Materials	54
X Metal	320



45x45 18”x18”

Paris	136



33,5x33,5 13”x13”

Adamello	282
Gransasso	286
Monviso	288
Paris	136



30x30 12”x12” **rett.**

Core	248
Oxydum	310



22,5x22,5 9”x9”

Polveri Vietresi	336
Polveri Vietresi Wall	346



20x20 8”x8” **rett.**

Amazing	228
Calcarea	238



20x20 8”x8”

Cromie 2.0	402
Bianchi	374



10x10 4”x4”

Bianchi	374

si index zes.




60x120 24”x48” **rett.**

Amazing	228
Calcarea	238
Circus	70
Core	248
Dolmen	208
Genesis	200
Lapis	32
Lumiere	60
Marble Velvet	40
Saturn	256
Slate	186
Steel Art	304
Suveya	26
Touch	88
Touch Evo	78
Walk Materials	54
X Beton	114
X Metal	320



30x120 12”x48” **rett.**

Glowood	154
Hollywood	162
Le Doghe	140



20x120 8”x48” **rett.**

Glowood	154
Hollywood	162
Le Doghe	140



30x90 12”x36” **rett.**

Beton Wall	366
Bianchi	374



15x90 6”x36”

Woodland	170



35,7x71,5 14”x28” **rett.**

Icon	106
Lumiere	60
Touch	88



40x60 16”x24”

Wall Rock	296



30,8x61,5 12”x24”

Apache	266
Bronx	328
Cheyenne	284
Docks 25	222
Ever	272
Fattoamano	98
Fiordi	216
Outside	290
Paris	136
Pietra del sud	280
Quartz	292
Quarzite	298
Shabby	128
Sioux	294



30,5x61 12”x24” **rett.**

X Beton	114



30x60 12”x24” **rett.**

Amazing	228
Bianchi	374
Calcarea	238
Core	248
Dolmen	208
Genesis	200
Lapis	32
Oxydum	310
Saturn	256
Slate	186
Stone	192
Suveya	26
X Metal	320




20x60 8”x24”

Emotion	376
Fattoamano Wall	378
Jungle Wall	392
Living Wall	358
Shabby Wall	384




15x60 6”x24”

Greek Wood	178
Rovere	182
Shabby Wood	172
Tendance	180



7,5x60 3”x24” **rett.**

Amazing	228
Oxydum	310



20x50 8”x20”

Easy	398
Gate	400




16x42 6”x16.5”

Piana	300

colours. table

warm



bianco **Cromie 2.0** 402 | bianco **Bianchi** 374 | bianco **Living Wall** 358 | abete **Glowood** 154 | salt **Walk Materials** 54 | white **Beton Wall** 366 | botticino **Suveya** 26 | betulla **Rovere** 182 | grey **Tendance** 180 | bianco **Emotion** 376 | perla **Easy** 398 | milk **Lumiere** 60 | florida warm **Marble Velvet** 40 | bianco **Dolmen** 208



almond **Cheyenne** 284 | bianco **Wall Rock** 296 | bianco **Piana** 300 | beige **Emotion** 376 | avorio **Living Wall** 358 | osso **Cromie 2.0** 402 | marfil **Beton Wall** 366 | cream **Lumiere** 60 | beige **Pietra del sud** 280 | beige **Calcarea** 238 | honey **Lumiere** 60 | sand **Slate** 186 | invisible **Marble Velvet** 40 | pearl **Docks 25** 222



milk **Stone** 192 | moon light **Ever** 272 | mandorlo **Woodland** 170 | white **Hollywood** 162 | beige **Living Wall** 358 | nikel **Steel Art** 304 | ivory **Docks 25** 222 | natural **Metropol** 122 | avorio **Shabby** 128 | taupe **Easy** 398 | natural **Rovere** 182 | sand strutt line **Lapis** 32 | oak **Tendance** 180 | mandorlo **Glowood** 154



earth nut **Ever** 272 | sand cross **Lapis** 32 | taupe **Gate** 404 | breccia **Suveya** 26 | avorio **Shabby Wall** 384 | beige **Cromie 2.0** 402 | avorio **Shabby Wood** 172 | pigalle **Paris** 136 | reale **Suveya** 26 | greige **Icon** 106 | almond **Quartz** 292 | beige **Monviso** 288 | betulla **Greek Wood** 178 | beige **Dolmen** 208



almond **Hollywood** 162 | nut **Stone** 192 | tortora **Shabby** 128 | beige **Apache** 266 | warm **Outside** 290 | rhea greige **Saturn** 256 | beige **Fiordi** 216 | sand **Genesis** 200 | tortora **Shabby Wood** 172 | taupe **Beton Wall** 366 | tortora **Shabby Wall** 384 | larice **Glowood** 154 | grigio **Easy** 398 | beige **Touch** 88




cold **Outside** 290 | silver **Quartz** 292 | coke **Docks 25** 222 | beige **Quarzite** 298 | bianco **Quarzite** 298 | beige **Adamello** 282 | cotto **Adamello** 282 | muschio **Piana** 300 | tortora **Touch** 88 | mud **Walk Materials** 54 | sand **Circus** 70 | pearl **Genesis** 200 | silver **Sioux** 294 | taupe **Core** 248



pino **Glowood** 154 | sabbia **Jungle Wall** 392 | grigio **Dolmen** 208 | taupe **Genesis** 200 | caffè **Fattoamano** 98 | caffè **Fattoamano Wall** 378 | sage **Stone** 192 | greige **Slate** 186 | emperador **Suveya** 26 | acero **Greek Wood** 178 | natural **Dolmen** 208 | larice **Greek Wood** 178 | noce **Woodland** 170 | carbone **Dolmen** 208



noce **Greek Wood** 178 | corten **Steel Art** 304 | mogano **Le Doghe** 140 | ocra **Quarzite** 298 | ocra **Wall Rock** 296 | arena **Wall Rock** 296 | sunset **Stone** 192 | walnut **Hollywood** 162 | noce **Rovere** 182 | noce **Glowood** 154 | castagno **Le Doghe** 140 | rovere **Le Doghe** 140 | miele **Glowood** 154 | rovere **Greek Wood** 178



sabbia **Piana** 300 | ciliegio **Woodland** 170 | beige **Hollywood** 162 | gold **Touch Evo** 78 | olmo **Le Doghe** 140 | mostarda **Cromie 2.0** 402 | sant'agata giallo **Polveri Vietresi Wall** 346 | giallo **Cromie 2.0** 402 | crema **Cromie 2.0** 402 | beige **Gransasso** 286 | cotto **Gransasso** 286 | coral **Touch Evo** 78 | rosso **Cromie 2.0** 402 | bordeaux **Cromie 2.0** 402


cold



sorrento bianco **Polveri Vietresi** 336
sorrento bianco **Polveri Vietresi Wall** 346
bianco **Amazing** 228
statuario **Marble Velvet** 40
pure white **Piana** 300
bianco **Woodland** 170
white **Circus** 70
white **Icon** 106
pearl cross **Lapis** 32
bianco **Touch** 88
perla **Gate** 400
gravel white **X Beton** 114
pearl strutt line **Lapis** 32
white **Fattoamano Wall** 378



bianco **Fattoamano** 98
avorio **Amazing** 228
amani white **Marble Velvet** 40
white **Slate** 186
bianco **Metropol** 122
white **Core** 248
bianco **Bronx** 328
bianco **Shabby** 128
sky **Lumiere** 60
bianco **Shabby Wood** 172
louvre **Paris** 136
palladio **X Metal** 320
grigia **Pietra del sud** 280
titan white **Saturn** 256




rodium **Steel Art** 304
bianco **Shabby Wall** 384
grigio **Amazing** 228
grigio **Emotion** 376
bianco **Apache** 266
bianco **Fiordi** 216
grigio **Gate** 400
grey **Tendance** 180
grey cross **Lapis** 32
grigio **Calcarea** 238
bianco **Jungle Wall** 392
marais **Paris** 136
grigio **Adamello** 282
white **Oxydum** 310




ice pearl **Ever** 272
grigio **Rovere** 182
grigio **Fattoamano** 98
grigio **Touch** 88
grigio **Fattoamano Wall** 378
grigio **Cromie 2.0** 402
grey **Beton Wall** 366
titanium **Steel Art** 304
grey **Icon** 106
grigio **Living Wall** 358
silver **Oxydum** 310
grigio **Shabby Wood** 172
grigio **Bronx** 328
grigio **Shabby** 128




grey **Genesis** 200
grigio **Gransasso** 286
concrete grey **X Beton** 114
argento **X Metal** 320
grigio **Apache** 266
grit sand **X Beton** 114
nut **Slate** 186
amani light **Marble Velvet** 40
grey **Cheyenne** 284
cocco **Woodland** 170
smoke **Walk Materials** 54
smoke **Docks 25** 222
grigio **Monviso** 288
artik grey **Ever** 272




grigio scuro **Calcarea** 238
grey **Circus** 70
corda **Dolmen** 208
grigio **Shabby Wall** 384
grigio **Metropol** 122
silver **Core** 248
bastille **Paris** 136
grey dark **Icon** 106
grigio **Jungle Wall** 392
cenere **Piana** 300
grigio **Fiordi** 216
grey **Sioux** 294
hyperion grey **Saturn** 256
antracite **Apache** 266



grey **Core** 248
praiano grigio **Polveri Vietresi Wall** 346
antrax **Bronx** 328
antracite **Metropol** 122
nero **Fattoamano Wall** 378
nero **Fattoamano** 98
black cross **Lapis** 32
antrax **Genesis** 200
marengo **Cromie 2.0** 402
antracite **Amazing** 228
grigio **Wall Rock** 296
cenere **Quarzite** 298
grafite **Piana** 300
nero **Touch** 88



dyone black **Saturn** 256
steel black **X Beton** 114
ferro **X Metal** 320
saint laurent **Marble Velvet** 40
lead **Steel Art** 304
anthracite **Slate** 186
volcano dark **Ever** 272
iron **Oxydum** 310
bronzo **X Metal** 320
rust **Oxydum** 310
black **Core** 248
anthracite **Circus** 70
antracite **Fiordi** 216
pure black **Piana** 300



nero **Cromie 2.0** 402
steel **Oxydum** 310
cobalto **Cromie 2.0** 402
positano blu **Polveri Vietresi** 336
positano blu **Polveri Vietresi Wall** 346
amalfi azzurro **Polveri Vietresi Wall** 346
amalfi azzurro **Polveri Vietresi** 336
celeste **Cromie 2.0** 402
sky **Touch Evo** 78
alga **Cromie 2.0** 402
lawn **Touch Evo** 78
ravello verde **Polveri Vietresi Wall** 346
ravello verde **Polveri Vietresi** 336
verde **Cromie 2.0** 402



Never stop looking up

25 anni di cuore e di passione, di sapere e di creatività, **sempre in ascolto del mercato**, sempre sul crinale dell'**innovazione** ceramica. Senza mai smettere di **guardare in alto**.

our story.



25 years of heart and passion, knowledge and creativity, always listening to the market needs, always on the ridge of ceramic innovation. Without ever ceasing to look up.
La Fenice Ceramiche celebrates its first quarter of a century with seven new collections. The best way to continue doing what we do best : looking up.

25 ans de cœur et de passion, de connaissances et de créativité, toujours à l'écoute du marché, toujours à la seuil de l'innovation céramique. Sans jamais s'arrêter pour regarder de haut.
La Fenice Ceramiche fête son premier quart de siècle avec sept nouvelles collections. La meilleure façon de continuer à faire ce que nous faisons le mieux : pointer en haut.



our story.

Design

Creiamo superfici ceramiche con un **forte senso di autenticità**, capaci di generare sensazioni tattili e visive genuine e piacevoli; diamo allo **stile italiano** un taglio **contemporaneo**.

We create ceramic surfaces with a strong sense of authenticity, able to generate genuine and pleasant tactile and visual sensations; we give the Italian style a contemporary cut.

Nous créons des surfaces en céramique avec un fort sentiment d'authenticité, capables de générer des sensations tactiles et visuelles authentiques et agréables; nous donnons au style italien une coupe contemporaine.

Production



Cultura della materia ceramica.
Passo dopo passo, siamo **cresciuti** fino a diventare un'azienda **produttrice**, maturando una **profonda conoscenza** della materia ceramica e dei **mercati**.

Culture of ceramic material.
Step by step, we have grown to become a manufacturing company, gaining a deep knowledge of the ceramic materials and the markets.

Culture de la matière céramique.
Petit à petit, nous avons grandi jusqu'à devenir une entreprise de fabrication, acquérant une connaissance approfondie de la matière céramique et des différents marchés.

VIEW VIDEO



People

Persone, prima di tutto.
Abbiamo sempre messo le persone al **centro** del nostro modo di **fare impresa**, e continueremo a farlo.

People, first of all.
We have always put people at the center of our way of doing business, and we will continue to do so.

Les personnes, avant tout.
Nous avons toujours placé l'humain au centre de notre idée d'entreprise et nous continuerons à le faire.



OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

think
green.

Bilancio di
sostenibilità

Le attività del **Gruppo La Fenice** contribuiscono indirettamente agli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** (SDGs) promossi dall'ONU.
Siamo **onorati ed orgogliosi** di poter presentare il **1° Bilancio di Sostenibilità** del nostro Gruppo, che riporta le performance degli ultimi **due anni** e gli **impegni futuri** nelle tre declinazioni della **Sostenibilità ESG, ambientale, sociale e di Governance.**

The activities of the La Fenice Group indirectly contribute to the Sustainable Development Goals (SDGs) promoted by the UN.
We are honored and proud to be able to present the 1st Sustainability Report of our Group, which reports the performances of the last two years and the future commitments in the three declinations of ESG, environmental, social and Governance Sustainability.

Les activités du Groupe La Fenice contribuent indirectement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) promus par l'ONU. Nous sommes honorés et fiers de pouvoir présenter le Bilan de Durabilité de notre Groupe, qui présente les performances des deux dernières années et les engagements futurs dans les trois déclinaisons de la Durabilité ESG, environnementale, sociale et de Gouvernance.

Un'offerta ceramica completa





Reactive 3D EVO
Evoluzione della tecnologia Reactive 3D per un realismo ancora più stupefacente

Satin Safe In&Out
Continuità di superficie interna ed esterna in una unica finitura soft

La Fenice Home.
Arredi di design realizzati in gres

Lifestyle.
Pura decorazione

Reactive 3D EVO
Evolution of Reactive 3D technology for even more astonishing realism

Satin Safe In&Out
Continuity of internal and external surfaces in a single soft finish

La Fenice Home.
Designer furnishings made of stoneware.

Lifestyle.
Pure decoration.

Reactive 3D EVO
Évolution de la technologie Reactive 3D pour un réalisme encore plus étonnant

Satin Safe In&Out
Continuité de surface intérieure et extérieure en une seule finition soft

La Fenice Home.
Mobilier design en grès.

Lifestyle.
Pure décoration.

our project.



REACTIVE® 3D EVO

VIEW VIDEO

Un senso di **autenticità** mai sperimentato prima, paragonabile solo ai materiali di ispirazione. L'**azione combinata di due decoratrici digitali arricchisce di tridimensionalità la superficie**, in modo perfettamente coerente con le texture grafiche ad altissima definizione. Con REACTIVE 3D EVO il **realismo delle superfici** in gres porcellanato compie un vero e proprio salto evolutivo, rendendo possibili nuovi look, ricchi di effetti seducenti straordinariamente fedeli ai materiali originali.

Our idea of authenticity. A sense of authenticity never experienced before, comparable only to inspirational materials. The combined action of two digital decorators enriches the surface with three-dimensionality, in a way that is perfectly consistent with the graphic textures of the highest definition. With REACTIVE 3D EVO the realism of porcelain tile surfaces takes a real evolutionary leap, that lead to new looks, rich in seductive effects extraordinarily faithful to the original materials.


Notre idée d'authenticité. Un sens d'authenticité jamais perçu auparavant, comparable uniquement aux matériaux auquels ils inspirent. Le fait de associer deux décorateurs digitals enrichit la surface en effet tridimensionnele, en parfaite cohérence avec les textures graphiques à haute définition. Avec REACTIVE 3D EVO, le réalisme des surfaces en grès cérame fait un véritable saut évolutif, rendant possible de nouveaux effets, séduisants, extraordinairement fidèles aux matériaux d'origine.



our project.

Continua innovazione





our project.

Satin Safe In&Out

SOFT TOUCH
IN&OUT USE

Una **nuova finitura** ideale per le applicazioni **indoor e outdoor**, **morbida** al tatto nonostante l'**elevata resistenza** allo scivolamento. La tecnologia **Satin&Safe** massimizza la **continuità estetica** tra i pavimenti interni e quelli esterni con un'**unica superficie** sempre **sicura** anche in presenza di **umidità**.

A new finish ideal for indoor and outdoor applications, soft to the touch despite its high slip resistance. Satin&Safe technology maximises the aesthetic continuity between indoor and outdoor floors with a single surface that is always safe even in the presence of moisture.

Une nouvelle surface idéale pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, agréable au toucher malgré une haute résistance antidérapente. La technologie Satin&Safe maximise la continuité au niveau esthetique entre les sols intérieurs et extérieurs avec une seule surface toujours sûre, même en présence d'humidité.







La Fenice Home

Il gres porcellanato ha **allargato** le proprie **frontiere applicative**, non essendo più utilizzato solo come superficie da rivestimento ma anche come **materiale di finitura** per la realizzazione di oggetti destinati al **forniture** di differenti ambienti domestici e contract: **lavabi**, **tavoli**, complementi in genere. Arrivando a poter ottenere addirittura un **full fit out** degli spazi, attraverso l'adozione degli **stessi** prodotti ceramici **coordinati** fra pose a **pavimento**, **parete** e **piani** dei **mobili** d'arredo. Siamo all'inizio di una **nuova era** nell'uso del porcellanato, percorribile però solo grazie a continui **investimenti in ricerca**, produzione e promozione e solo grazie ad una conseguente e continua **evoluzione del know-how** ceramico.

Porcelain stoneware has broadened its application frontiers, no longer being used only as a covering surface but also as a finishing material for the creation of objects intended for the supply of different domestic and contract environments: sinks, tables, accessories in general.
Even being able to obtain a full fit out of the spaces, through the adoption of the same ceramic products coordinated between installations on the floor, wall and furniture tops. We are at the beginning of a new era in the use of porcelain, which can only be achieved thanks to continuous investments in research, production and promotion and only thanks to a consequent and continuous evolution of ceramic know-how.

Le grès cérame a élargi ses frontières d'application ; il est utilisé non seulement comme surface de revêtement mais aussi comme matériau de finition pour la réalisation d'objets qui sont destinés à des fournitures de différents environnements domestiques et contract tels que lavabos, tables, accessoires en général. On arrive à pouvoir obtenir même un full fit out des espaces, à travers l'adoption des mêmes produits céramiques coordonnés entre poses au sol, au mur et au plans des meubles. Nous sommes au début d'une nouvelle époque en ce qui concerne l'utilisation du grès cérame qui ne peut être parcourue que grâce à des investissements continus dans la recherche, la production et la promotion et à une évolution continue du savoir-faire céramique.

discover **our La fenice Home booklet**



our project.



our project.



LifesTyle

Personalizzare gli ambienti, farli diventare un **tutt'uno con le proprie sensazioni**, emozioni, **arricchire** le pareti con segni, disegni, forme e colori, allargare gli spazi visivi ed immergersi con l'immaginazione all'esterno, magari a contatto con elementi naturali, che facciano bene al nostro umore, che rasserenino anche solo con uno sguardo il nostro vivere. Con questa **logica** La Fenice ha concepito il **progetto** LifesTyle, un **contenitore** di **decorazioni** in grande formato frutto di **abilità creativa**, che possano vestire sempre con **eleganza** ed **equilibrio** estetico gli interni dell'abitare.

Personalize the environments, make them become one with your own sensations and emotions, enrich the walls with signs, drawings, shapes and colours, widen the visual spaces and immerse yourself with your imagination outside, perhaps in contact with natural elements, that are good for our mood, that calm our lives even with just a glance. With this logic, La Fenice conceived the LifesTyle project, a set of large-format decorations resulting from creative ability, which can always surround the interiors of the home with elegance and aesthetic balance.

Personnaliser les espaces, les faire devenir un avec leurs propres sensations et émotions ; agrémenter les murs avec des signes, des dessins, des formes et des couleurs ; élargir les espaces visuels et s'immerger avec l'imagination à l'extérieur, comme à établir un contact avec des éléments naturels, qui font du bien à notre humeur, qui apaisent, même d'un seul regard, notre vie.
C'est la logique que La Fenice a suivie pour concevoir le projet LifesTyle, une collection de décorations en grand format qui peuvent toujours habiller avec élégance et équilibre esthétique les intérieurs de l'habitation.

discover **our LifesTyle booklet**

26	**Suveya**	 botticino	 reale	 emperador	 breccia		
32	**Lapis**	 sand cross	 pearl cross	 grey cross	 black cross		
40	**Marble Velvet**	 florida warm	 statuario	 saint laurent	 amani white	 amani light	 invisible

marble velvet.

Effetto marmo



reale

REACTIVE® 3D EVO

Suveya


botticino


reale


emperador


breccia

Tradition and innovation in a single marble.

Un **marmo italiano** scoperto di recente e già richiestissimo per la ricchezza dei dettagli e delle sfumature, declinato in quattro nuance calde e originali. La **nuova** tecnologia **Reactive 3d Evo** ha permesso di metterne a punto una versione ceramica **ultra-realistica**, **trasformando** in **dettagli tattili e visivi** dalla matericità seducente sia le **venature** più fini e luminose che i ciottoli più definiti.

A recently discovered Italian marble that is already in great demand for its richness of details and shades, declined in four warm and original nuances. The new REACTIVE 3D EVO technology has made it possible to develop an ultra-realistic ceramic version, transforming both the finest and brightest veins and the most defined pebbles into tactile and visual details with a seductive materiality.

Un marbre italien récemment découvert et déjà très apprecié pour la richesse de ses détails et de ses nuances, disponible en quatre couleurs chaudes et originales. La nouvelle technologie REACTIVE 3D EVO a permis de développer une version céramique avec un effet très realiste, transformant aussi bien le veinage plus fin et plus brillant que les galets plus définis, en détails tactiles et visuels selon la matérialité originale et séduisante.



WALL
emperador **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR
breccia **90x90** 36”x36” rett.


Suveya




botticino


reale


emperador


breccia

SOFT TOUCH · RECTIFIED · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Suveya

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats


REACTIVE 3D EVO

	90x90 rett. 36”x36” 9 mm soft touch	60x120 rett. 24”x48” 9 mm soft touch	60x60 rett. ** 24”x24” 9 mm no 3D soft touch	30x60 rett.** 12”x24” 9 mm no 3D soft touch
botticino	F61	F61	F56	F56
reale	F61	F61	F56	F56
emperador		F61	F56	F56
breccia	F61	F61	F56	F56
PCS/BOX	2	2	4	8
MQ/BOX	1,62	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	33	30	28,5	28,5
BOX/PALLET	45	35	30	32
MQ/PALLET	72,90	50,40	43,20	46,08
KG/PALLET	1485	1050	855	928

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales


	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48” 9 mm soft touch	battiscopa 7,5x90 rett. 3,5”x36” 9 mm soft touch	battiscopa 7,5x60 rett. 3,5”x24” 9 mm soft touch
botticino	B6	B5	B3
reale	B6	B5	B3
emperador	B6	B5	B3
breccia	B6	B5	B3
PCS/BOX	10	10	10
MQ/BOX			
KG/BOX			
BOX/PALLET			
MQ/PALLET			
KG/PALLET			

decori
decors . décorations



chevron meraky mix*
30x60
12”x24”
9 mm
soft touch

botticino	D16
reale	
emperador	D16
breccia	
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	



30x60 12”x24”
chevron meraky mix botticino/reale*



30x60 12”x24”
chevron meraky mix emperador/breccia*

* **su rete .** on net . su filet

** NO REACTIVE 3D EVO


sand cross


REACTIVE® 3D EVO

Lapis


sand cross

pearl cross


grey cross


black cross


sand struttura line

pearl struttura line

The charm of travertine in three-dimensional guise.

Il fascino senza tempo del **travertino italiano** in versione **crosscut**, declinato in due varianti cromatiche dall'appeal classico e in due finiture: **naturale e strutturata**, una superficie **tridimensionale** che riproduce una lavorazione tipica delle pietre naturali. **Reactive 3d Evo** contribuisce in modo decisivo all'eccezionale **fedeltà materica** di questo armonioso look marmo.

The timeless appeal of Italian travertine in a cross-cut version, declined in two different colours with a classic appeal and in two finishes: natural and textured, a three-dimensional surface that reproduces the typical processing of natural stone. REACTIVE 3D EVO contributes decisively to the exceptional material fidelity of this harmonious marble look.

Le charme infini du travertin italien dans la version transversale, disponible en deux variations de couleurs au charme classique et en deux finitions: naturelle et structurée, une surface tridimensionnelle qui reproduit un effet typique des pierres naturelles. REACTIVE 3D EVO contribue de manière décisive à la fidélité exceptionnelle de cet aspect marbre harmonieux qu'il a en origine.



Lapis



WALL
le doghe rovere **30x120** 12”x48” rett.

FLOOR
sand cross **90x90** 36”x36” rett.


sand cross


pearl cross


grey cross


sand struttura line


pearl struttura line


black cross

SOFT TOUCH · GRIP R11 · RECTIFIED · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Lapis

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

REACTIVE 3D EVO

	90x90 rett. 36”x36” 9 mm soft touch	60x120 rett. 24”x48” 9 mm soft touch	STRUTTURA LINE 60x120 rett. 24”x48” 9 mm soft touch	60x60 rett. ** 24”x24” 9 mm no 3D soft touch	60x60 rett. ** 24”x24” 9 mm R11 grip no 3D	30x60 rett. ** 12”x24” 9 mm no 3D soft touch
sand cross	F61	F61	F61	F56	F56	F56
pearl cross	F61	F61	F61	F56		F56
grey cross		F61		F56		F56
black cross		F61		F56		F56
PCS/BOX	2	2	2	4	4	8
MQ/BOX	1,62	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	33	30	30,00	28,5	28,5	28,5
BOX/PALLET	45	35	35	30	30	32
MQ/PALLET	72,90	50,40	50,40	43,20	43,20	46,08
KG/PALLET	1485	1050	1050	855	855	928

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48” 9 mm soft touch	battiscopa 7,5x90 rett. 3,5”x36” 9 mm soft touch	battiscopa 7,5x60 rett. 3,5”x24” 9 mm soft touch
sand cross	B6	B5	B3
pearl cross	B6	B5	B3
grey cross	B6	B5	B3
black cross	B6	B5	B3
PCS/BOX	10	10	10
MQ/BOX			
KG/BOX			
BOX/PALLET			
MQ/PALLET			
KG/PALLET			

decori
decors . décorations

	vogue lapis* 30x30 12”x12” 9 mm soft touch	muretto lapis* 30x60 12”x24” soft touch
sand cross	D6	D13
pearl cross	D6	D13
grey cross		D13
black cross		D13
PCS/BOX	11	4
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

* **su rete .** on net . su filet

** NO REACTIVE 3D EVO


Lapis

decori
decors . décorations




30x60 12”x24”
muretto lapis sand cross*

30x60 12”x24”
muretto lapis pearl cross*



30x60 12”x24”
muretto lapis grey cross*



30x60 12”x24”
muretto lapis black cross*




30x30 12”x12”
vogue lapis sand cross*

30x30 12”x12”
vogue lapis pearl cross*



30x30 12”x12”
vogue lapis grey cross*



30x30 12”x12”
vogue lapis sand cross*

* **su rete .** on net . su filet

SOFT TOUCH | GRIP R11 | RECTIFIED | MODERATE VARIATION V3 | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 9 mm

Lapis

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé




FLOOR
pearl cross **60x120** 24”x48” rett.

florida warm



Marble Velvet


florida warm


statuario


saint laurent


amani white


amani light


invisible

Marble Velvet is a ceramic project that includes six among the most elegant sources of inspiration in nature.

Marble Velvet è un grande progetto ceramico che comprende sei tra le più raffinate ispirazioni naturali: marmi dalla bellezza limpida e seducente, selezionati per dar vita a un lusso discreto, in equilibrio tra classico e moderno. Vellutata e delicatamente luminosa, la superficie matt è caratterizzata da venature e da cristallizzazioni preziose e suggestive ottenute grazie a 3D Reactive®, in grado di restituirci l'autentica eleganza del marmo.

Marble Velvet is a ceramic project that includes six among the most elegant sources of inspiration in nature: marbles, whose beauty is effortless and sophisticated. These marbles were chosen to bring to life a discreet kind of luxury that finds its perfect balance between a contemporary style and a more classical one.
The matt surface has a smooth and slightly glazed appearance, enriched by realistic marbling and precious crystallizations. These effects are the result of the new 3D Reactive® technology which confers our products the authentic elegance of marble.

Marble Velvet est un grand projet céramique qui comprend six des inspirations naturelles les plus raffinées : des marbres ayant une beauté claire et séduisante, sélectionnés pour donner vie à un luxe discret, en équilibre entre classique et moderne.
Veloutée et délicatement lumineuse, la surface mate se caractérise par des veines et des cristallisations précieuses et suggestives, obtenues grâce à 3D Reactive et capables de nous rendre l'élégance authentique du marbre.

Marble Velvet



FLOOR
florida warm **60x120** 24”x48” rett.

WALL
mosaico picket elegance **23x25,5** - 10”x11” - florida warm **60x120** 24”x48” rett.



FLOOR
saint laurent **90x90** 36”x36” rett.

WALL
saint laurent **90x90** 36”x36” rett. - saint laurent mosaico esagona **27,5x28** 11”x11”

Marble Velvet





WALL: Florida Warm mosaico Elegance **36x30** - 13”x12” rett.
FLOOR: Florida Warm **90x90** 36”x36” rett.
CEILING: Le Doghe tapparella mogano **60x120** 24”x48” rett.

Marble Velvet




WALL
statuario mosaico fashion **30x41** - 12”x15”
FLOOR
statuario **60x120** - 24”x48” rett.



WALL
amani white **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR
amani light **60x120** 24”x48” rett. - decoro frame line **60x120** 24”x48” rett.


florida warm


statuario


saint laurent


amani white


amani light


invisible

SOFT TOUCH · RECTIFIED · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Marble Velvet

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

REACTIVE 3D

	90x90 rett. 36”x36” 9 mm	60x120 rett. 24”x48” 9 mm	60x60 rett. 24”x24” 9 mm
	soft touch	soft touch	soft touch
florida warm	F61	F61	F61
statuario	F61	F61	F61
saint laurent	F61	F61	F61
amani white	F61	F61	F61
amani light	F61	F61	F61
invisible	F61	F61	F61
PCS/BOX	2	2	4
MQ/BOX	1,62	1,44	1,44
KG/BOX	33,00	30,00	28,50
BOX/PALLET	45	35	30
MQ/PALLET	72,90	50,40	43,20
KG/PALLET	1485	1050	855

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 7,5x90 rett. 3,5”x36” 9 mm	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48” 9 mm
	soft touch	soft touch
florida warm	B5	B6
statuario	B5	B6
saint laurent	B5	B6
amani white	B5	B6
amani light	B5	B6
invisible	B5	B6
PCS/BOX	10	10
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

decori
decors . décorations

	elegance* 36x30 13”x12” 9 mm	esagona* 27,5x28 11”x11” 9 mm	fashion* 30x41 12”x15” 9 mm	picket* 23x25,5 10”x11” 9 mm
	soft touch	soft touch	soft touch	soft touch
florida warm	D11			mix colors D11
statuario			D11	
saint laurent		D6		
amani white		D6		
amani light		D6		
invisible		D6		
PCS/BOX	4	6	4	6
MQ/BOX				
KG/BOX				
BOX/PALLET				
MQ/PALLET				
KG/PALLET				

	decoro 60x120 rett. 24”x48” 9 mm
	soft touch
frame line	F63
jolie	F63
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	30,00
BOX/PALLET	35
MQ/PALLET	50,40
KG/PALLET	1050

Marble Velvet

decori
decors . décorations



60x120 24”x48” **rett.**
decoro jolie



60x120 24”x48” **rett.**
decoro frame line**



** **8 facce disponibili**
8 faces available . 8 faces disponibles



36x30 13”x12”
elegance florida warm*



30x41 12”x15”
fashion statuario*




23x25,5 10”x11”
picket mix colors*



27,5x28 11”x11”
esagona saint laurent*

disponibile nei colori
available in colours . disponible dans couleurs



saint laurent



amani white



amani light



invisible

* **su rete .** on net . su filet

SOFT TOUCH RECTIFIED MODERATE VARIATION FROST PROOF DIGITAL TECHNOLOGY THICKNESS

Marble Velvet

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



WALL
invisible **60x120** - 24”x48” rett. - decoro jolie **60x120** - 24”x48” rett.

54 **Walk Materials** — mud, smoke, salt

60 **Lumiere** — sky, milk, honey, cream

70 **Circus** — anthracite, grey, white, sand

78 **Touch Evo** — coral, gold, lawn, sky

88 **Touch** — bianco, grigio, nero, beige, tortora

98 **Fattoamano** — bianco, grigio, caffè, nero

106 **Icon** — white, grey, grey dark, greige

114 **X Beton** — gravel white, steel black, concrete grey, grit sand

122 **Metropol** — bianco, grigio, antracite, natural

128 **Shabby** — avorio, tortora, bianco, grigio

136 **Paris** — marais, bastille, louvre, pigalle

contemporary.

Eleganza contemporanea

mud



Walk Materials


mud


smoke

salt

A material and minimalist look for a resin-effect surface.

Una collezione dedicata a chi ama lo **stile minimalista** e le superfici dal **carattere** schiettamente **materico** e lo **stile metropolitano**. Una texture che ricorda le **malte pigmentate** stese a mano, ricca di dettagli ultrarealistici declinati in tre accoglienti tinte opache facili da abbinare.
Il formato **120x120 cm** valorizza questo look uniforme e compatto di grande attualità.

A collection dedicated to those who love the minimalist style and surfaces with a distinctly material character and metropolitan style. A texture reminiscent of hand-laid pigmented mortars, rich in ultra-realistic details declined in three cosy matt colours that are easy to match. The 120x120 cm size enhances this uniform and compact look of great relevance.

Une collection dédicassée à ceux qui aiment le style minimal et les surfaces au caractère des matieres premiers ainsi qu'au style métropolitain. Une texture rappelant les mortiers pigmentés appliqués à main, riche en détails très réalistes, disponible en trois couleurs mattes, très accueillantes et faciles à coordonner. Le format 120x120 cm valorise l'aspect uniforme et compact de tendance.

Walk Materials



WALL
mud **60x120** 24”x48” rett.


FLOOR
mud **120x120** 48”x48” rett.



FLOOR
salt **120x120** 48”x48” rett.


smoke


salt


mud

MATT · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Walk Materials

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	120x120 rett. 48”x48” 9 mm	60x120 rett. 24”x48” 9 mm	60x60 rett. 24”x24” 9 mm
	matt	matt	matt
mud	F67	F58	F55
smoke	F67	F58	F55
salt	F67	F58	F55
PCS/BOX	2	2	4
MQ/BOX	2,88	1,44	1,44
KG/BOX	55	30	28,5
BOX/PALLET	24	35	30
MQ/PALLET	69,12	50,40	43,20
KG/PALLET	1320	1050	855

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48” 9 mm	battiscopa 7,5x60 rett. 3,5”x24” 9 mm
	matt	matt
mud	B6	B3
smoke	B6	B3
salt	B6	B3
PCS/BOX	10	10
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

decori
decors . décorations

	mosaico 5x5 T36* 30x30 12”x12” 9 mm
	matt
mud	D14
smoke	D14
salt	D14
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	




* **su rete .** on net . su filet

honey



Lumiere


sky


milk


honey


cream

A modern surface in a matt finish.

La preziosità del marmo in quattro nuance sofisticate e attuali disponibili in numerosi formati e corredate da un ampio apparato decorativo.
Una superficie moderna in finitura opaca, percorsa da venature lucide effetto quarzo che esaltano la componente materica del progetto.
La texture sfoggia una luminosità che dona agli ambienti eleganza e leggerezza visiva.

The preciousness of marble in four sophisticated and up-to-date nuances available in several sizes and accompanied by an extended decorative range. A modern surface in a matt finish, crossed by quartz-effect glossy veins that enhance the material component of the design. The brilliance of the texture gives the rooms elegance and visual lightness.

La beauté du marbre en quatre nuances sophistiquées et actuelles sont disponibles en plusieurs formats et accompagnées d'un large panorama de décors. Une surface moderne matte, enrichie par de veines brillantes pour donner l'effet du quartz qui valorisent la partie matérielle de ce projet. La texture donne luminosité aux pièces, qui deviennent élégants et visuellement agrèables.



FLOOR
steel arts corten **90x90** 36”x36” rett.

COUNTER TOP
steel arts corten **60x120** 24”x48” rett.

WALL
milk **60x120** 24”x48” rett.
decoro foglia d’oro **60x120** 24”x48” rett.





FLOOR
honey **71,5x71,5** 28”x28” rett.


WALL
cream **60x120** 24”x48” rett.
decoro metal leaf **60x120** 24”x48” rett.




sky


milk


honey


cream

SEMI-GLOSS SOFT TOUCH · RECTIFIED · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Lumiere

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats






	90x90 rett. 36”x36” **9 mm**	**60x120 rett.** 24”x48” **9 mm**	**71,5x71,5 rett.** 28”x28” **9 mm**	**35,7x71,5 rett.** 14”x28” **9 mm**
	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch
sky		F58	F74	F74
milk	F58	F58	F74	F74
honey	F58	F58	F74	F74
cream	F58	F58	F74	F74
PCS/BOX	2	2	3	4
MQ/BOX	1,62	1,44	1,53	1,02
KG/BOX	33	30	30,75	21,85
BOX/PALLET	45	35	32	48
MQ/PALLET	72,90	50,40	48,96	48,96
KG/PALLET	1485	1050	984	1049

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales





	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48” **9 mm**	**battiscopa 7,5x90 rett.** 3,5”x36” **9 mm**	**battiscopa 7,5x71,5 rett.** 3”x28” **9 mm**
	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch
sky	B6		B5
milk	B6	B5	B5
honey	B6	B5	B5
cream	B6	B5	B5
PCS/BOX	10	10	10
MQ/BOX			
KG/BOX			
BOX/PALLET			
MQ/PALLET			
KG/PALLET			

decori
decors . décorations



	decoro 60x120 rett. 24”x48” **9,5 mm**
	semi-gloss soft touch
foglia d’oro**	F63
peonia**	F63
metal leaf*	F63
classic leaf*	F63
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	30
BOX/PALLET	35
MQ/PALLET	50,40
KG/PALLET	1050



	decoro 35,7x71,5 rett. 14.2”x28” **9,5 mm**
	semi-gloss soft touch
belle époque**	F59
botticelli warm**	F59
botticelli cold**	F59
PCS/BOX	4
MQ/BOX	1,02
KG/BOX	21,85
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	48,96
KG/PALLET	1049

* **3 facce disponibili .** 3 faces available . 3 faces disponibles

** **4 facce disponibili .** 4 faces available . 4 faces disponibles

Lumiere

decori
decors . décorations



60x120 24”x48” **rett.**
decoro foglia d’oro**
su fondo milk



60x120 24”x48” **rett.**
decoro peonia**



60x120 24”x48” **rett.**
decoro metal leaf*
su fondo cream



35,7x71,5 14.2”x28” **rett.**
decoro belle époque**
su fondo milk



35,7x71,5 14.2”x28” **rett.**
decoro botticelli cold**
su fondo milk



35,7x71,5 14.2”x28” **rett.**
decoro botticelli warm**
su fondo cream

* **3 facce disponibili .** 3 faces available . 3 faces disponibles

** **4 facce disponibili .** 4 faces available . 4 faces disponibles

SEMI-GLOSS SOFT TOUCH · RECTIFIED · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Lumiere

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



60x120 24”x48” **rett.**
decoro classic leaf*
su fondo milk



FLOOR
lumiere sky **71,5x71,5** 28”x28” rett.

WALL
lumiere milk **35,7x71,5** 24”x28” rett.
decoro belle époque **35,7x71,5** 24”x28” rett.

white

Circus


anthracite


grey

white


sand

Circus enhances the consistency and materiality of the concrete.

Circus valorizza la consistenza e la matericità del cemento, così come risulta dall'evaporazione dell'acqua, senza l'aggiunta di graffi, segni di usura, macchie o alonature che ne inquinino l'essenzialità per la quale è apprezzato.

Circus enhances the consistency and materiality of the concrete, as it turns out from the evaporation of water, without adding scratches, signs of wear, stains or halos.

La Circus renforce la cohérence et la matérialité du concret, comme il s'avère lors de l'évaporation de l'eau, sans le rajout desrayures, traces d'usure, taches ou aureoles qui enlevel'essentialité pour laquelle elle est appréciée.



FLOOR
grey **60x60** 24”x24” rett.

WALL
dec. nature **60x120** 24”x48” rett.



Circus



FLOOR
sand **60x60** 24”x24”



WALL
decoro nature rett. **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR
anthracite **60x60** 24”x24” rett.


anthracite
grey
sand
white

MATT · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODULAR SIZES · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Circus

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware . grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	60x120 rett. 24”x48” **9 mm** **R10** matt**	60x60 rett. 24”x24” **9 mm** **R10** matt**
anthracite	F66	F55
grey	F66	F55
white	F66	F55
sand	F66	F55
PCS/BOX	2	4
MQ/BOX	1,44	1,44
KG/BOX	30	28,50
BOX/PALLET	35	30
MQ/PALLET	50,40	43,20
KG/PALLET	1050	855

** **formati modulari .** modular sizes . formats modulaires

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

 **battiscopa** **7,5x60** 3”x24” **9 mm** **R10** matt
B3
B3
B3
B3
10

decori
decors . décorations

 **decoro** **60x120 rett.** 24”x48” **9 mm** **R9** matt
F63
2
1,44
30
35
50,40
1050



60x120 24”x48”
decoro nature rett.

gold

Touch Evo


coral


gold


lawn


sky

Touch Evo collection is enriched by an element: colour.

Con Touch Evo, la collezione Touch si arricchisce di un elemento che, a rivestimento, non ha mai smesso di esercitare il suo fascino: il colore.

With Touch Evo, the Touch collection is enriched by an element that, as a covering, has never ceased to exert its charm: colour.

Avec Touch Evo, la collection Touch s'enrichitd'un élément qui, en tant que revêtement, n'a jamaiscessé d'exercer son charme : la couleur.



WALL
sky **60x120** 24”x48” rett. - dec. tropical blue **60x120** 24”x48” rett. - touch bianco **60x120** 24”x48” rett.
FLOOR
touch bianco **60x120** 24”x48” rett. - sky **60x120** 24”x48” rett.





WALL
lawn **60x120** 24”x48” rett. - dec. charme green **60x120** 24”x48” rett.
FLOOR
lawn **60x120** 24”x48” rett. - touch tortora **60x120** 24”x48” rett.




coral
gold
lawn
sky

SOFT TOUCH · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Touch Evo

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	60x120 rett. 24”x48” **9 mm** soft touch
coral	F60
gold	F60
lawn	F60
sky	F60
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	30
BOX/PALLET	35
MQ/PALLET	50,40
KG/PALLET	1050

decori
decors . décorations

	decoro **60x120 rett.** 24”x48” **9 mm** soft touch
charme blue	F63
charme green	
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	30
BOX/PALLET	35
MQ/PALLET	50,40
KG/PALLET	1050

	decoro **60x120 rett.** 24”x48” **9 mm** soft touch
tropical blue	F63
tropical green	
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	30,00
BOX/PALLET	35
MQ/PALLET	50,40
KG/PALLET	1050

Touch Evo

decori
decors . décorations



60x120 24”x48”
decoro tropical blue rett.



60x120 24”x48”
decoro charme blue rett.



60x120 24”x48”
decoro tropical green rett.

SOFT TOUCH · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Touch Evo

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



60x120 24”x48”
decoro charme green rett.



WALL
lawn **60x120** 24”x48” rett.
dec. charme green **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR:
touch nero **90x90** 36”x36” rett.

tortora

Touch

bianco


grigio


nero


beige


tortora

Spaces with a contemporary style, airy and welcoming.

Una raffinata interpretazione ceramica della resina spatolata e levigata, per ambienti dallo stile contemporaneo, ariosi e accoglienti.

A refined ceramic interpretation of the spatulated and polished resin, for spaces with a contemporary style, airy and welcoming.

Une interprétation céramique raffinée de la résine spatulée et polie, pour des espaces au style contemporain, aérés et accueillants.

Touch







FLOOR
tortora **71,5x71,5** 28”x28”

WALL
tortora **35,7x71,5** 14,2”x28”
decoro foliage **35,7x71,5** 14,2”x28”





FLOOR
tortora **60x120** 24”x48” rett.

WASH BASINS
beige **60x120** 24”x48” rett.

WALL
tortora **60x120** 24”x48” rett.
decoro motive warm **60x120** 24”x48” rett.




bianco


grigio


beige


tortora


nero

SOFT TOUCH · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Touch

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats



90x90 rett.
36”x36”
9 mm

soft touch

bianco	F58
grigio	F58
nero	F58
beige	F58
tortora	F58
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,62
KG/BOX	33
BOX/PALLET	45
MQ/PALLET	72,90
KG/PALLET	1485



60x120 rett.
24”x48”
9 mm

soft touch

bianco	F58
grigio	F58
nero	F58
beige	F58
tortora	F58
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	30
BOX/PALLET	35
MQ/PALLET	50,40
KG/PALLET	1050



71,5x71,5 rett.
28”x28”
9 mm

soft touch

bianco	F74
grigio	F74
nero	F74
beige	F74
tortora	F74
PCS/BOX	3
MQ/BOX	1,53
KG/BOX	30,75
BOX/PALLET	32
MQ/PALLET	48,96
KG/PALLET	984



35,7x71,5 rett.
14”x28”
9 mm

soft touch

bianco	F74
grigio	F74
nero	F74
beige	F74
tortora	F74
PCS/BOX	4
MQ/BOX	1,02
KG/BOX	21,85
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	48,96
KG/PALLET	1049

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



battiscopa 7,5x60 rett.
3”x24”
9 mm

soft touch

bianco	B3
grigio	B3
nero	B3
beige	B3
tortora	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	



battiscopa 7,5x71,5
3”x28”
9 mm

soft touch

bianco	B5
grigio	B5
nero	B5
beige	B5
tortora	B5
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	



battiscopa 7,5x90 rett.
3”x36”
9 mm

soft touch

bianco	B5
grigio	B5
nero	B5
beige	B5
tortora	B5
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

decori
decors . décorations



decoro**
60x120 rett.
24”x48”
9 mm

soft touch

motive cold	F63
motive warm	F63
PCS/BOX	2
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	30
BOX/PALLET	35
MQ/PALLET	50,40
KG/PALLET	1050



decoro**
35,7x71,5 rett.
14”x28”
9 mm

soft touch

foliage	F59
PCS/BOX	4
MQ/BOX	1,02
KG/BOX	21,85
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	48,96
KG/PALLET	1049



mosaico exa*
30x35
12”x13”
9 mm

soft touch

cold	D11
warm	D11
PCS/BOX	6
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	



mosaico cube*
30x31,5
12”x12”
9 mm

soft touch

cold	D7
warm	D7
PCS/BOX	6
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

* **su rete .** on net . su filet

** **4 facce disponibili .** 4 faces available . 4 faces disponibles

Touch

decori
decors . décorations



60x120 24”x48” **rett.**
decoro motive cold**



60x120 24”x48” **rett.**
decoro motive warm**



35,7x71,5 14”x28” **rett.**
decoro foliage**

** **4 facce disponibili .** 4 faces available . 4 faces disponibles

SOFT TOUCH · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Touch

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



30x31,5 12”x12”
mosaico exa warm*



30x31,5 12”x12”
mosaico exa cold*



30x35 12”x13”
mosaico cube warm*



30x35 12”x13”
mosaico cube cold*



WASH BASINS
beige **60x120** 24”x48” rett.
WALL
tortora **60x120** 24”x48” rett. - mosaico exa warm **30x35** 12”x13”
FLOOR
tortora **60x120** 24”x48” rett.

* **su rete .** on net . su filet

bianco

Fattoamano

Fattoamano wall pag. 378


bianco


grigio


caffè


nero

Fattoamano’s graphics reproduce the fine grain of the hand-formed.

L’impasto e le sensazioni tattili delle formelle di cemento artigianali, con proporzioni inedite che arrivano al 90x90: la grafica di Fattoamano riproduce la grana fine del cemento formato e lisciato a mano.

The mixture and the tactile sensations of the handcrafted concrete tiles, with unprecedented proportions reaching 90x90: Fattoamano’s graphics reproduce the fine grain of the hand-formed and smoothed concrete.

Le mélange et les sensations tactiles des carreaux de béton faient main, avec des formats sans précédent atteignant 90x90 : les graphiques du Fattoamano reproduisent la fine graine du béton formé et lissé manuelement.



FLOOR
caffè **90x90** 36"x36" rett.



Fattoamano



FLOOR
nero **61,5x61,5** 24”x24”



WALL
muretto caffè **17x52** 7"x20.5"


bianco
grigio
caffè
nero

MATT R10 · GRIP R11 · RECTIFIED · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS · 8 mm THICKNESS

Fattoamano

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	 **90x90 rett.** 36”x36” **9 mm** **R10** matt	 **61,5x61,5** 24”x24” **9 mm** **R10** matt	 **61,5x61,5** 24”x24” **9 mm** **R11** grip	 **30,8x61,5** 12”x24” **8 mm** **R10** matt
bianco	F66	F75		F29
grigio	F66	F75	F14	F29
caffè	F66	F75	F14	F29
nero		F75		F29
PCS/BOX	2	4	4	7
MQ/BOX	1,62	1,51	1,51	1,32
KG/BOX	33	28,00	28,00	23,00
BOX/PALLET	45	30	30	60
MQ/PALLET	72,90	45,30	45,30	79,20
KG/PALLET	1485	840	840	1380

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

 **battiscopa 7,5x61,5** 3”x24” **9 mm** **R10** matt	 **battiscopa 7,5x90** 3”x36” **9 mm** **R10** matt
B3	B5
B3	B5
B3	B5
B3	B5
10	10

decori
decors . décorations

 **muretto 17x52** 7”x20.5” matt
miele E39
grigio E39
caffè E39
nero
PCS/BOX 13
MQ/BOX 1,15
KG/BOX 21,00
BOX/PALLET 55
MQ/PALLET 63,25
KG/PALLET 1155



17x52 7”x20.5”
muretto miele



17x52 7”x20.5”
muretto grigio



17x52 7”x20.5”
muretto caffè


greige

Icon

white


grey


grey dark


greige

Contemporary and minimalist environments.

Icon è una collezione che prende a riferimento la resina levigata dal calpestio per mettere a punto una superficie ceramica destinata a definire la personalità di ambienti contemporanei e minimalisti.

Icon is a collection that takes as a reference the resin smoothed by foot traffic to develop a ceramic surface destined to define the personality of contemporary and minimalist environments.

Icon est une collection qui prend comme référence la résine lissée par le passage quotidien, et développe une surface emmaillé, destinée à définir la personnalité des espaces contemporains et minimalistes.

Icon



FLOOR
white **71,5x71,5** 28”x28” rett.





FLOOR
greige **71,5x71,5** 28”x28” rett.

WALL
decoro geometrico **35,7x71,5** 14”x28” rett.




white
grey
grey dark
greige

SEMI-GLOSS · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Icon

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware . grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats



71,5x71,5 rett.
28”x28”
9 mm



35,7x71,5 rett.
14”x28”
9 mm

	semi-gloss	semi-gloss
white	F74	F74
grey	F74	F74
grey dark	F74	F74
greige	F74	F74
PCS/BOX	3	4
MQ/BOX	1,53	1,02
KG/BOX	30,75	21,85
BOX/PALLET	32	48
MQ/PALLET	48,96	48,96
KG/PALLET	984	1049

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



battiscopa
7,5x71,5
3”x28”
9 mm

	semi-gloss
white	B5
grey	B5
grey dark	B5
greige	B5
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

decori
decors . décorations




decoro
35,7x71,5 rett.
14”x28”
9 mm

	semi-gloss
geometrico	F59
PCS/BOX	4
MQ/BOX	1,02
KG/BOX	21,85
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	48,96
KG/PALLET	1049



35,7x71,5 14”x28” **rett.**
decoro geometrico*



* **16 facce disponibili .** 16 faces available . 16 sujets disponibles

concrete grey

X Beton

Beton wall pag. 366

gravel white


steel black


concrete grey


grit sand

Inspired by Portland cement, the xBeton collection reproduces its very fine grain.

Ispirata al cemento Portland, la collezione xBeton ne riproduce la grana finissima e le caratteristiche ombreggiature lasciate dall'evaporazione dell'acqua.

Inspired by Portland cement, the xBeton collection reproduces its very fine grain and the characteristic shading left by the evaporation of water.

Inspirée au ciment de Portland, la collection X-Beton reproduit son grain très fin et l'ombrage caractéristique laissé par l'évaporation de l'eau.



INDOOR FLOOR
grit sand **90x90** 36"x36" rett.

OUTDOOR FLOOR
grit sand **90x90** 36"x36" rett. **grip R11**



X Beton



WALL
oxydum rust **30x30** 12”x12”

FLOOR
grit sand **61x61** 24”x24” rett.




gravel white
steel black
concrete grey
grit sand

MATT R10 · GRIP R11 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

X Beton

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware . grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats



	90x90 rett. 36”x36” **9 mm** **R10** matt	**90x90 rett.** 36”x36” **9 mm** **R11** grip	**60x120 rett.** 24”x48” **9 mm** **R10** matt	**61x61 rett.** 24”x24” **9 mm** **R10** matt	**30,5x61 rett.** 12”x24” **9 mm** **R10** matt
gravel white	F66		F66	F55	F55
steel black				F55	F55
concrete grey	F66	F58	F66	F55	F55
grit sand	F66	F58	F66	F55	F55
PCS/BOX	2	2	2	4	7
MQ/BOX	1,62	1,62	1,44	1,49	1,30
KG/BOX	33,00	33,00	30	30,00	22,80
BOX/PALLET	45	45	35	30	40
MQ/PALLET	72,90	72,90	50,40	44,70	52,00
KG/PALLET	1485	1485	1050	900	912

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



	battiscopa 7,5x61 3”x24” **9 mm** **R10** matt	**battiscopa 7,5x90** 3”x36” **9 mm** **R10** matt
gravel white	B3	B5
concrete grey	B3	B5
grit sand	B3	B5
PCS/BOX	10	10
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

decori
decors . décorations



	mosaico 5x5* **30x30** 12”x12” **9 mm** **R10** matt
gravel white	D14
concrete grey	D14
grit sand	D14
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

* **su rete .** on net . su filet

bianco



Metropol


bianco


grigio


antracite


natural

A modern concrete effect

Un effetto cemento mosso e pastoso, adatto ad ambienti dall’eleganza minimale.

A textured and mellow concrete effect, suitable for environments with minimal elegance.”

Un effet beton texturé, convient aux ambiances avec une élégance minimale.



FLOOR
bianco **71,5x71,5** 28”x28” rett.




bianco
grigio
antracite
natural

MATT R9 · GRIP R11 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Metropol

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	71,5x71,5 rett. 28”x28”	**71,5x71,5 rett.** 28”x28”
	9 mm **R9** matt	**9 mm** **R11** grip
bianco	F74	
grigio	F74	F65
antracite	F74	
natural	F74	F65
PCS/BOX	3	3
MQ/BOX	1,53	1,53
KG/BOX	30,75	30,75
BOX/PALLET	32	32
MQ/PALLET	48,96	48,96
KG/PALLET	984	984

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



	battiscopa 7,5x71,5 3”x28”
	9 mm **R9** matt
bianco	B5
grigio	B5
antracite	B5
natural	B5
	10

decori
decors . décorations

	mosaico 3D 35,4x35,4 13.5”x13.5”
	9 mm **R9** matt
bianco	D11
grigio	D11
antracite	D11
natural	D11
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	



35,5x35,5 13.5”x13.5”
mosaico bianco



35,5x35,5 13.5”x13.5”
mosaico grigio



35,5x35,5 13.5”x13.5”
mosaico antracite



35,5x35,5 13.5”x13.5”
mosaico natural

avorio



Shabby

Shabby Wall pag. 384


avorio


tortora


bianco


grigio

Shabby brings to light the wood fiber.

Shabby riporta alla luce la fibra del legno, riscoperta sotto uno strato di resina che ancora ne vela parzialmente la superficie. Questo effetto legno deve la propria originalità a un’inedita contaminazione con l’effetto resina che ha richiesto una lunga ricerca estetica.

Shabby brings to light the wood fiber, rediscovered under a layer of resin that still partially veils the surface. This wood effect owes its originality to an unprecedented contamination with the resin effect that required a long aesthetic research.

Shabby met en évidence la fibre de bois, redécouverte par une couche de résine qui voile encore partiellement sa surface. Cet effet bois doit son originalité à une contamination sans précédent par l’effet résine qui a demandé une longue recherche.



FLOOR
tortora **61,5x61,5** 24”x24”



Shabby



FLOOR
shabby bianco **61,5x61,5** 24”x24”



FLOOR
grigio **61,5x61,5** 24”x24”


avorio
tortora
bianco
grigio

MATT R9 | MODERATE VARIATION V3 | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | 9 mm THICKNESS | 8 mm THICKNESS

Shabby

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	61,5x61,5 24”x24” **9 mm** **R9** matt	30,8x61,5 12”x24” **8 mm** **R9** matt
avorio	F75	F29
tortora	F75	F29
bianco	F75	F29
grigio	F75	F29
PCS/BOX	4	7
MQ/BOX	1,51	1,32
KG/BOX	30,50	23,00
BOX/PALLET	30	60
MQ/PALLET	45,30	79,20
KG/PALLET	915	1380

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



battiscopa 7,5x61,5 3”x24” **9 mm** **R9** matt
B3
B3
B3
B3
10



FLOOR
bastille **61,5x61,5** 24”x24”

MATT R9 · SLIGHT VARIATION V2 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS · 8 mm THICKNESS · 7,5 mm THICKNESS

Paris

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	61,5x61,5 24”x24” **9 mm** **R9** matt	45x45 18”x18” **8 mm** **R9** matt	30,8x61,5 12”x24” **8 mm** **R9** matt	33,5x33,5 13”x13” **7,5 mm** **R9** matt
marais	F75		F29	
bastille	F75	F29	F29	F27
louvre	F75	F29	F29	F27
pigalle	F75		F29	
PCS/BOX	4	8	7	14
MQ/BOX	1,51	1,62	1,32	1,57
KG/BOX	30,50	27,30	23,00	24,40
BOX/PALLET	30	48	60	42
MQ/PALLET	45,30	77,76	79,20	65,94
KG/PALLET	915	1310	1380	1025

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	 **battiscopa** **7,5x61,5** 3”x24” **9 mm** **R9** matt
marais	B3
bastille	B3
louvre	B3
pigalle	B3
PCS/BOX	10


marais


bastille


louvre


pigalle

140 **Le Doghe**
olmo · castagno · rovere · mogano

154 **Glowood**
abete · mandorlo · pino · larice · miele · noce

162 **Hollywood**
white · almond · beige · walnut

170 **Woodland**
mandorlo · ciliegio · noce · bianco · cocco

172 **Shabby Wood**
avorio · tortora · bianco · grigio

178 **Greek Wood**
larice · acero · betulla · rovere · noce

180 **Tendance**
ivory · grey · oak

182 **Rovere**
betulla · grigio · natural · noce

wood mood.

Effetto legno


castagno

REACTIVE® 3D EVO

Le Doghe


olmo


castagno


rovere


mogano

Knots, grains and veins for an authentic and surprising wood effect.

Quattro **essenze lignee** calde e genuinamente **naturali** per una collezione di doghe dalla **superficie morbida** e **altamente tecnica**. Colori vividi, texture ultra-realistiche e una finitura piacevolmente opaca: la tecnologia decorativa **Reactive 3d Evo** infonde a nodi, fibrature e vene di questo effetto legno un senso di **autenticità** sorprendente. Evocando il fascino delle **pavimentazioni storiche**, il decoro cassettone dà a questa collezione dall'appeal contemporaneo un tocco di classicità.

Four warm and genuinely natural wood essences for a collection of planks with a soft, highly technical surface. Vivid colours, ultra-realistic textures and a pleasantly matt finish: REACTIVE 3D EVO decorative technology infuses the knots, fibres and veins of this wood effect with a surprising sense of authenticity. Evoking the charm of historic flooring, the coffered decoration gives this collection with contemporary appeal a classic touch.

Quatre essences de bois chaleureuses et naturelles pour une collection de dogues avec la surface agréable au toucher et fidele à l'effet technique. Couleurs vivaces, textures très fideles à l'originale et finition matte: la technologie décorative REACTIVE 3D EVO donne aux nœuds, grains et veinages de cet effet bois, une surprenante authenticité. Evoquant le charme des parquets d'en temps, le décor confère à cette collection au charme contemporain une touche de classic.



WALL
suveya botticino **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR
rovere **20x120** 8”x48” rett. - intrecci rovere **90x90** 36”x36” rett.

Le Doghe



Le Doghe



FLOOR
mogano **20x120** 8”x48” rett.



FLOOR
mogano **20x120** 8”x48” rett.

WALL
tapparella mogano **60x120** 24”x48” rett.



FLOOR
olmo **20x120** 8”x48” rett.

Le Doghe



FLOOR
castagno **20x120** 8”x48” rett.



WALL BATHROOM
suveya botticino **60x120** 24"x48" rett.

FLOOR
mogano **20x120** 8"x48" rett.




olmo


castagno


rovere


mogano

SOFT TOUCH · GRIP R11 · RECTIFIED · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Le Doghe

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

REACTIVE 3D EVO

	30x120 rett. 12”x48”	20x120 rett. 8”x48”	30x120 rett. Grip R11 12”x48”	20x120 rett. Grip R11 8”x48”
	9 mm R10 soft touch	9 mm R10 soft touch	9 mm R11	9 mm R11
olmo	F52	F52		
castagno	F52	F52		
rovere	F52	F52	F59	F59
mogano	F52	F52		
PCS/BOX	4	6	4	6
MQ/BOX	1,44	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	30	30	30	30
BOX/PALLET	36	36	36	36
MQ/PALLET	51,84	51,84	51,84	51,84
KG/PALLET	1080	1080	1080	1080

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48”
	9 mm soft touch
olmo	B6
castagno	B6
rovere	B6
mogano	B6
	6

decori
decors . décorations

	sweet le doghe* 30x30 12”x12”	intrecci 90x90 rett. 36”x36”	tapparella 60x120 rett. 24”x48”
	9 mm R10 soft touch	9 mm R10 soft touch	9 mm R10 soft touch
olmo	D6		
castagno	D6		
rovere	D6		
mogano	D6		
intrecci rovere		F59	
olmo/castagno			F63
rovere			F63
mogano			F63
PCS/BOX	6	2	2
MQ/BOX		1,62	1,44
KG/BOX		33	30
BOX/PALLET		45	35
MQ/PALLET		72,90	50,40
KG/PALLET		1485	1050


* **su rete .** on net . su filet

Le Doghe


decori
decors . décorations




30x30 12”x12”
sweet le doghe olmo*



30x30 12”x12”
sweet le doghe castagno*



30x30 12”x12”
sweet le doghe rovere*



30x30 12”x12”
sweet le doghe mogano*



90x90 36”x36” **rett.**
Intrecci rovere



FLOOR
intrecci rovere **90x90** 36”x36” rett.

* **su rete .** on net . su filet

SOFT TOUCH RECTIFIED MODERATE VARIATION FROST PROOF DIGITAL TECHNOLOGY THICKNESS 9 mm

Le Doghe

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

decori
decors . décorations



60x120 24”x48” **rett.**
tapparella castagno/olmo



60x120 24”x48” **rett.**
tapparella rovere



60x120 24”x48” **rett.**
tapparella mogano


miele

Glowood

abete


mandorlo


pino


larice


miele


noce

A very natural and elegant looking wood.

Un legno dall’aspetto molto naturale ed elegante, caratterizzato da una superficie cerata, tipica dei parquet trattati con cere naturali, che appaiono più caldi e più vivi.
La struttura di Glowood, simula il ritiro naturale del legno invecchiato e include incisioni dovute alla piallatura manuale e ai segni di usura del tempo.
Tutto è molto morbido e sinuoso, senza asperità, come se fosse naturalmente levigato da anni di calpestio.

A very natural and elegant looking wood, characterized by a waxed surface, typical of parquet treated with natural waxes, that appear warmer and more alive.
The Glowood structure simulates the natural shrinkage of aged wood and includes etches due to manual planing and signs of wear.
Everything is very soft and sinuous, without harshness, as if it were naturally smoothed by years of treading.

Un effet bois très naturel et élégant,caractérisé par une surface ciré, typique des parquets traités avec des cires naturelles,qui apparaissent plus chaleureux et plus vivants.
La structure Glowood simule le rétrécissement naturel du
bois vieilli et comprend des greves dues au rabotage manuel et signés par l’usure du temps.
Tout est très doux et sinueuse, sans aspérité, comme si c’était lissé par l’usure du temps.

Glowood



FLOOR
larice **20x120** 8”x48” rett.

WALL
mosaico penrose mandorlo/taupe genesis **30x36** 12”x14,5”



FLOOR
abete **30x120** 12”x48” - **20x120** 8”x48” rett.

WALL
mosaico listello mandorlo **20x120** 8”x48”


abete
mandorlo
pino
larice
miele
noce

MATT · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS

Glowood

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30x120 rett. 12”x48” **9 mm** **R9** matt	**20x120 rett.** 8”x48” **9 mm** **R9** matt
abete	F66	F66
mandorlo	F66	F66
pino	F66	F66
larice	F66	F66
miele	F66	F66
noce	F66	F66
PCS/BOX	4	6
MQ/BOX	1,44	1,44
KG/BOX	30,00	30,00
BOX/PALLET	36	36
MQ/PALLET	51,84	51,84
KG/PALLET	1080	1080

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	 **battiscopa** **6,5x120** 2.5”x48” **9 mm** **R9** matt
abete	B6
mandorlo	B6
pino	B6
larice	B6
miele	B6
noce	B6
	6

decori
decors . décorations

	 **mosaico listello*** **20x120** 8”x48” **9 mm** **R9** matt	 **mosaico chevron*** **30x36** 12”x14.5” **9 mm** **R9** matt
abete	D12	D11
mandorlo	D12	D11
pino	D12	D11
larice	D12	D11
miele	D12	D11
noce	D12	D11
PCS/BOX	6	6

	 **mosaico penrose*** **30x36** 12”x14.5” **9 mm** **R9** matt
abete/antrax**	D7
mandorlo/taupe**	D7
miele/grey**	D7
PCS/BOX	6

* **su rete .** on net . su filet

** **in abbinamento con Genesis .** in combination with Genesis . en combinaison avec Genesis

Glowood

decori
decors . décorations



30x36 12”x14.5”
mosaico chevron pino*



20x120 8”x48”
mosaico listello mandorlo*

disponibile nei colori
available in colours . disponible dans couleurs



abete | mandorlo | pino | larice | miele | noce



30x36 12”x14.5”
mosaico penrose mandorlo/taupe* **

disponibile nei colori
available in colours . disponible dans couleurs



abete | genesis antrax | mandorlo | genesis taupe | miele | genesis grey

* **su rete .** on net . su filet

** **in abbinamento con Genesis .** in combination with Genesis . en combinaison avec Genesis

Glowood

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



FLOOR
pino **20x120** 8”x48” rett. - mosaico chevron pino **30x36** 12”x14,5”

WALL
pino **20x120** 8”x48” rett. - mosaico chevron pino **30x36** 12”x14,5”


beige

Hollywood


white


almond


beige


walnut

A truly natural wood effect without looking too rustic.

Un effetto legno autenticamente naturale senza che per questo appaia troppo rustico. I quattro colori provengono dai diversi gradi di stagionatura di un’unica essenza caratterizzata da nodi e venature brunite, con sfumate ampie.

A truly natural wood effect without looking too rustic. The four colours come from the different degrees of curing of a single essence characterized by knots and burnished veins, with large shades.

Un effet bois vraiment naturel sans être trop rustique. Les quatre couleurs proviennent des différents degrés de durcissement d’une seule essence caractérisée par des nœuds et des veines brunies, et très nuancés.



FLOOR
walnut **20x120** 8”x48” rett. **grip R11**

Hollywood



Hollywood



FLOOR
beige **20x120** 8”x48” rett.
beige **30x120** 12”x48” rett.



FLOOR
almond **20x120** 8”x48” rett.
almond **30x120** 12”x48” rett.


white
almond
beige
walnut

MATT · GRIP R11 · RECTIFIED · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Hollywood

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30x120 rett. 12”x48” **9 mm** **R10** matt	**30x120 rett.** 12”x48” **9 mm** **R11** grip	**20x120 rett.** 8”x48” **9 mm** **R10** matt	**20x120 rett.** 8”x48” **9 mm** **R11** grip
white	F66	F58	F66	F58
almond	F66	F58	F66	F58
beige	F66	F58	F66	F58
walnut	F66	F58	F66	F58
PCS/BOX	4	4	6	6
MQ/BOX	1,44	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	30,00	30,00	30,00	30,00
BOX/PALLET	36	36	36	36
MQ/PALLET	51,84	51,84	51,84	51,84
KG/PALLET	1080	1080	1080	1080

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



battiscopa 6,5x120 2.5”x48” **9 mm** **R10** matt
B6
B6
B6
B6
6



FLOOR
bianco **15x90** 6"x36"

MATT R10 · V3 MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Woodland

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	15x90 6”x36” 9 mm R10 matt
mandorlo	F54
ciliegio	F54
noce	F54
bianco	F54
cocco	F54
PCS/BOX	9
MQ/BOX	1,215
KG/BOX	23,00
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	58,32
KG/PALLET	1100


pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 7,5x90 3”x36” 9 mm R10 matt
mandorlo	B5
ciliegio	B5
noce	B5
bianco	B5
cocco	B5
PCS/BOX	10


mandorlo


ciliegio


noce


bianco


cocco

avorio



Shabby Wood

Shabby Wall pag. 384


avorio


tortora


bianco


grigio

Shabby brings to light the wood fiber, rediscovered under a layer of resin.

Shabby riporta alla luce la fibra del legno, riscoperta sotto uno strato di resina che ancora ne vela parzialmente la superficie. Questo effetto legno deve la propria originalità a un’inedita contaminazione con l’effetto resina che ha richiesto una lunga ricerca estetica.

Shabby brings to light the wood fiber, rediscovered under a layer of resin that still partially veils the surface. This wood effect owes its originality to an unprecedented contamination with the resin effect that required a long aesthetic research.


Shabby met en evidence la fibre de bois, redécouverte sous une couche de résine qui voile encore partiellement sa surface. Cet effet bois doit son originalité à une contamination sans précédent par l’effet résine qui a demandé une longue recherche.




FLOOR
avorio **15x60** 6”x24”

Shabby Wood




avorio


tortora


bianco


grigio

MATT R9 · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 8 mm

Shabby Wood

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	15x60 6”x24” **8 mm** **R9** matt
avorio	F10
tortora	F10
bianco	F10
grigio	F10
PCS/BOX	11
MQ/BOX	1,00
KG/BOX	16,90
BOX/PALLET	80
MQ/PALLET	80
KG/PALLET	1352

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



battiscopa **7x60** 3”x24” **8 mm** **R9** matt
B3
B3
B3
B3
10



FLOOR
larice **15x60** 6”x24”

MATT R9 · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 8 mm

Greek Wood

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques


formati
sizes . formats

	15x60 6”x24” 8 mm R9 matt
larice	F10
acero	F10
betulla	F10
rovere	F10
noce	F10
PCS/BOX	11
MQ/BOX	1,00
KG/BOX	16,90
BOX/PALLET	80
MQ/PALLET	80
KG/PALLET	1352

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 7,5x60 3”x24” 8 mm R9 matt
larice	B3
acero	B3
betulla	B3
rovere	B3
noce	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	


larice


acero


betulla


rovere


noce



FLOOR
oak **15x60** 6”x24”

MATT R9 · GRIP R10 · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 8 mm

Tendance

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	15x60 6”x24” **8 mm** **R9** matt	**15x60** 6”x24” **8 mm** **R10** grip
ivory	F10	F8
grey	F10	F8
oak	F10	F8
PCS/BOX	11	11
MQ/BOX	1,00	1,00
KG/BOX	16,90	16,90
BOX/PALLET	80	80
MQ/PALLET	80	80
KG/PALLET	1352	1352

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	 **battiscopa 7,5x60** 3”x24” **8 mm** **R9** matt
ivory	B3
grey	B3
oak	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	


ivory


grey


oak



FLOOR
natural **15x60** 6"x24"

MATT R9 · COLOUR BODY CERAMIC · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 8 mm

Rovere

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	15x60 6”x24” 8 mm R9 matt
betulla	F10
grigio	F10
natural	F10
noce	F10
PCS/BOX	11
MQ/BOX	1,00
KG/BOX	16,90
BOX/PALLET	80
MQ/PALLET	80
KG/PALLET	1352

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 7,5x60 3”x24” 8 mm R9 matt
betulla	B3
grigio	B3
natural	B3
noce	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	


betulla


grigio


natural


noce

280 **Pietra del sud** — beige, grigia

282 **Adamello** — beige, cotto, grigio

284 **Cheyenne** — grey, almond

286 **Gransasso** — beige, cotto, grigio

288 **Monviso** — beige, grigio

290 **Outside** — warm, cold

292 **Quartz** — almond, silver

294 **Sioux** — grey, silver

296 **Wall Rock** — bianco, arena, ocra, grigio

298 **Quarzite** — bianco, beige, ocra, cenere

300 **Piana** — bianco, sabbia, muschio, cenere, grafite, pure white, pure black

186 **Slate** — white, greige, anthracite, sand, nut

192 **Stone** — milk, sage, nut, sunset

200 **Genesis** — pearl, grey, antrax, sand, taupe

208 **Dolmen** — bianco, grigio, carbone, corda, beige, natural

216 **Fiordi** — antracite, bianco, grigio, beige

222 **Docks 25** — pearl, coke, smoke, ivory

228 **Amazing** — bianco, grigio, antracite, avorio

238 **Calcarea** — beige, grigio, grigio scuro

248 **Core** — white, taupe, grey, silver, black

256 **Saturn** — titan white, hyperion grey, dyone black, rhea greige

266 **Apache** — bianco, beige, grigio, antracite

272 **Ever** — moon light, earth nut, ice pearl, artik grey, volcano dark

stone & natural.

Effetto pietra


sand


Satin Safe
In&Out

SOFT TOUCH
IN&OUT USE

Slate


white


greige


anthracite


sand


nut

A contemporary stone that has its roots in classic slate.

Slate coglie il genuino **spirito dell'ardesia**, declinandolo in ben **cinque nuance calde e accoglienti**. Faglie, striature, vene e passaggi di tono: i tratti distintivi della **pietra naturale** sono stati armonizzati in una texture dal **look minimal**, pienamente in sintonia col **gusto contemporaneo**.

Slate captures the genuine spirit of slate, declining it in no less than five warm and cosy nuances. Faults, streaks, veins and tone transitions: the distinctive features of natural stone have been harmonised in a texture with a minimalist look, fully in tune with contemporary taste.

Slate capture l'effet authentique de l'ardoise, en le divisant en cinq nuances chaudes et accueillantes. Les Défauts,rayures, veinage et melange de tonalité : les caractéristiques de la pierre naturelle ont été harmonisées dans une texture pour un effet minimal, en pleine harmonie avec le goût contemporain.

Slate



FLOOR
greige **60x120** 24”x48” rett.




FLOOR
sand **90x90** 36”x36” rett.


white


greige


sand


nut


anthracite

MATT SOFT TOUCH · RECTIFIED · MODULAR SIZES · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS · IN&OUT USE

Slate

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

Satin Safe In&Out

SOFT TOUCH IN&OUT USE

	90x90 rett. 36”x36”	60x120 rett. 24”x48”	60x60 rett. 24”x24”	30x60 rett. 12”x24”
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
	R10-R11 AB	R10-R11 AB	R10-R11 AB	R10-R11 AB
	matt soft touch	matt soft touch**	matt soft touch**	matt soft touch**
white	F66	F66	F55	F55
greige	F66	F66	F55	F55
anthracite	F66	F66	F55	F55
sand	F66	F66	F55	F55
nut	F66	F66	F55	F55
PCS/BOX	2	2	4	8
MQ/BOX	1,62	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	33	30	28,5	28,5
BOX/PALLET	45	35	30	32
MQ/PALLET	72,90	50,40	43,20	46,08
KG/PALLET	1485	1050	855	928

** **formati modulari .** modular sizes . formats modulaires

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48”	battiscopa 7,5x90 rett. 3,5”x36”	battiscopa 7,5x60 rett. 3,5”x24”
	9 mm	9 mm	9 mm
	-	-	-
	matt	matt	matt
white	B6	B5	B3
greige	B6	B5	B3
anthracite	B6	B5	B3
sand	B6	B5	B3
nut	B6	B5	B3
PCS/BOX	10	10	10
MQ/BOX			
KG/BOX			
BOX/PALLET			
MQ/PALLET			
KG/PALLET			

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	elemento L monolitico 15x30 6”x12”
	9 mm
	R11
	grip
white	S1
greige	S1
anthracite	S1
sand	S1
nut	S1
PCS/BOX	8

decori
decors . décorations

Satin Safe In&Out

SOFT TOUCH IN&OUT USE

	pinweel slate* 30x30 12”x12”
	9 mm
	matt soft touch
white	D16
greige	D16
anthracite	D16
sand	D16
nut	D16
PCS/BOX	6



30x30 12”x12”
pinweel slate white*




30x30 12”x12”
pinweel slate greige*



30x30 12”x12”
pinweel slate anthracite*



30x30 12”x12”
pinweel slate sand*



30x30 12”x12”
pinweel slate nut*

* **su rete .** on net . su filet


sunset

Satin Safe
In&Out

SOFT TOUCH
IN&OUT USE

Stone


milk


sage


nut


sunset

Stone Collection reveals the charm of a quartzite appreciated for its untamed character.

Stone Collection svela il fascino di una quarzite apprezzata per il suo carattere indomito. Una proposta di grande forza estetica e di genuina naturalità, pensata per rivestire pareti e pavimenti indoor e outdoor.

Stone Collection reveals the charm of a quartzite appreciated for its untamed character. A proposal of great aesthetic strength and genuine naturalness, designed for indoor and outdoor wall and floor coverings.

La Collection STONE révèle le charme d'un quartz apprécié pour son caractère indomptable. Une proposition avec un fort impact esthétique et d'un effet naturel authentique. Elle a été conçue pour le revetement des murs et des sols en intérieurs et extérieurs.

Stone



FLOOR
sunset **60x60** 24”x24” rett. **30x60** 12”x24” rett.



FLOOR
nut **60x60** 24”x24” rett.


WALL
muretto tech **30x60** 12”x24”

Stone



FLOOR
sage **60x60** 24”x24” rett.




milk
sage
nut
sunset

MATT SOFT TOUCH · RECTIFIED · MODULAR SIZES · SUBSTANTIAL VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS · IN&OUT USE

Stone

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

Satin Safe
In&Out

SOFT TOUCH
IN&OUT USE

	60x60 rett. 24”x24” **9 mm** **R10-R11** matt soft touch**	30x60 rett. 12”x24” **9 mm** **R10-R11** matt soft touch**
milk	F55	F55
sage	F55	F55
nut	F55	F55
sunset	F55	
PCS/BOX	4	8
MQ/BOX	1,44	1,44
KG/BOX	28,50	28,50
BOX/PALLET	30	32
MQ/PALLET	43,20	46,08
KG/PALLET	855	928

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 7,5x60 3”x24” **9 mm** **R10-R11** matt
milk	B3
sage	B3
nut	B3
sunset	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

** **formati modulari .** modular sizes . formats modulaires

decori
decors . décorations

	muretto tech* **30x60 rett.** 12”x24” **R10** matt
colors mix: sage nut sunset	D4
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	



30x60 12”x24” **rett.**
muretto tech*


* **su rete .** on net . su filet


pearl


Genesis


pearl


grey


antrax


sand


taupe

This Collection allows the classic style to collide with the industrial / metropolitan style.

Grazie alla sua doppia anima, questa Collezione offre l'opportunità di rilanciare il classico in chiave contemporanea. Si tratta di una proposta unica sul mercato, coraggiosa e di design, che a livello concettuale appare artificiosa e avanguardistica ma che a livello di resa grafica sfoggia una naturalezza classica.

Thanks to its double soul, this collection offers the opportunity to relaunch the classic style in a contemporary manner. It is a unique, courageous and strong proposal for the market, which on a conceptual level appears artificial and avant-garde, but, in terms of graphic performance, has a classic naturalness.

Grâce à sa double âme, cette collectionoffre la possibilité de relancer le classique en clés Contemporain. Il s'agit d'une proposition unique sur le marché, courageux et de design, qui sur le plan conceptuel les graphismes soulignent un effet naturel et classique.


Genesis



FLOOR
sand **60x60** 24”x24” rett.

WALL
mosaico listelli taupe **20x120** 12”x48” rett.




pearl
grey
antrax
sand
taupe

MATT R10 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Genesis

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	60x120 rett. 24”x48 9 mm R10 matt	60x60 rett. 24”x24” 9 mm R10 matt	30x60 rett. 12”x24” 9 mm R10 matt
pearl	F66	F55	F55
grey	F66	F55	F55
antrax	F66	F55	F55
sand	F66	F55	
taupe	F66	F55	
PCS/BOX	2	4	8
MQ/BOX	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	30,00	28,50	28,50
BOX/PALLET	35	30	32
MQ/PALLET	50,40	43,20	46,08
KG/PALLET	1050	855	928

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



	battiscopa 7,5x60 3”x24” 9 mm R10 matt
pearl	B3
grey	B3
antrax	B3
sand	B3
taupe	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

decori
decors . décorations

	mosaico esagona* 29,4x25,4 12”x10” 9 mm R10 matt	mosaico listello* 20x120 8”x48” 9 mm R10 matt
pearl	D7	D12
grey	D7	D12
antrax	D7	D12
sand	D7	D12
taupe	D7	D12
PCS/BOX	6	6
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		



	decoro 60x120 rett. 24”x48” 9 mm R9 matt
flora warm	F63
flora cold	F63
	2
	1,44
	30,00
	35
	50,40
	1050



	mosaico penrose* ** 30x36 12”x14.5” 9 mm R10 matt
grey/ miele**	D7
antrax/ abete**	D7
taupe/ mandorlo**	D7
PCS/BOX	6
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

* **su rete .** on net . su filet

** **in abbinamento con Glowood .** in combination with Glowood . en combinaison avec Glowood

Genesis

decori
decors . décorations



29,4x25,4 12”x10”
mosaico esagona*





20x120 8”x48”
mosaico listello taupe*

disponibile nei colori
available in colours . disponible dans couleurs


pearl


grey


antrax


sand



taupe




30x36 12”x14.5”
mosaico penrose mandorlo/taupe* **

disponibile nei colori
available in colours . disponible dans couleurs

glowood
abete


antrax


glowood
mandorlo


taupe


glowood
miele


grey

* **su rete .** on net . su filet

** **in abbinamento con Glowood .** in combination with Glowood . en combinaison avec Glowood

MATT R10 | COLOUR BODY CERAMIC | RECTIFIED | SLIGHT VARIATION | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 9 mm

Genesis

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée



60x120 24”x48”
Decoro Flora cold



60x120 24”x48”
Decoro Flora warm



WALL
dec. flora warm **60x120** 24”x48” rett. | taupe **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR
pearl **60x120** 24”x48” rett.


bianco

Dolmen


bianco


grigio


carbone


corda


beige


natural

A proposal with a great aesthetic impact. The Dolmen collection represents a rustic and aged stone.

Una proposta di grande impatto estetico. La collezione Dolmen rappresenta una pietra rustica e anticata. Richiama la lamiera ossidata nelle colature più scure del fondo, mentre la grana fine e l'assenza di venature può in alcuni colori far pensare a un cotto o a un cemento.

A proposal with a great aesthetic impact. The Dolmen collection represents a rustic and aged stone. The dark background recalls oxidized metal, while the fine grain and the absence of veins can suggest, in some colours, terracotta or concrete.

Une proposition avec un grand impact esthétique. La collection Dolmen représente une pierre rustique et antique.Cela rappelle la tôle oxydée dans la plupart des coulées plus sombres, tandis que le grainure fine et l'absence deveinages, peuvent dans certaines couleurs suggérer la terre cuite ouau béton.

Dolmen



FLOOR
corda **71,5x71,5** 28"x28"

WALL
modulo mix light **35,7x35,7** 12"x12" rett




bianco
grigio
carbone
corda
beige
natural

MATT R10 · GRIP R11 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Dolmen

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats







	71,5x71,5 rett. 28”x28” 9 mm R10 matt	71,5x71,5 rett. 28”x28” 9 mm R11 matt	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R10 matt	60x60 rett. 24”x24” 9 mm R10 matt	30x60 rett. 12”x24” 9 mm R10 matt
bianco	F74		F66	F55	F55
grigio	F74	F65	F66	F55	F55
carbone	F74		F66	F55	F55
corda	F74	F65	F66	F55	F55
beige	F74	F65	F66	F55	F55
natural	F74		F66	F55	F55
PCS/BOX	3	3	2	4	8
MQ/BOX	1,53	1,53	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	30,75	30,75	30,00	28,50	28,50
BOX/PALLET	32	32	35	30	32
MQ/PALLET	48,96	48,96	50,40	43,20	46,08
KG/PALLET	984	984	1050	855	928

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales




	battiscopa 7,5x60 3”x24” 9 mm R10 matt	battiscopa 7,5x71,5 3”x28” 9 mm R10 matt
bianco	B3	B5
grigio	B3	B5
carbone	B3	B5
corda	B3	B5
beige	B3	B5
natural	B3	B5
PCS/BOX	10	10
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

decori
decors . décorations






	mosaico esagona* 29,4x25,4 12”x10” 9 mm R10 matt	mosaico intreccio* 30x30 12”x12” 9 mm R10 matt
bianco	D7	D3
grigio	D7	D3
carbone	D7	D3
corda	D7	D3
beige	D7	D3
natural	D7	D3
PCS/BOX	6	6

	modulo mix* 35,7x35,7 14”x14” 9 mm R10 matt
mix dark natural beige carbone	D6
mix light grigio bianco corda	D6
PCS/BOX	4

muretto 16x40 6”16”	
Muretto Bianco Carbone Corda Beige	F56
Muretto Bianco Carbone Natural Grigio	F56
PCS/BOX	15
MQ/BOX	0,96
KG/BOX	16,70
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	57,60
KG/PALLET	1014

* **su rete .** on net . su filet

Dolmen

decori
decors . décorations



35,7x35,7 14”x14”
mix light grigio/bianco/corda



30x30 12”x12”
mosaico intreccio beige*



29,4x25,4 12”x10”
mosaico esagona*

disponibile nei colori
available in colours . disponible dans couleurs



bianco grigio carbone corda beige natural

disponibile nei colori mix
available in mix colours . disponible dans couleurs mix



natural beige carbone



16x40 6”x16”
Muretto Bianco Carbone Corda Beige



16x40 6”x16”
Muretto Bianco Carbone Natural Grigio

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



0,5x120 0.2”x48”
listello argento spazzolato
pcs/box 10
L1



0,5x120 0.2”x48”
listello bronzo spazzolato ossidato
pcs/box 10
L6



0,5x120 0.2”x48”
listello ottone spazzolato ossidato
pcs/box 10
L5

MATT R10 | GRIP R11 | COLOUR BODY CERAMIC | RECTIFIED | MODERATE VARIATION | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | 9 mm THICKNESS

Dolmen

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée



FLOOR
grigio **60x120** 24”x48” | **60x60** 24”x24” rett.

WALL
muretto bianco carbone natural grigio **16x40** 6”x16”


grigio

Fiordi


antracite


bianco


grigio


beige

Inspired by Norwegian quartzite, a ceramic stone dedicated to outdoor projects.

Modellata dalla **natura più estrema** di una **terra selvaggia**, questa pietra cristallizzata diventa il materiale ideale per le **pavimentazioni esterne**.

Shaped by the most extreme nature of a wild land, this crystallized stone becomes the ideal material for outdoor flooring.


Façonnée par la nature la plus extrême d'une terre sauvage, cette pierre cristallisée devient le matériau idéal pour les sols extérieurs.


Fiordi



FLOOR
grigio **30,8x61,5** 12”x24”




antracite


bianco


grigio


beige

GRIP R11 · MODERATE VARIATION V3 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Fiordi


gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30,8x61,5 12”x24” 9 mm R11 grip
antracite	F75
bianco	F75
grigio	F75
beige	F75
PCS/BOX	7
MQ/BOX	1,32
KG/BOX	24,5
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	79,20
KG/PALLET	1470

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



elemento L monolitico 15x30 6”x12” 9 mm R11 grip
S1
S1
S1
S1
8


coke

Satin Safe
In&Out

SOFT TOUCH
IN&OUT USE

Docks 25


pearl


coke


smoke


ivory

An exclusive technological stone for the outside.

Con questa collezione La Fenice mette a punto un **effetto pietra** in quattro varianti cromatiche dedicato alle **pavimentazioni in&outdoor**. La tecnologia **Satin&Safe**, applicata per la prima volta a una **collezione non rettificata**, ne fa una superficie versatile, **sicura** e sempre facile da pulire.

With this collection, La Fenice develops a stone effect in four colours dedicated to in&outdoor flooring. The Satin&Safe technology, applied for the first time to an unrectified collection, makes it a versatile, safe and always easy-to-clean surface.

Avec cette collection, La Fenice a développé un effet pierre en quatre couleurs dédiées aux carrelages pour intérieur et extérieurs. La technologie Satin&Safe, appliquée pour la première fois à une collection non rectifiée, en fait une surface polyvalente, sûre et toujours facile à nettoyer.

Docks 25





FLOOR
ivory **30,8x61,5** 12”x24”



FLOOR
coke **30,8x61,5** 12"x24"


pearl


coke


smoke


ivory

MATT SOFT TOUCH · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS · IN&OUT USE

Docks 25

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats


Satin Safe
In&Out

SOFT TOUCH
IN&OUT USE

30,8x61,5
12”x24”
9 mm
R10-R11
matt
soft touch

pearl	F75
coke	F75
smoke	F75
ivory	F75
PCS/BOX	7
MQ/BOX	1,32
KG/BOX	24,5
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	79,20
KG/PALLET	1470

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



elemento L monolitico
15x30
6”x12”
9 mm
R11
grip


S1
S1
S1
S1
8


avorio

Amazing

bianco


grigio


antracite


avorio

A stone effect collection with a rich and articulated set.

Una collezione effetto pietra dal corredo ricco e articolato e dallo sviluppo grafico inconfondibile, che salvaguarda il temperamento indomito dell’ispirazione naturale.

A stone effect collection with a rich and articulated set and an unmistakable graphic development, which safeguards the indomitable temperament of natural inspiration.

Une collection effet pierre avec des solutions déco riches et articulés et un développement graphique incomparable, qui sauvegarde le tempérament indomptable de l’inspiration naturelle.

Amazing



FLOOR
avorio struttura roccia **60x120** 48”x24” **grip R11**




FLOOR
grigio **60x120** 24”x48” rett.

Amazing



FLOOR
antracite **60x60** 24”x24” rett.




bianco
grigio
antracite
avorio
bianco
struttura roccia
grigio
struttura roccia
antracite
struttura roccia
avorio
struttura roccia

MATT R10 · GRIP R11 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODULAR SIZES · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Amazing

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats



	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R10 matt**	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R11 roccia	60x60 rett. 24”x24” 9 mm R10 matt**	30x60 rett. 12”x24” 9 mm R10 matt**	7,5x60 rett. 3”x24” 9 mm R10 matt	7,5x60 rett. 3”x24” 9 mm R11 roccia	20x20 rett. 8”x8” 9 mm R10 matt
bianco	F66	F58	F55	F55	F59	F61	
grigio	F66	F58	F55	F55	F59	F61	F74
antracite	F66	F58	F55	F55	F59	F61	F74
avorio	F66	F58	F55	F55	F59	F61	
PCS/BOX	2	2	4	8	22	22	16
MQ/BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	0,99	0,99	0,64
KG/BOX	30,00	30,00	28,50	29,00	19,00	19,00	14,00
BOX/PALLET	35	35	30	32	60	60	72
MQ/PALLET	50,40	50,40	43,20	46,08	59,40	59,40	46,08
KG/PALLET	1050	1050	855	928	1140	1140	1008

** **formati modulari .** modular sizes . formats modulaires

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



	battiscopa 6,5x120 2.5”x48” 9 mm R10 matt	battiscopa 7,5x60 3”x24” 9 mm R10 matt
bianco	B6	B3
grigio	B6	B3
antracite	B6	B3
avorio	B6	B3
PCS/BOX	6	10
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

decori
decors . décorations



	mosaico 5x5* 30x30 12”x12” 9 mm R10 matt	mosaico circle* 30x30 12”x12” 9 mm R10 matt
bianco	D10	
grigio	D10	D6
antracite	D10	
avorio	D10	
PCS/BOX	4	6
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		



	decoro match 20x20 rett. 8”x8” 9 mm R10 matt	decoro triangle 20x20 rett. 8”x8” 9 mm R10 matt
grigio/ antracite	F65	F65
PCS/BOX	16	16
MQ/BOX	0,64	0,64
KG/BOX	14,40	14,40
BOX/PALLET	72	72
MQ/PALLET	46,08	46,08
KG/PALLET	1008	1008

* **su rete .** on net . su filet

Amazing

decori
decors . décorations



20x20 8”x8” **rett.**
match grigio / antracite




20x20 8”x8” **rett.**
triangle grigio / antracite




match




triangle




A




B



C



D



30x30 12”12”
mosaico circle

MATT R10 | GRIP R11 | COLOUR BODY CERAMIC | RECTIFIED | MODULAR SIZES | MODERATE VARIATION | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 9 mm

Amazing

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée



WALL
dec. triangle grigio / antracite **20x20** 8”x8” rett.
grigio **20x20** 8”x8” rett. | roccia grigio **7,5x60** 8”x8” rett. **grip R11**

BASIN
roccia grigio **60x120** 24”x48” rett. **grip R11**


beige

Calcarea


beige


grigio


grigio scuro

A ceramic stone inspired by a limestone with a strong personality.

Una pietra ceramica ispirata a un limestone dalla personalità decisa. Il colore originale, un beige caldo e luminoso, viene declinato anche in due grigi limpidi e sofisticati.

A ceramic stone inspired by a limestone with a strong personality. The original color, a warm and bright beige, is also available in two clear and sophisticated greys.

Une pierre céramique inspirée au Limestone avec une forte personnalité. La couleur d'origine, un beige chaud et lumineux, est décliné aussi en deux gris élégants.



FLOOR
calcarea beige **60x120** 24”x48” rett.

Calcarea



Calcarea



WALL
dec. stone 3D beige **20x20** 8"x8" rett.



WALL
beige **60x120** 24”x38” rett. **grip R11**
60x60 24”x24” rett. **grip R11**
30x60 12”x24” rett. **grip R11**


beige
grigio
grigio scuro
beige
struttura stone
grigio
struttura stone
grigio scuro
struttura stone

MATT R10 · GRIP R11 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODULAR SIZES · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Calcarea

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats



	90x90 rett. 36”x36” 9 mm R10 matt	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R10 matt**	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R11 grip**	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R11 stone	60x60 rett. 24”x24” 9 mm R10 matt**	60x60 rett. 24”x24” 9 mm R11 grip**	30x60 rett. 12”x24” 9 mm R10 matt**	30x60 rett. 12”x24” 9 mm R11 grip**	20x20 rett. 8”x8” 9 mm R10 matt
beige	F66	F66	F58	F58	F55	F56	F55	F56	F74
grigio	F66	F66	F58	F58	F55	F56	F55	F56	F74
grigio scuro	F66	F66		F58	F55		F55		
PCS/BOX	2	2	2	2	4	4	8	8	16
MQ/BOX	1,62	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,64
KG/BOX	33,00	30,00	30,00	30,00	28,50	28,50	29,00	29,00	14,00
BOX/PALLET	45	35	35	35	30	30	32	32	72
MQ/PALLET	72,9	50,40	50,40	50,40	43,20	43,20	46,08	46,08	46,08
KG/PALLET	1485	1050	1050	1050	855	855	928	928	1008

** **formati modulari .** modular sizes . formats modulaires

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



	battiscopa 6,5x120 2.5”x48” 9 mm R10 matt	battiscopa 7,5x90 3”x36” 9 mm R10 matt	battiscopa 7,5x60 3”x24” 9 mm R10 matt
beige	B6	B5	B3
grigio	B6	B5	B3
grigio scuro	B6	B5	B3
PCS/BOX	6	10	10
MQ/BOX			
KG/BOX			
BOX/PALLET			
MQ/PALLET			
KG/PALLET			

decori
decors . décorations



	mosaico brick* 30x30 12”x12” 9 mm R10 matt
beige	D4
grigio	D4
grigio scuro	
	6



	decoro stone 3D 20x20 rett. 8”x8” 9 mm R10 matt
beige	F65
grigio	F65
grigio scuro	
PCS/BOX	16
MQ/BOX	0,64
KG/BOX	14,00
BOX/PALLET	72
MQ/PALLET	46,08
KG/PALLET	1008


* **su rete .** on net . su filet

Calcarea

decori
decors . décorations



20x20 8”x8” **rett.**
dec. stone 3D beige**



20x20 8”x8” **rett.**
dec. stone 3D grigio**



30x30 12”x12”
mosaico brick beige*



30x30 12”x12”
mosaico brick grigio*

* **su rete .** on net . su filet

** **8 facce disponibili .** 8 faces available . 8 sujets disponibles

MATT R10 | GRIP R11 | COLOUR BODY CERAMIC | RECTIFIED | MODULAR SIZES | SLIGHT VARIATION | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 9 mm

Calcarea

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée



WALL
mosaico brick grigio **30x30** 12"x12"


white


Core


white


taupe


grey


silver


black

A minimal stone effect that blends several natural models.

Un effetto pietra minimale che fonde più modelli naturali per conciliare gusti anche molto distanti tra loro. La grana fine del fondo, le inclusioni minerali e le delicate venature creano un movimento vagamente direzionato di grande realismo.

A minimal stone effect that blends several natural models to reconcile tastes that are also very distant from each other. The fine grain of the background, the mineral inclusions and the delicate veins create a vaguely directed movement of great realism.

Un effet pierre minimale qui assemble plusieurs genres naturels pour regrouper des goûts aussi très distants les uns des autres. Le grain si fin du fond, les inclusions minérales et les veines délicates créent un mouvement très réaliste.



FLOOR
taupe **60x120** 24”x48” rett.

WALL
core wall dec. fabric warm **30x90** 12”x36” rett.
core wall taupe **30x90** 12”x36” rett.



Core




FLOOR
silver **60x60** 24”x24” rett.
silver **60x120** 24”x48” rett. **grip R11**



FLOOR
black **60x120** 24”x48” rett.


white


taupe


grey


silver


black

MATT · GRIP R11 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODULAR SIZES · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Core

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats







	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R10 matt**	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R11 grip**	60x60 rett. 24”x24” 9 mm R10 matt**	30x60 rett. 12”x24” 9 mm R10 matt**	30x30 rett. 12”x12” 9 mm R10 matt**
white	F66		F55	F55	F65
taupe	F66	F58	F55	F55	F65
grey	F66	F58	F55	F55	F65
silver	F66	F58	F55	F55	F65
black	F66		F55	F55	F65
PCS/BOX	2	2	4	8	13
MQ/BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	1,17
KG/BOX	30,00	30,00	28,50	29,00	24,8
BOX/PALLET	35	35	30	32	48
MQ/PALLET	50,40	50,40	43,20	46,08	56,16
KG/PALLET	1050	1050	855	928	1190

** **formati modulari .** modular sizes . formats modulaires

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales




	battiscopa 6,5x120 2.5”x48” 9 mm R10 matt	battiscopa 7,5x60 3”x24” 9 mm R10 matt
white	B6	B3
taupe	B6	B3
grey	B6	B3
silver	B6	B3
black	B6	B3
PCS/BOX	6	10
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

decori
decors . décorations



	mosaico 5x5* 30x30 12”x12” 9 mm R10 matt
white	D14
taupe	D14
grey	D14
silver	D14
black	D14
PCS/BOX	4


* **su rete .** on net . su filet


titan white

Saturn


titan white


hyperion grey


dyone black


rhea greige

A ceramic stone whose graphics and colours are modelled on slate.

Una pietra ceramica che nella grafica e nei colori prende a modello l’ardesia, con le sue ampie venature e le zone più chiare e più omogenee, per creare un impasto minerale ricco dal punto di vista estetico e inalterabile nel tempo.

A ceramic stone whose graphics and colours are modelled on slate, with its large veins and lighter and more homogeneous areas, to create a mineral mixture that is rich from an aesthetic point of view and unalterable over time.

Une pierre céramique dont les graphisme et les couleurs sont calqués sur l’ardoise, avec ses larges veines et ses zones plus légères et plus homogènes, pour créer un mélange minéral esthétiquement riche et inaltérable dans le temps.



FLOOR
rhea greige **60x60** 24”x24”



Saturn





FLOOR
dyone black **60x60** 24”x24” | pavimento titan white **60x60** 24”x24”


WALL
titan white **30x60** 12”x24”
mosaico spaccatella su rete white **30x30** 12”x12”
mosaico spaccatella su rete black **30x30** 12”x12”




WALL
dyone black multiformato rett.


titan white


hyperion grey


dyone black


rhea greige

MATT R10 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Saturn

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	60x120 rett 24”x48”	60x60 rett. 24”x24”	30x60 rett. 12”x24”	multiformato rett.**
	9 mm R10 matt	9 mm R10 matt	9 mm R10 matt	9 mm R10 matt
titan white	F66	F55	F55	F61
hyperion grey	F66	F55	F55	F61
dyone black	F66	F55	F55	F61
rhea greige	F66	F55	F55	F61
PCS/BOX	2	4	8	18
MQ/BOX	1,44	1,44	1,44	1,08
KG/BOX	30,00	28,50	29,00	25,60
BOX/PALLET	35	30	32	30
MQ/PALLET	50,40	43,20	46,08	43,20
KG/PALLET	1050	855	928	1024

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 7,5x60 3”x24”
	9 mm R10 matt
titan white	B3
hyperion grey	B3
dyone black	B3
rhea greige	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

** **ogni imballo contiene: 6 pz 5x60 + 6 pz 10x60 + 6 pz 15x60**
each package contains: 6 pcs 5x60 + 6 pcs 10x60 + 6 pcs 15x60
chaque paquet contient : 6 pièces 5x60 + 6 pièces 10x60 + 6 pièces 15x60

decori
decors . décorations

	mosaico spaccatella* 30x30 12”x12”
	R10 matt
titan white	D11
hyperion grey	D11
dyone black	D11
rhea greige	D11
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

	muretto 17x52 7”x20,5”
	R10 matt
white	E39
grey	E39
black	E39
sand	E39
beige	E39
PCS/BOX	13
MQ/BOX	1,15
KG/BOX	22,30
BOX/PALLET	55
MQ/PALLET	63,25
KG/PALLET	1227


* **su rete .** on net . su filet

Saturn

decori
decors . décorations



17x52 7”x20,5”
muretto bianco



17x52 7”x20,5”
muretto black



17x52 7”x20,5”
muretto grey



17x52 7”x20,5”
muretto beige



17x52 7”x20,5”
muretto sand

MODERATE VARIATION
FROST PROOF
DIGITAL TECHNOLOGY

Saturn

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée



WALL
muretto sand **17x52** 7"x20.5"


antracite

Apache


bianco


beige


grigio


antracite

It naturally surrounds every living space.

L’equilibrato **sviluppo grafico** e le lievi sfumature cromatiche sono **valorizzati** dalla superficie **materica** che riproduce il **movimento** in falde tipico del modello naturale.

The balanced graphic development and the slight chromatic nuances are enhanced by the material surface which reproduces the movement in layers typical of the natural model.

Le développement graphique équilibré et les légères nuances chromatiques sont mis en valeur par la surface du carrelage qui reproduit le mouvement en pente, typique du modèle naturel.



FLOOR
grigio **30,8x61,5** 12”x24”




bianco


beige


grigio


antracite

MATT R9 | GRIP R11 | MODERATE VARIATION | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS

Apache


gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30,8x61,5 12”x24” 8 mm R9 matt	30,8x61,5 12”x24” 8 mm R11 grip
bianco	F29	F75
beige	F29	F75
grigio	F29	F75
antracite	F29	F75
PCS/BOX	7	7
MQ/BOX	1,32	1,32
KG/BOX	23,00	23,00
BOX/PALLET	60	60
MQ/PALLET	79,20	79,20
KG/PALLET	1380	1380

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



elemento L monolitico 15x30 6”x12” 9 mm R11 grip
S1
S1
S1
S1
8


ice pearl

Ever


moon light


earth nut


ice pearl


artik grey


volcano dark

Perfect balance between soul and design.

Linea effetto pietra dallo stile minimalista, espressione d’armonia tra anima e design.

The solid style, shows a perfect balance between soul and design.

Style minimaliste, expression d’harmonie entre l’âme et le design.



FLOOR
artik grey **61,5x61,5** 24”x24”

WALL
artik grey **30,8x61,5** 12”x24”



Ever



FLOOR
ice pearl **30,8x61,5** 12”x24”



WALL
muretto moon light **30,8x61,5** 12"x24"


moon light
earth nut
ice pearl
artik grey
volcano dark

MATT R9 · GRIP R11 · COLOUR BODY CERAMIC · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS · 8 mm THICKNESS

Ever

gres porcellanato smaltato impasto colorato
colored body glazed porcelain stoneware
grès cérame émaillé dans la masse colorée

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales


	61,5x61,5 24”x24” **9 mm** **R9** matt	**30,8x61,5** 12”x24” **8 mm** **R9** matt	**30,8x61,5** 12”x24” **8 mm** **R11** grip	**battiscopa 7,5x61,5** 3”x24” **8 mm** **R9** matt
moon light	F75	F29		B3
earth nut	F75	F29	F75	B3
ice pearl	F75	F29		B3
artik grey	F75	F29	F75	B3
volcano dark	F75	F29		B3
PCS/BOX	4	7	7	10
MQ/BOX	1,51	1,32	1,32	
KG/BOX	30,50	23,00	23,00	
BOX/PALLET	30	40	40	
MQ/PALLET	45,30	52,80	52,80	
KG/PALLET	915	920	920	

decori
decors . décorations

	muretto 30,8x61,5 12”x24” **R9** matt
moon light	F75
earth nut	
ice pearl	F75
artik grey	
volcano dark	
PCS/BOX	8
MQ/BOX	1,52
KG/BOX	23,80
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	91,20
KG/PALLET	1428



30,8x61,5 12”x24”
muretto ever moon light



30,8x61,5 12”x24”
muretto ever ice pearl



FLOOR
beige **61,5x61,5** 24”x24”

MATT R9 · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS · 8 mm THICKNESS

Pietra del sud

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	61,5x61,5 24”x24” **9 mm** **R9** matt	30,8x61,5 12”x24” **8 mm** **R9** matt
beige	F75	F29
grigia	F75	F29
PCS/BOX	4	7
MQ/BOX	1,51	1,32
KG/BOX	30,50	23,00
BOX/PALLET	30	40
MQ/PALLET	45,30	52,80
KG/PALLET	915	920

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 7,5x61,5 3”x24” **9 mm** **R9** matt
beige	B3
grigia	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	


beige


grigia

decori
decors . décorations

	mosaico 5x5* 30x30 12”x12” **R9** matt	muretto 30,8x61,5 12”x24” **R9** matt
beige	D14	F75
grigia	D14	F75
PCS/BOX	4	8
MQ/BOX		1,52
KG/BOX		23,80
BOX/PALLET		60
MQ/PALLET		91,20
KG/PALLET		1428


30,8x61,5 12”x24”
muretto beige


30,8x61,5 12”x24”
muretto grigio

* **su rete .** on net . su filet



FLOOR
cotto **33,5x33,5** 13”x13” **grip R11**

GRIP R11 | SUBSTANTIAL VARIATION V4 | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 7,5 mm

Adamello

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	33,5x33,5 13”x13” **7,5 mm** **R11** grip
beige grip	**F27**
cotto grip	**F27**
grigio grip	**F27**
PCS/BOX	16
MQ/BOX	1,80
KG/BOX	25,71
BOX/PALLET	42
MQ/PALLET	75,60
KG/PALLET	1080


beige grip


cotto grip


grigio grip



FLOOR
almond **30,8x61,5** 12”x24” **grip R11**

GRIP R11 · SLIGHT VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 8 mm

Cheyenne

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30,8x61,5 12”x24”
	8 mm
	R11 grip
grey grip	F75
almond grip	F75
PCS/BOX	8
MQ/BOX	1,52
KG/BOX	23,8
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	91,20
KG/PALLET	1428


grey grip


almond grip



FLOOR
grigio **33,5x33,5** 13"x13" **grip R11**

GRIP R11 · SUBSTANTIAL VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 7,5 mm

Gransasso

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	33,5x33,5 13”x13” **7,5 mm** **R11** grip
beige grip	**F27**
cotto grip	**F27**
grigio grip	**F27**
PCS/BOX	16
MQ/BOX	1,80
KG/BOX	25,71
BOX/PALLET	42
MQ/PALLET	75,60
KG/PALLET	1080


beige grip


cotto grip


grigio grip



FLOOR
beige **33,5x33,5** 13"x13" **grip R11**

GRIP R11 | MODERATE VARIATION V3 | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 7,5 mm

Monviso

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	33,5x33,5 13”x13”
	7,5 mm
	R11 grip
beige grip	F27
grigio grip	F27
PCS/BOX	16
MQ/BOX	1,80
KG/BOX	25,71
BOX/PALLET	42
MQ/PALLET	75,60
KG/PALLET	1080


beige grip


grigio grip



FLOOR
warm outside **30,8x61,5** 12”x24” **grip R11**

GRIP R11 | SUBSTANTIAL VARIATION V4 | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 8 mm

Outside

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30,8x61,5 12”x24”
	8 mm
	R11 grip
warm outside grip	**F75**
cold outside grip	**F75**
PCS/BOX	7
MQ/BOX	1,32
KG/BOX	23,00
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	79,20
KG/PALLET	1339


warm outside grip


cold outside grip



FLOOR
quartz almond **30,8x61,5** 12”x24” **grip R11**

GRIP R11 · SUBSTANTIAL VARIATION V4 · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 8 mm

Quartz

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30,8x61,5 12”x24”
	8 mm
	R11 grip
almond grip	**F75**
silver grip	**F75**
PCS/BOX	7
MQ/BOX	1,32
KG/BOX	23,00
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	79,20
KG/PALLET	1350


almond grip


silver grip



FLOOR
silver **30,8x61,5** 12”x24” **grip R11**

GRIP R11 | MODERATE VARIATION V3 | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS 7,5 mm

Sioux

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	30,8x61,5 12”x24”
	7,5 mm
	R11 grip
grey grip	**F75**
silver grip	**F75**
PCS/BOX	8
MQ/BOX	1,52
KG/BOX	23,00
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	91,20
KG/PALLET	1428


grey grip


silver grip



WALL
grigio **40x60** 16”x24”

MATT | MODERATE VARIATION | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | THICKNESS

Wall Rock

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

40x60
16”x24”
7,5 mm

	matt
bianco	E40
arena	E40
grigio	E40
ocra	E40
PCS/BOX	6
MQ/BOX	1,45
KG/BOX	27,00
BOX/PALLET	40
MQ/PALLET	58,00
KG/PALLET	1080


muretto ocra


muretto bianco


muretto grigio


muretto arena



WALL
ocra **30,8x61,5** 12"x24"

MATT FROST PROOF DIGITAL TECHNOLOGY 7,5 mm THICKNESS

Quarzite

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats



muretto
30,8x61,5
12”x24”
7,5 mm


	matt
bianco	F75
beige	F75
ocra	F75
cenere	F75
PCS/BOX	8
MQ/BOX	1,52
KG/BOX	23,80
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	91,20
KG/PALLET	1428


muretto bianco


muretto beige


muretto ocra


muretto cenere



WALL
cenere **16x42** 6”x16.5”

MATT · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 7,5 mm THICKNESS

Piana

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

muretto
16x42
6”x16.5”
7,5 mm

	matt
bianco	F65
sabbia	F65
muschio	F65
cenere	F65
grafite	F65
pure white	F65
pure black	F65

PCS/BOX	16
MQ/BOX	1,08
KG/BOX	17,74
BOX/PALLET	39
MQ/PALLET	42,12
KG/PALLET	692


cenere


bianco


grafite


sabbia


pure white


muschio


pure black

304	**Steel Art**	 lead	 nikel	 corten	 rodium	 titanium
310	**Oxydum**	 white	 silver	 iron	 rust	 steel
320	**X Metal**	 bronzo	 ferro	 palladio	 argento	
328	**Bronx**	 bianco	 grigio	 antrax		

metal feeling.

Effetto metallo


corten

Steel Art


lead


nikel


corten

rodium


titanium

Oxidized metal for a style with a certain impact.

Un effetto **metallo ossidato** audace e dal grande **impatto visivo**, pensato per contaminare gli spazi abitati con un tocco di **stile industrial**. Cinque varianti cromatiche in una finitura attentamente studiata per evocare la luminosa consistenza del metallo e per esaltare la complessità dei cromatismi e la graffiante espressività della texture.

A bold oxidised metal effect with great visual impact, designed to contaminate living spaces with a touch of industrial style. Five different colours in a finish carefully designed to evoke the luminous texture of metal and to enhance the chromatic complexity and the biting expressiveness of the texture.

Un effet métal oxydé audacieux avec un grand coup visuel, conçu pour remplir les espaces du quotidien avec un style industriel. Cinq nuances de couleurs avec une finition soigneusement conçue pour évoquer la luminosité constante que provoque le métal et pour donner de la mixture aux couleurs ainsi que la texture audace.

Steel Art



WALL
corten **60x120** 24”x48” rett. - nikel **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR
nikel **60x120** 24”x48” rett.



WALL
rodium **60x120** 24”x48” rett.

FLOOR
lead **90x90** 36”x36” rett.


nikel
corten
rodium
titanium
lead

SEMI-GLOSS SOFT TOUCH · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Steel Art

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	90x90 rett. 36”x36” **9 mm**	60x120 rett. 24”x48” **9 mm**	60x60 rett. 24”x24” **9 mm**
	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch
lead	F58	F58	F56
nikel	F58	F58	F56
corten	F58	F58	F56
rodium	F58	F58	F56
titanium	F58	F58	F56
PCS/BOX	2	2	3
MQ/BOX	1,62	1,44	1,44
KG/BOX	33	30	28,5
BOX/PALLET	45	35	30
MQ/PALLET	72,90	50,40	43,20
KG/PALLET	1485	1050	855

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	battiscopa 6,5x120 rett. 2,5”x48” **9 mm**	battiscopa 7,5x90 rett. 3”x36” **9 mm**
	semi-gloss soft touch	semi-gloss soft touch
lead	B6	B5
nikel	B6	B5
corten	B6	B5
rodium	B6	B5
titanium	B6	B5
PCS/BOX	10	10
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

decori
decors . décorations

	mosaico 5x5 T36* 30x30 12”x12” **9 mm**
	semi-gloss soft touch
lead	D14
nikel	D14
corten	D14
rodium	D14
titanium	D14
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

* **su rete .** on net . su filet


silver

Oxydum


white


silver


iron


rust


steel

Original colours with unexpected shades.

Un effetto metallo logorato dal tempo e dall'usura, fortemente mosso nei toni cromatici e pervaso da corrosioni che arricchiscono gli originali colori di sfumature impreviste.

A metal effect worn by time and wear, strongly moved in the chromatic tones and pervaded by corrosion that enriches the original colours with unexpected shades.

Un effet métal usé par le temps, avec un fort mouvement dans ses tons chromatiques et imprégné de corrosion qui enrichit les couleurs d'origine de nuances inattendues.

Oxydum



FLOOR
rust **60x60** 24”x24” rett.



FLOOR
white **60x60** 24”x24” rett.



WALL
losanga steel **7,5x30** 3”x12” rett.
FLOOR
steel **60x60** 24”x24” rett.




white
silver
iron
rust
steel

MATT R10 · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · SUBSTANTIAL VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · 9 mm THICKNESS

Oxydum

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	60x60 rett. 24”x24”	**30x60 rett.** 12”x24”	**30x30 rett.** 12”x12”	**7,5x60 rett.** 3”x24”	**7,5x15 rett.** 3”x6”	**vintage 10x15 rett.** 4”x6”	**losanga 7,5x30 rett.** 3”x12”	**esagona 14,6x16,7 rett.** 6”x7”
	9 mm **R10** matt	**9 mm** **R10** matt	**9 mm** **R10** matt	**9 mm** **R10** matt	**9 mm** **R10** matt	**9 mm** **R10** matt	**9 mm** **R10** matt	**9 mm** **R10** matt
white	F56	F56	F58	F59	F78	F78	F80	F77
silver	F56	F56	F58	F59	F78	F78	F80	F77
iron	F56	F56	F58	F59	F78	F78	F80	F77
rust	F56	F56	F58	F59	F78	F78	F80	F77
steel	F56	F56	F58	F59	F78	F78	F80	F77
PCS/BOX	3	8	13	22	64	64	24	30
MQ/BOX	1,08	1,44	1,17	0,99	0,74	0,96	0,48	0,54
KG/BOX	22,25	29,00	24,80	19,00	15,50	20,11	10,50	11,50
BOX/PALLET	40	32	48	30	66	36	64	64
MQ/PALLET	43,20	46,08	56,15	29,7	47,36	34,56	21,87	34,56
KG/PALLET	890	928	1190	570	992	724	672	736

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

	 **battiscopa 7,5x60** 3”x24” **9 mm** **R10** matt
white	B3
silver	B3
iron	B3
rust	B3
steel	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

decori
decors . décorations


	 **mosaico 5x5*** **30x30** 12”x12” **9 mm** **R10** matt	 **mosaico 2,5x15*** **30x30** 12”x12” **9 mm** **R10** matt
white	D10	D11
silver	D10	D11
iron	D10	D11
rust	D10	D11
steel	D10	D11
PCS/BOX	4	4
MQ/BOX		
KG/BOX		
BOX/PALLET		
MQ/PALLET		
KG/PALLET		

	 **muretto 17x52** 7”x20.5” **R10** matt
white	E39
multicolor	E39
PCS/BOX	13
MQ/BOX	1,15
KG/BOX	22,30
BOX/PALLET	55
MQ/PALLET	63,25
KG/PALLET	1227


* **su rete .** on net . su filet

Oxydum


decori
decors . décorations



14,6x16,7 6”x7” **rett.**
esagona white



14,6x16,7 6”x7” **rett.**
esagona silver



14,6x16,7 6”x7” **rett.**
esagona iron




10x15 6”x6” **rett.**
vintage white




10x15 6”x6” **rett.**
vintage silver




10x15 6”x6” **rett.**
vintage iron



7,5x30 3”x12” **rett.**
losanga white



7,5x30 3”x12” **rett.**
losanga silver




7,5x30 3”x12” **rett.**
losanga iron


MATT · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · SUBSTANTIAL VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

Oxydum

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



14,6x16,7 6”x7” **rett.**
esagona rust



14,6x16,7 6”x7” **rett.**
esagona steel




17x52 7”x20.5”
muretto white



17x52 7”x20.5”
muretto multicolor




10x15 6”x6” **rett.**
vintage rust




10x15 6”x6” **rett.**
vintage steel





7,5x30 3”x12” **rett.**
losanga rust



7,5x30 3”x12” **rett.**
losanga steel

argento



X Metal


bronzo


ferro

palladio


argento

A refined and evocative ceramic metal.

Un metallo ceramico ricercato e suggestivo, declinato in quattro eleganti colori di assoluto realismo che vanno dal bianco al brunito. Ideale per ambienti dal raffinato stile contemporaneo, X Metal si ispira alle superfici in lamiera, delle quali riprende puntualmente la texture grafica, riprodotta con la decoratrice digitale.

A refined and evocative ceramic metal, available in four elegant colours of absolute realism ranging from white to burnished. Ideal for environments with a refined contemporary style, X Metal is inspired by sheet metal surfaces, from which it punctually takes up the graphic texture, reproduced with the digital decorator.

Un métal céramique raffiné et évocateur, disponible en quatre couleurs d'un réalisme absolu allant du blanc au brun. Idéal pour les espaces contemporains élégants, X Metal s'inspire aux surfaces en metal, dont il reprend fidèlement la texture graphique reproduite avec la technologie digitale.

X Metal



FLOOR
bronzo **60x120** 24”x48” rett.



FLOOR
palladio **60x120** 24”x48” rett.




FLOOR
argento **60x60** 24”x24” rett.




bronzo


ferro


palladio


argento

SEMI-GLOSS SOFT TOUCH · COLOUR BODY CERAMIC · RECTIFIED · MODULAR SIZES · MODERATE VARIATION · FROST PROOF · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9 mm

X Metal

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	60x120 rett. 24”x48” 9 mm R9 soft touch/ semi gloss**	60x60 rett. 24”x24” 9 mm R9 soft touch/ semi gloss**	30x60 rett. 12”x24” 9 mm R9 soft touch/ semi gloss**
bronzo	F58	F56	F56
ferro	F58	F56	F56
palladio	F58	F56	F56
argento	F58	F56	F56
PCS/BOX	2	4	8
MQ/BOX	1,44	1,44	1,44
KG/BOX	30	28,50	29,00
BOX/PALLET	35	30	32
MQ/PALLET	50,40	43,20	46,08
KG/PALLET	1050	855	928

** **formati modulari .** modular sizes . formats modulaires

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



	battiscopa 7,5x60 3”x24” 9 mm R9 soft touch/ semi gloss
bronzo	B3
ferro	B3
palladio	B3
argento	B3
PCS/BOX	10
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

decori
decors . décorations



	mosaico 5x5* 30x30 12”x12” 9 mm R9 soft touch/ semi gloss
bronzo	D14
ferro	D14
palladio	D14
argento	D14
PCS/BOX	4
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

* **su rete .** on net . su filet


grigio

Bronx


bianco


grigio


antrax

An unmistakable and realistic graphic texture.

Tra le prime superfici effetto metallo lanciate sul mercato ceramico, Bronx si ispira alla lamiera acidata e spazzolata.
Una texture grafica inconfondibile e realistica, che conferisce a ogni ambiente uno stile spiccatamente metropolitano con marcate suggestioni industrial.

Among the first metal-effect surfaces launched on the ceramic market, Bronx is inspired by etched and brushed sheet metal. An unmistakable and realistic graphic texture, which gives every environment a distinctly metropolitan style with marked industrial suggestions.

Parmi les premières surfaces effet métal lancées sur le marché, Bronx s'inspire au métal gravé et brossée. Une texture graphique incomparable et très réaliste, qui donne à chaque espace un style très métropolitain et industriel.




FLOOR
bianco **30,8x61,5** 12”x24”



FLOOR
antrax **61,5x61,5** 24”x24”


bianco


grigio


antrax

SEMI-GLOSS | MODERATE VARIATION | FROST PROOF | DIGITAL TECHNOLOGY | 9 mm THICKNESS | 8 mm THICKNESS

Bronx

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	 **61,5x61,5** 24”x24” **9 mm**	 **30,8x61,5** 12”x24” **8 mm**
	semi-gloss	semi-gloss
bianco	F75	F29
grigio	F75	F29
antrax	F75	F29
PCS/BOX	4	8
MQ/BOX	1,51	1,52
KG/BOX	30,50	23,80
BOX/PALLET	30	60
MQ/PALLET	45,30	91,20
KG/PALLET	915	1428

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

 **battiscopa 7,5x61,5** 3”x24”
semi-gloss
B3
B3
B3
10



336	**Polveri Vietresi**	 sorrento bianco	 amalfi azzurro	 ravello verde	 positano blu		
346	**Polveri Vietresi Wall**	 sorrento bianco	 amalfi azzurro	 ravello verde	 positano blu	 praiano grigio	 sant'agata giallo

new traditions.

Nuove tradizioni

amalfi azzurro



Polveri Vietresi

sorrento bianco


amalfi azzurro


ravello verde


positano blu

A collection that in its colours and appearance reconstructs the sunny charm and joyful elegance of Vietri ceramics.

Una collezione che nei colori e nell'aspetto ricostruisce il fascino solare e la gioiosa eleganza delle ceramiche di Vietri. Il blu, l'azzurro, il bianco e il verde acqua presentano le tipiche nuvolature delle piastrelle decorate a mano e il medesimo andamento mosso della superficie.

A collection that in its colours and appearance reconstructs the sunny charm and joyful elegance of Vietri ceramics. The blue, the light blue, the white and the teal have the typical cloudy effects of the hand-decorated tiles and the same wavy pattern of the surface.

Une collection qui, dans ses couleurs et son apparence, reconstitue le charme ensoleillé et l'élégance joyeuse de la céramique de Vietri. Le bleu, le bleu clair, le blanc et vert ont le flou typique des carreaux décorés à la main et le même motif ondulé de la surface.

Polveri Vietresi



FLOOR
furore **60,5x60,5** 24”x24”
blu positano **60,5x60,5** 24”x24”



FLOOR
vietri **60,5x60,5** 24"x24"
ravello verde **60,5x60,5** 24"x24"

Polveri Vietresi



FLOOR
maiori **60,5x60,5** 24”x24”
amalfi azzurro **60,5x60,5** 24”x24”




sorrento bianco
ravello verde
amalfi azzurro
positano blu

LUX · SLIGHT VARIATION · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS

Polveri Vietresi

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats



60,5x60,5
24”x24”
9,5 mm



22,5x22,5
9”x9”
9,5 mm

	lux	lux
sorrento bianco	F65	F65
amalfi azzurro	F66	F65
ravello verde	F66	F65
positano blu	F66	F65
PCS/BOX	4	20
MQ/BOX	1,46	1,00
KG/BOX	32,5	23,50
BOX/PALLET	30	60
MQ/PALLET	43,80	60,00
KG/PALLET	975	1410

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



battiscopa
10x60,5
4”x24”
9,5 mm

	lux
B3	
B3	
B3	
B3	
10	



battiscopa
10x60,5
4”x24”
9,5 mm

	lux
vietri	B7
	10

decori
decors . décorations



decori
60,5x60,5
24”x24”
9,5 mm

	lux
cetara	F58
furore	F58
PCS/BOX	4
MQ/BOX	1,46
KG/BOX	32,50
BOX/PALLET	30
MQ/PALLET	43,80
KG/PALLET	975



decori
60,5x60,5
24”x24”
9,5 mm

	lux
vietri decorato a mano	D12
maiori decorato a mano	D12
minori angolo decorato a mano	D12
minori fascia decorato a mano	D12
PCS/BOX	2
MQ/BOX	0,73
KG/BOX	17,25
BOX/PALLET	30
MQ/PALLET	21,95
KG/PALLET	518

Polveri Vietresi

decori
decors . décorations



60,5x60,5 24”x24”
cetara



60,5x60,5 24”x24”
furore



60,5x60,5 24”x24”
vietri decorato a mano



60,5x60,5 24”x24”
maiori decorato a mano



60,5x60,5 24”x24”
minori angolo decorato a mano



60,5x60,5 24”x24”
minori fascia decorato a mano



10x60,5 4”x24”
listello vietri
pcs/box 10

B7

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



10x60,5 4”x24”
battiscopa vietri
pcs/box 10

LUX

V2
SLIGHT VARIATION

DIGITAL TECHNOLOGY


9,5 mm
THICKNESS

Polveri Vietresi

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



FLOOR
cetara **60,5x60,5** 24”x24”


positano blu

Polveri Vietresi Wall

sorrento bianco


praiano grigio


ravello verde


sant'agata giallo


amalfi azzurro


positano blu

homage the tradition of Campania majolica.

Polveri Vietresi Wall completa la relativa collezione in gres porcellanato con un rivestimento formato 22,5x22,5 e un esteso corredo di decori che, ancora una volta, omaggiano la tradizione delle maioliche campane.

Polveri Vietresi Wall completes its porcelain stoneware collection with a 22.5x22.5 cm wall tile and an extensive set of decorations which, once again, homage the tradition of Campania majolica.

Polveri Vietresi Wall complète la série en grès cérame avec un revêtement mural en format 22,5x22,5 avec une vaste gamme de décors que, encore une fois, rendent hommage a la tradition des majoliques de a région Campania.

Polveri Vietresi Wall



WALL
sorrento bianco **22,5x22,5** 9”x9”
decoro forio **22,5x22,5** 9”x9”

COORDIMATTED FLOOR
sorrento bianco **60,5x60,5** 24”x24”
positano blu **60,5x60,5** 24”x24”



WALL
sorrento bianco **22,5x22,5** 9”x9”
decoro atrani **22,5x22,5** 9”x9”
praiano grigio **22,5x22,5** 9”x9”

Polveri Vietresi Wall



WALL
sorrento bianco **22,5x22,5** 9”x9”
praiano grigio **22,5x22,5** 9”x9”
decoro capri **22,5x22,5** 9”x9”




sorrento bianco
praiano grigio
ravello verde
sant’agata giallo
amalfi azzurro
positano blu

LUX · SLIGHT VARIATION V2 · DIGITAL TECHNOLOGY · THICKNESS 9,5 mm

Polveri Vietresi Wall

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

22,5x22,5
9”x9”
9,5 mm

	lux
sorrento bianco	F65
praiano grigio	F65
ravello verde	F65
sant’agata giallo	F65
amalfi azzurro	F65
positano blu	F65
PCS/BOX	20
MQ/BOX	1,00
KG/BOX	23,50
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	60,00
KG/PALLET	1410

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales

decori
22,5x22,5
9”x9”
9,5 mm

	lux
capri	F58
forio	F58
nerano	F58
atrani	F58
maronti	F58
meta	F58
PCS/BOX	20
MQ/BOX	1,00
KG/BOX	23,50
BOX/PALLET	60
MQ/PALLET	60,00
KG/PALLET	1410

mosaico palladiana
30x30
12”x12”
9,5 mm

	lux
mix giallo verde	D3
mix blu azzurro	D3
PCS/BOX	6
MQ/BOX	
KG/BOX	
BOX/PALLET	
MQ/PALLET	
KG/PALLET	

decori
decors . décorations

listello coprifilo terminale
1x1x22
0.4”x0.4”x7”


	lux
sorrento bianco	L4
praiano grigio	L17
ravello verde	L17
sant’agata giallo	L17
amalfi azzurro	L17
positano blu	L17
PCS/BOX	12

Polveri Vietresi Wall

decori
decors . décorations



22,5x22,5 9”x9”
decoro capri*






22,5x22,5 9”x9”
decoro forio*





22,5x22,5 9”x9”
decoro mix nerano



22,5x22,5 9”x9”
decoro mix maronti



22,5x22,5 9”x9”
decoro mix atrani



22,5x22,5 9”x9”
decoro mix meta




30x30 12”x12”
mosaico palladiana mix blu azzurro*



30x30 12”x12”
mosaico palladiana mix giallo verde*

pezzi speciali
special pieces . pièces spéciales



1x1x22 0.4”x0.4”x7”
listello coprifilo terminale bianco

1x1x22 0.4”x0.4”x7”
listello coprifilo terminale colore

LUX
SLIGHT VARIATION
DIGITAL TECHNOLOGY
THICKNESS

Polveri Vietresi Wall

gres porcellanato smaltato
glazed ceramic stoneware . grès cérame émaillé



FLOOR
sorrento bianco **60,5x60,5** 24”x24”
mosaico su rete palladiana mix blu azzurro **30x30** 12”x12”

WALL
sorrento bianco **22,5x22,5** 9”x9”
positano blu **22,5x22,5** 9”x9” - decoro forio **22,5x22,5** 9”x9”

358 **Living Wall**
bianco grigio beige avorio

366 **Beton Wall**
white grey marfil taupe

374 **Bianchi**
bianco

376 **Emotion**
bianco beige grigio

378 **Fattoamano Wall**
white grigio caffè nero

384 **Shabby Wall**
bianco grigio avorio tortora

392 **Jungle Wall**
bianco sabbia grigio

398 **Easy**
taupe perla grigio

400 **Gate**
taupe perla grigio

402 **Cromie 2.0**
beige giallo rosso celeste alga marengo
bianco crema mostarda bordeaux cobalto verde
nero grigio osso

wall tile.

Rivestimenti

avorio

Living Wall

bianco


grigio

beige

avorio

The elegance of ceramic concrete created to welcome you every day with style.

L’armonia della palette cromatica si accompagna alla delicatezza del movimento grafico per vestire con elegante semplicità le pareti degli ambienti dove trascorrere i momenti della nostra vita quotidiana.
L’anima di questa collezione per interni è racchiusa nelle due decorazioni, forme evanescenti che creano atmosfere sognanti con le quali avvolgere scenograficamente gli spazi del nostro vivere, alla ricerca costate di naturalità, comfort e rilassatezza.

The harmony of the colored pallet is accompanied by the delicacy of the graphic movement to surround with elegant simplicity the walls of the environments where we spend the moments of our daily lives .
The soul of this interior collection is contained in the two decorations, evanescent shapes that create dreamy atmospheres with which spectacularly surrounds the spaces of our living, searching naturalness, comfort and relax.

L’harmonie de la palette chromatique s’accompagne de la délicatesse du mouvement graphique pour décorer avec une élégante simplicité les murs des pièces où passer les moments de notre vie quotidienne.
L’âme de cette collection pour intérieurs est contenue dans les deux décorations, des formes évanescentes, qui créent des atmosphères de rêve avec lesquelles envelopper scénographiquement les espaces de notre vie, à la recherche de confort et de détente.



Living Wall



WALL
avorio **20x60** 8”x24” rett.
muretto warm **20x60** 8”x24” rett.
beige **20x60** 8”x24” rett.
dec. acquerello warm **20x60** 8”x24” rett.

FLOOR
le doghe rovere **20x120** 12”x48” rett.


bianco
grigio
beige
avorio

MATT SLIGHT VARIATION V2 DIGITAL TECHNOLOGY

Living Wall

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

decori
decors . décorations

	20x60 8”x24”
	matt
bianco	E34
grigio	E34
beige	E34
avorio	E34
PCS/BOX	12
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	21,80
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1046,4

	muretto 20x60 8”x24”	dec. acquerello 20x60 8”x24”
	matt	matt
cold	E37	E37
warm	E37	E37
PCS/BOX	12	12
MQ/BOX	1,44	1,44
KG/BOX	21,80	21,80
BOX/PALLET	48	48
MQ/PALLET	69,12	69,12
KG/PALLET	1046,4	1046,4



Living Wall

decori
decors . décorations



20x60 8”x24”
muretto cold



20x60 8”x24”
muretto warm





20x60 8”x24”
dec. acquerello cold





20x60 8”x24”
dec. acquerello warm

MATT

SLIGHT VARIATION

DIGITAL TECHNOLOGY

Living Wall

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge



WALL
grigio **20x60** 8”x24” rett.
muretto cold **20x60** 8”x24” rett.
bianco **20x60** 8”x24” rett.
dec. acquerello cold **20x60** 8”x24” rett.

FLOOR
le doghe castagno **20x120** 12”x48” rett.


grey

Beton Wall

X Beton pag. 114

white


grey

marfil


taupe

Single-fired wall tiles are perfectly coordinated from a chromatic point of view.

A corredo della serie in gres porcellanato X Beton, questo rivestimento in monocottura formato 30x90 risulta perfettamente coordinato dal punto di vista cromatico, con in più un'ampia scelta di soggetti decorativi: un foliage, una rigatura con creste ondulate e uno sfaccettato rilievo geometrico.

Coordinated to X Beton porcelain stoneware collection, this 30x90 size single-fired wall tiles are perfectly coordinated from a chromatic point of view, plus a wide choice of decorative subjects: foliage, a striped pattern with wavy ridges and a faceted geometric relief.

En complément de la série en grès cérame X Beton, cette faïence en monocuisson dans le format 30x90 est parfaitement coordonné d'un point de vue chromatique, plus un vaste choix de décors : feuillage, une rayure à crêtes ondulées et un relief géométrique.



FLOOR
hollywood almond **20x120** 12”x48” rett.

WALL
dec. line taupe **30x90** 12”x36” rett.
dec. leaves marfil - taupe **30x90** 12”x36” rett.

Beton Wall




white
grey
marfil
taupe

MATT RECTIFIED MODERATE VARIATION DIGITAL TECHNOLOGY

Beton Wall

monocottura pasta bianca
white body single-firing tiles . monocuisson en pâte blanche

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

decori
decors . décorations

	30x90 rett. 12”x36”	decori line 30x90 rett. 12”x36”	decori cube 30x90 rett. 12”x36”	decori leaves 30x90 rett. 12”x36”
	matt	matt	matt	matt
white	E36		E39	
grey	E36	E39		white/grey E39
marfil	E36		E39	
taupe	E36	E39		marfil/taupe E39
PCS/BOX	5	4	4	5
MQ/BOX	1,35	1,08	1,08	1,35
KG/BOX	18,75	18,75	18,75	18,75
BOX/PALLET	64	64	64	64
MQ/PALLET	86,4	69,12	69,12	86,4
KG/PALLET	1220	1220	1220	1220

Beton Wall

decori
decors . décorations



30x90 12”x36” **rett.**
decoro leaves white/grey



30x90 12”x36” **rett.**
decoro leaves marfil/taupe



30x90 12”x36” **rett.**
decoro line grey



30x90 12”x36” **rett.**
decoro line taupe

30x90 12”x36” **rett.**
decoro cube white



30x90 12”x36” **rett.**
decoro cube marfil

MATT RECTIFIED MODERATE VARIATION DIGITAL TECHNOLOGY

Beton Wall

monocottura pasta bianca
white body single-firing tiles . monocuisson en pâte blanche



WALL
decoro line grey **30x90** 12”x36” rett.
decoro cube white **30x90** 12”x36” rett.



WALL
dec. blanco mate **30x90** 12”x36” **rett.**
bianco matt **30x90** 12”x36” **rett.**”

LUX MATT RECTIFIED DIGITAL TECHNOLOGY THICKNESS

Bianchi

monocottura pasta bianca
white body single-firing tiles . monocuisson en pâte blanche

dati tecnici
technical data . données techniques

bianco

formati
sizes . formats

	30x90 rett. 12”x36”	**30x90 rett.** 12”x36”	**30x60 rett.** 12”x24”	**30x60 rett.** 12”x24”	**20x20** 8”x8”	**20x20** 8”x8”	**10x10** 4”x4” **6mm**	**10x10** 4”x4” **6mm**
	matt	lux	matt	lux	matt	lux	matt	lux
bianco	**E37**	**E37**	**E34**	**E34**	**E22**	**E22**	**F5**	**F5**
PCS/BOX	5	5	9	9	25	25	100	100
MQ/BOX	1,35	1,35	1,62	1,62	1,00	1,00	1,00	1,00
KG/BOX	20,00	20,00	21,66	21,66	12,10	12,10	12,30	12,30
BOX/PALLET	64	64	60	60	100	100	96	96
MQ/PALLET	86,4	86,4	96,60	96,60	100,00	100,00	96	96
KG/PALLET	1280	1280	1299,6	1299,6	1210	1210	1180,8	1180,8

decori
decors . décorations

	decori 30x90 rett. 12”x36”	**decori 30x90 rett.** 12”x36”
	matt	lux
blanco	**E38**	**E38**
PCS/BOX	4	4
MQ/BOX	1,08	1,08
KG/BOX	19,00	19,00
BOX/PALLET	64	64
MQ/PALLET	69,12	69,12
KG/PALLET	1216	1216



30x90 12”x36” **rett.**
dec. blanco brillo

30x90 12”x36” **rett.**
dec. blanco mate



WALL
bianco **20x60** 8”x24” - stripes bianco **20x60** 8”x24”

FLOOR
shabby wood avorio **15x60** 6”x24”

MATT DIGITAL TECHNOLOGY

Emotion

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	20x60 8”x24”
	matt
bianco	E34
beige	E34
grigio	E34
PCS/BOX	9
MQ/BOX	1,08
KG/BOX	17,10
BOX/PALLET	64
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1094


decori
decors . décorations

	stripes/wall 20x60 8”x24”
	matt
	E37
	E37
	E37
	9
	1,08
	17,10
	64
	69,12
	1094

decori
decors . décorations



20x60 8”x24”
stripes bianco



20x60 8”x24”
stripes beige



20x60 8”x24”
stripes grigio



20x60 8”x24”
wall bianco



20x60 8”x24”
wall beige



20x60 8”x24”
wall grigio

caffè

Fattoamano Wall

Fattoamano pag. 98

white


grigio


caffè


nero

Geometries chromatically harmonious.

Creato per abbinarsi alla versione in gres porcellanato, Fattoamano Wall è un rivestimento in monocottura che spicca per le geometrie del decoro Paint, cromaticamente armoniche ai quattro fondi della collezione in gres porcellanato. Si aggiunge un muretto con struttura a rilievo in due varianti colore.

Created to match the porcelain stoneware version, Fattoamano Wall is a single-fired wall tile that stands out for the geometries of the Paint decoration, chromatically harmonious with the four bases of the porcelain stoneware collection. A wall with a relief structure in two colours variants is added.

Créé pour se coordonner à la version en grès cérame, Fattoamano Wall est une faïence en monocuisson qui se démarque par les géométries de le décor Paint, en harmonie chromatique avec les quatre bases de la collection de grès cérame. Un décor alternatif est le muretto avec une structure en relief dans deux variations de couleur.

Fattoamano Wall



FLOOR
fattoamano grigio **61,5x61,5** 24”x24”

WALL
bianco **20x60** 8”x24” | decoro paint **20x60** 8”x24”



WALL
struttura warm bianco / caffè **20x60** 8”x24”


bianco
grigio
caffè
nero

MATT · MODERATE VARIATION · DIGITAL TECHNOLOGY

Fattoamano Wall

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques


formati
sizes . formats

	20x60 8”x24”
	matt
bianco	E34
grigio	E34
caffè	E34
nero	E34
PCS/BOX	12
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	21,80
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1046,4

decori
decors . décorations

	decoro 20x60 8”x24”
	matt
strutturato warm	E37
strutturato cold	E37
paint	E37
PCS/BOX	12
MQ/BOX	1,44
KG/BOX	21,80
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1046,4

decori
decors . décorations




20x60 8”x24”
decoro paint*



20x60 8”x24”
strutturato warm bianco / caffè



20x60 8”x24”
strutturato cold grigio / nero



* **9 facce disponibili .** 9 faces available . 9 sujets disponibles


grigio

Shabby Wall

Shabby pag. 128
Shabby Wood pag. 172


bianco


grigio


avorio


tortora

The perfect harmony between romantic and modern.

Un rivestimento 20x60 in monocottura abbinabile tanto alla serie Shabby quanto alla serie Shabby Wood. I medesimi colori vengono qui arricchiti da un decoro damascato e da un intarsio multicolore di listelli sottili come matite.

A 20x60 single-fired wall tiles that can be combined with Shabby and Shabby Wood collections. The same colours are enriched by a damask decoration and a multicolour inlay of pencil-thin strips.

Un carrelage mural 20x60 en monocuisson qui peut être coordonné avec la série Shabby et la série Shabby Wood. Les mêmes couleurs sont ainsi enrichies par un décor damasque et d'un relief multicolor avec ses lignes fines comme un crayon.



WALL
bianco **20x60** 8”x24” - grigio **20x60** 8”x24”
decoro damask bianco **20x60** 8”x24”

FLOOR
shabby bianco **61,5x61,5** 24”x24”





WALL
decoro chic grigio **20x60** 8”x24”

FLOOR
shabby grigio **61,5x61,5** 24”x24”

Shabby Wall



WALL
avorio **20x60** 8”x24”
decoro chic tortora **20x60** 8”x24”

FLOOR
shabby tortora **61,5x61,5** 24”x24”


bianco
grigio
avorio
tortora

MATT DIGITAL TECHNOLOGY

Shabby Wall

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	20x60 8”x24”
	matt
bianco	E34
grigio	E34
avorio	E34
tortora	E34
PCS/BOX	9
MQ/BOX	1,08
KG/BOX	17,97
BOX/PALLET	64
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1150

decori
decors . décorations

	decori 20x60 8”x24”
	matt
damask bianco	E37
chic grigio	E37
damask avorio	E37
chic tortora	E37
PCS/BOX	9
MQ/BOX	1,08
KG/BOX	17,97
BOX/PALLET	64
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1150

decori
decors . décorations



20x60 8”x24”
decoro damask bianco



20x60 8”x24”
decoro damask avorio



20x60 8”x24”
decoro chic grigio



20x60 8”x24”
decoro chic tortora


bianco

Jungle Wall


bianco


sabbia


grigio

From the wild nature to your home.

Il legno dona vita agli ambienti con forti contrasti di colore.

Wood gives life to environments with strong color contrasts.

Le bois donne vie à des environnements avec de forts contrastes de couleurs.



WALL
decoro frammenti **20x60** 8”x24”


Jungle Wall



WALL
bianco **20x60** 8”x24”
dec. listelli **20x60** 8”x24”


sabbia


bianco


grigio

MATT DIGITAL TECHNOLOGY

Jungle Wall

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	20x60 8”x24”
	matt
bianco	E34
sabbia	E34
grigio	E34
PCS/BOX	9
MQ/BOX	1,08
KG/BOX	17,97
BOX/PALLET	64
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1150

decori
decors . décorations

	decoro 20x60 8”x24”
	matt
listelli	E37
frammenti	E37
PCS/BOX	9
MQ/BOX	1,08
KG/BOX	17,97
BOX/PALLET	64
MQ/PALLET	69,12
KG/PALLET	1150


decori
decors . décorations



20x60 8”x24”
decoro frammenti*



20x60 8”x24”
decoro listelli



* **9 facce disponibili .** 9 faces available . 9 sujets disponibles



WALL
perla **20x50** 8”x20” - dec. weave **20x50** 8”x20” - list. glitter silver **0,5x50** 0.5”x20”

LUX DIGITAL TECHNOLOGY

Easy

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

decori
decors . décorations

		20x50 8”x20”	**glitter 20x50** 8”x20”	**decoro 20x50** 8”x20”
		lux	lux	lux
taupe		E24		
perla		E24		
grigio		E24		
sand	D10			
silver	D10			
glaze	E34			
weave	E34			
PCS/BOX		15	15	15
MQ/BOX		1,50	1,50	1,50
KG/BOX		19,00	19,00	19,00
BOX/PALLET		48	48	48
MQ/PALLET		67,20	67,20	67,20
KG/PALLET		1064	1064	1064


taupe


perla


grigio

decori
decors . décorations


20x50 8”x20”
decoro glitter sand


20x50 8”x20”
decoro glitter silver


20x50 8”x20”
decoro weave

0,5x50 0.2”x20”
listello glitter sand L7
pcs/box 10

0,5x50 0.2”x20”
listello glitter silver L7
pcs/box 10


20x50 8”x20”
decoro glaze



WALL
taupe **20x50** 8”x20” | dec. origami **20x50** 8”x20”

FLOOR
shabby tortora **61,5x61,5** 24”x24”

MATT DIGITAL TECHNOLOGY

Gate

monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques

formati
sizes . formats

	20x50 8”x20”
	matt
taupe	E24
perla	E24
grigio	E24
PCS/BOX	15
MQ/BOX	1,50
KG/BOX	19
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	67,20
KG/PALLET	1064

decori
decors . décorations

	decoro 20x50 8”x20”
	matt
concrete	E34
origami	E34
PCS/BOX	15
MQ/BOX	1,50
KG/BOX	19
BOX/PALLET	48
MQ/PALLET	67,20
KG/PALLET	1064


taupe


perla


grigio

decori
decors . décorations


20x50 8”x20”
decoro concrete*


20x50 8”x20”
decoro origami**

* **4 facce diverse .** 4 different faces . 4 faces différents


** **10 facce diverse .** 10 different faces . 10 sujets différents




bianco matt **20x20** 8”x8”
giallo matt **20x20** 8”x8”
mostarda matt **20x20** 8”x8”
rosso matt **20x20** 8”x8”

Cromie 2.0


marengo


nero

bianco



grigio

osso



bordeaux


celeste


cobalto



alga


verde


beige

crema

giallo


mostarda


rosso

Interior architecture made of light, shape and colour.

Il **colore** nella sua **purezza**, per **personalizzare** con la fantasia ogni ambiente, fra **giochi** di luce e **cromie** che **disegnano** infinite pose geometriche.

Color in its purity, to personalize every environment with imagination, between plays of light and colors that create infinite geometric poses.

La couleur dans sa pureté, pour personnaliser avec imagination chaque espace, entre jeux de lumière et couleurs qui dessinent des poses géométriques infinies.



grigio lucido **20x20** 8”x8”
bianco lucido **20x20** 8”x8”
celeste lucido **20x20** 8”x8”
cobalto lucido **20x20** 8”x8”

MATT LUX

Cromie 2.0


monocottura pasta rossa
red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

dati tecnici
technical data . données techniques


	20x20 8”x8” matt/glossy
beige	E20
giallo	E23
rosso	E36
celeste	E20
alga	E20
marengo	E20
bianco	E32
osso	E20
crema	E20
mostarda	E23
bordeaux	E23
cobalto	E23
verde	E23
nero	E23
grigio	E20
PCS/BOX	25
MQ/BOX	1,00
KG/BOX	13,00
BOX/PALLET	96
MQ/PALLET	96,00
KG/PALLET	1248

cromie 2.0 matt


marengo matt


nero matt

bianco matt


grigio matt

osso matt


bordeaux matt


celeste matt


cobalto matt


alga matt


verde matt


beige matt

crema matt


giallo matt


mostarda matt


rosso matt

cromie 2.0 glossy


marengo glossy


nero glossy

bianco glossy


grigio glossy


osso glossy


bordeaux glossy


celeste glossy


cobalto glossy


alga glossy


verde glossy


beige glossy

crema glossy

giallo glossy


mostarda glossy


rosso glossy

Consigli di pulizia e manutenzione 411
Cleaning and maintenance advice
Conseils de nettoyage et d'entretien

Schemi di posa 414
Laying advice
Conseils de pose

Condizioni generali di vendita 416
General sales conditions
Conditions générales de vente

Technical features

Caratteristiche tecniche . Infos techniques

gres porcellanato smaltato

glazed porcelain stoneware . grès cérame émaillé

CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUE	SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLOGIE	metodo di prova test method méthode d'essai UNI EN	GRUPPO DI APPARTENENZA: BI A GL SPECIFIC GROUPING: BI A GL GROUPE D'APPARTENANCE : BI A GL	
			VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO LA FENICE LA FENICE MEAN VALUE VALEUR MOYENNE LA FENICE
lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur		ISO 10545-2	± 0,6 %; max ± 2,0 mm RET: ± 0,3 %; max ± 1,0 mm	conforme conform conformes
rettilineità dei lati side straightness rectitude des côtés		ISO 10545-2	± 0,5 %; max ± 1,5 mm RET: ± 0,3 %; max ± 0,8 mm	conforme conform conformes
ortogonalità degli spigoli corner squaraness orthogonalité des arêtes		ISO 10545-2	± 0,5 %; max ± 2,0 mm RET: ± 0,3 %; max ± 1,5 mm	conforme conform conformes
planarità flatness planéité		ISO 10545-2	± 0,5 %; max ± 2,0 mm RET: ± 0,4 %; max ± 1,8 mm	conforme conform conformes
spessore thickness epaisseur		ISO 10545-2	± 5 %; max ± 0,5 mm	conforme conform conformes
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	conforme conform conformes
forza di rottura breaking strenght force de rupture		ISO 10545-4	Sp/Th < 7,5 mm ≥ 700 N Sp/Th ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N	conforme conform conformes
modulo di rottura modulus of rupture coefficient de rupture		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2	conforme conform conformes
resistenza agli sbalzi termici thermal Shock resistance resistance aux écarts de température		ISO 10545-9	resistant	conforme conform conformes
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel		ISO 10545-12	resistant	conforme conform conformes
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques		ISO 10545-13	min B	conforme conform conformes
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches		ISO 10545-14	min 3	classe 4-5 class 4-5 classe 4-5

monocottura in pasta rossa

red body single-firing tiles . monocuisson en pâte rouge

CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUE	SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLOGIE	metodo di prova test method méthode d'essai UNI EN	GRUPPO DI APPARTENENZA: BIIb EN 14411 SPECIFIC GROUPING: BIIb EN 14411 GROUPE D'APPARTENANCE : BIIb EN 14411	
			VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO LA FENICE LA FENICE MEAN VALUE VALEUR MOYENNE LA FENICE
dimensione lati dimensions-lenght and widht dimensions des côtés		ISO 10545-2	± 0,6 %	conforme conform conformes
rettilineità dei lati side straightness rectitude des côtés		ISO 10545-2	± 0,5 %	conforme conform conformes
ortogonalità degli spigoli corner squaraness orthogonalité des arêtes		ISO 10545-2	± 0,5 %	conforme conform conformes
planarità flatness planéité		ISO 10545-2	± 0,5 %	conforme conform conformes
spessore thickness epaisseur		ISO 10545-2	± 5,0 %	conforme conform conformes
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau		ISO 10545-3	6 < E ≤ 10 %	conforme conform conformes
forza di rottura breaking strenght force de rupture		ISO 10545-4	≥ 800 N se sp ≥ 7,5 mm. ≥ 500 N se sp < 7,5 mm.	conforme conform conformes
modulo di rottura modulus of rupture coefficient de rupture		ISO 10545-4	≥ 18 N/mm²	conforme conform conformes
resistenza al cavillo crazing resistan resistance aux craquellures		ISO 10545-11	PASS	resistente resistant résistant
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches		ISO 10545-14	min 3	classe 4-5 class 4-5 classe 4-5

monocottura in pasta bianca

white body single-firing tiles . monocuisson en pâte blanc

CARATTERISTICA FEATURES CARACTÉRISTIQUE	SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLOGIE	metodo di prova test method méthode d'essai UNI EN	GRUPPO DI APPARTENENZA: BIII GL EN 14411 SPECIFIC GROUPING: BIII GL EN 14411 GROUPE D'APPARTENANCE : BIII GL EN 14411	
			VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO LA FENICE LA FENICE MEAN VALUE VALEUR MOYENNE LA FENICE
dimensione lati dimensions-lenght and widht dimensions des côtés		ISO 10545-2	± 0,5 %	conforme conform conformes
rettilineità dei lati side straightness rectitude des côtés		ISO 10545-2	± 0,3%	conforme conform conformes
ortogonalità degli spigoli corner squaraness orthogonalité des arêtes		ISO 10545-2	± 0,5%	conforme conform conformes
planarità flatness planéité		ISO 10545-2	+ 0,5 % - 0,3 %	conforme conform conformes
spessore thickness epaisseur		ISO 10545-2	± 10,0 %	conforme conform conformes
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10 %	conforme conform conformes
forza di rottura breaking strenght force de rupture		ISO 10545-4	600 N	conforme conform conformes
modulo di rottura modulus of rupture coefficient de rupture		ISO 10545-4	15 N/mm^2	conforme conform conformes
resistenza al cavillo crazing resistan resistance aux craquellures		ISO 10545-11	PASS	resistente resistant résistant
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques		ISO 10545-13	B	conforme conform conformes
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches		ISO 10545-14	min 3	classe 5 class 5 classe 5


consigli di pulizia e manutenzione

POSA DEI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO.
Una corretta esecuzione delle operazioni di posa è indispensabile per assicurare un perfetto risultato finale.
La posa deve essere effettuata da personale qualificato a cui, oltre alla corretta esecuzione dei lavori di posa in conformità al progetto compete anche la verifica della qualità dei materiali (piastrelle, adesivi, ecc.), dello stato del supporto, dello stoccaggio dei materiali....

Nella scelta dell'adesivo più indicato e per le modalità di applicazione, si consiglia di attenersi alle istruzioni della ditta produttrice del collante stesso.
Al fine di evitare fessurazioni e sollevamenti è necessario prevedere la corretta progettazione ed esecuzione dei giunti, influendo in maniera decisiva sulla qualità e sulla durata dei materiali posati.
Le piastrelle devono essere prelevate da scatole diverse e sempre controllate prima della posa.
Al posatore sono inoltre affidate la cura e la protezione dei lavori e dei materiali durante e dopo la posa e fino alla consegna.
In presenza di difetti il posatore è tenuto a segnalarli prima di intraprendere la posa.
Eventuali contestazioni su materiale già posato non saranno pertanto accettate.

La larghezza delle fughe deve essere stabilita, nel progetto, considerando una serie molteplice di aspetti quali ad esempio: tipologia e formato delle piastrelle; tolleranze dimensionali delle piastrelle; proprietà meccaniche dei materiali di posa (adesivo, materiale per fughe); caratteristiche meccaniche (rigidità, stabilità dimensionale) del supporto; ambiente di destinazione (interno/esterno), condizioni di esercizio previste.
Si consiglia di adottare una fuga di almeno 3-4 mm per i materiali in gres porcellanato non rettificato e di almeno 7 mm per i materiali in monocottura in pasta rossa.
Per la posa di materiali rettificati è opportuno mantenere una fuga minima di 2 mm.

Per quanto riguarda i materiali di formati rettangolari lunghi e stretti in particolare i formati 15x60 cm, 15x90 cm, 20x120 cm, etc. è consigliabile posare il materiale a correre con intervallo da 6 a 15 cm come da schema sotto riportato.



Per materiali rettangolari o grandi formati è consigliato, al fine di garantire il migliore risultato estetico, l'utilizzo di cunei o altri sistemi autolivellanti.
Una direzione specifica di piastrellatura non è raccomandata ma l'installatore deve verificare possibili differenze di tono e colore sul prodotto prima del posizionamento.
Si raccomanda un'accurata protezione del pavimento posato e qualora sia necessario eseguire altre lavorazioni in cantiere si consiglia, terminata la posa, di coprire il pavimento al fine di proteggerlo.

PULIZIA DOPO LA POSA DEI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO.
A posa ultimata, il posatore deve operare una pulizia accurata per la rimozione di patine e residui di malta, colla e stuccatura rimasti sulla pavimentazione posata.
Questa pulizia è di fondamentale importanza per ottenere un effetto estetico elevato oltre a garantire una maggior resistenza alle macchie ed allo sporco.
Tale pulizia deve essere eseguita con attenzione ed a regola d'arte con prodotti appositi, seguendo scrupolosamente le indicazioni di utilizzo dei fornitori, in modo che ogni residuo di malta, colla o stucco venga eliminato.
Lavare il pavimento con la sola acqua non è sufficiente, come pure è sconsigliabile l'uso di sostanze troppo aggressive.

Sicurezza dei lavori
Si raccomanda di prestare sempre attenzione ai possibili rischi derivanti dallo svolgimento delle lavorazioni connesse alla posa delle pavimentazioni:
- Per tutte le fasi di taglio occorre adottare modalità di lavoro che impediscano, nei limiti del possibile, lo sviluppo delle polveri, in particolare si consiglia il taglio ad umido o a spacco. Le piastrelle sono oggetti monolitici ma potrebbero generare polvere qualora venissero tagliate a secco (metodo non consigliato) e potrebbero generare un potenziale pericolo dovuto allo sviluppo di silice cristallina respirabile seppure solo una frazione della polvere generata. In questi casi potrebbe essere pertanto necessaria una protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi o sistemi di aspirazione delle polveri prodotte per prevenire un'eccessiva esposizione alle particelle sospese nell'aria.
- Seguire analoghi accorgimenti anche quando la polvere viene prodotta da qualsiasi altra operazione, come ad esempio progetti di demolizione/ rimozione.
- Si raccomanda l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione delle mani dal rischio da taglio collegato sia alle attrezzature di lavoro che alla manipolazione di piastrelle rotte o tagliate che possono risultare particolarmente affilate.
- Durante la movimentazione del materiale si consiglia l'uso di scarpe antinfortunistiche per la protezione da caduta di oggetti.
- Proteggere l'udito in caso di utilizzo di attrezzature rumorose
- Durante la manipolazione di pacchi o scatole di piastrelle verificare il peso del materiale ed adottare le principali modalità di prevenzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (Non sollevare manualmente da soli carichi troppo elevati, Non piegare la schiena ma piegare le gambe tenendo la schiena diritta, non ruotare il busto....)

Rifiuti
Si raccomanda di suddividere accuratamente i diversi materiali da imballaggio (carta, plastica e legno) e conferirli secondo le modalità previste dal paese/comune in cui si opera.

UTILIZZO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO.
Dopo la pulizia post posa il pavimento è pronto all'uso e la sola cosa da fare è quella di effettuare periodicamente una semplice manutenzione ordinaria.
La maggior parte delle macchie e dello sporco possono essere eliminate semplicemente con acqua calda.
L'uso di **panni in microfibra**, oltre a rimuovere rapidamente lo sporco ed eventuali residui superficiali, consente di pulire la superfice senza utilizzare alcun detersivo:
In alternativa è possibile utilizzare acqua e detergenti neutri, privi di cere, e molto diluiti.
Questo consente di limitare l'uso di prodotti o sostanze chimiche pericolose per le persone o inquinanti per l'ambiente.
Utilizzare detergenti più aggressivi solo ed esclusivamente nel caso di macchie particolari, molto persistenti o difficili da eliminare, diluendoli in base alle indicazioni del produttore ed in funzione della tipologia di sporco da eliminare.
Non utilizzare mai prodotti che contengono acido fluoridrico
Nel caso di pavimenti in Gres Porcellanato Levigato e/o Lappato, è consigliabile, per conservare il più a lungo possibile la lucentezza originale del pavimento, proteggere l'ingresso del locale pavimentato, specie se questo è in diretta comunicazione con ambienti esterni, con uno zerbino che possa trattenere il più possibile polveri o altre sostanze abrasive fuori dal pavimento, usare calzature morbide e pulite e, dopo il lavaggio, stendere in modo uniforme un comune prodotto impermeabilizzante.
Per pulire in profondità le fughe si può utilizzare il **vapore**. Dirigere il getto sulle fughe e lasciare agire il calore. A fine operazione passare un panno asciutto per avere fughe e piastrelle pulite e igienizzate.

I suggerimenti illustrati in precedenza sono frutto di ricerca ed esperienza pluriennale. Tuttavia le caratteristiche di posa e pulibilità dei materiali possono variare in modo significativo in base alle diverse modalità d'installazione, tipologie di superfici e ambiente di posa, materiali utilizzati
Si declinano pertanto responsabilità in caso di errata installazione, pulizia e/o manutenzione negligente, inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati.


cleaning and maintenance advice

INSTALLATION OF PORCELAIN STONEWARE FLOORS.
Correct execution of the installation operations is essential to ensure a perfect final result.
The installation must be carried out by qualified personnel who, in addition to the correct execution of the installation work in accordance with the project, is also responsible for verifying the quality of the materials (tiles, adhesives, etc.), the state of the support, the storage of the materials... .

When choosing the most suitable adhesive and methods of application, it is advisable to follow the instructions of the company producing the adhesive .In order to avoid cracking and lifting, it is necessary to provide the correct design and execution of the joints, having a decisive influence on the quality and durability of the laid materials.
The tiles must be taken from different boxes and always checked before laying.
The installer is also entrusted with the care and protection of the works and materials during and after installation and until the end of laying.
In the presence of defects, the installer is required to report them before starting the installation.
Any complaints about already laid material will therefore not be accepted.

The width of the joints must be established in the project, considering a multiple series of aspects such as: type and format of the tiles; dimensional tolerances of the tiles; mechanical properties of the installation materials (adhesive, joint material); mechanical characteristics (rigidity, dimensional stability) of the floor; target environment (internal/external), expected operating conditions.
We recommend to use a joint of at least 3-4 mm for non-rectified porcelain stoneware materials and at least 7 mm for single-fired red body materials.
For the installation of rectified materials it is advisable to maintain a minimum joint of 2 mm.

As regard to the materials with long and narrow rectangular sizes , in particular the sizes 15x60 cm, 15x90 cm, 20x120 cm, etc., it is advisable to lay the material with break of 6 to 15 cm as shown in the method below.



For rectangular or large sizes materials, in order to guarantee the best aesthetic result, the use of wedges or other self-levelling systems is recommended

A specific tiling direction is not recommended but the installer should check for possible differences in shade and color on the product before laying.
Careful protection of the layed floor is recommended and if it is necessary to carry out other work on site, it is advisable to cover the floor to protect it once the installation has been completed.

CLEANING AFTER LAYING OF PORCELAIN STONEWARE FLOORS.
Once the installation is completed, the installer must carry out a thorough cleaning to remove films and residues of mortar, glue and grouting remained on the installed floor.
This cleaning is of fundamental importance to obtain a high aesthetic effect as well as guaranteeing A greater resistance to stains and dirt.
This cleaning must be carried out carefully and in a workmanlike manner with specific products, scrupulously following the suppliers' instructions for use, so that any residue of mortar, glue or filler is eliminated.
Washing the floor only with water is not sufficient, and the use of overly aggressive substances is also inadvisable.

Work safety
It is always recommended to pay attention to the possible risks deriving from carrying out the work connected to the installation of the flooring:
- For all cutting phases, it is necessary to adopt working methods that prevent, as far as possible, the development of dust; in particular, wet or split cutting is recommended. Tiles are monolithic objects but could generate dust if they are dry cut (not recommended method) and could generate a potential danger due to the development of respirable crystalline silica . In these cases, protection of the respiratory tract, hands and eyes or dust extraction systems may therefore be necessary to prevent excessive exposure to suspended particles in the air.
- Follow similar precautions even when dust is produced by any other operation, such as demolition/removal projects.
- It is recommended to use special hand protection devices against the risk of cuts connected to work equipment and to the handling of broken or cut tiles which could be particularly sharp.
- When handling the material, we recommend the use of safety shoes to protect against falling objects.
- Protect your hearing when using noisy equipment.
- When handling packs or boxes of tiles, check the weight of the material and adopt specific methods in order to avoid risks from manual loads handling (Do not lift too high loads manually by yourself , do not bend your back but bend your legs keeping your back straight, do not rotate your chest ....)

Waste
It is recommended to carefully divide the different packaging materials (paper, plastic and wood) and dispose them according to the methods established by the country/municipality in which you operate.

USE AND ORDINARY MAINTENANCE OF PORCELAIN STONEWARE FLOORS.
After the post-installation cleaning, the floor is ready for use and the only thing to do is to a periodically simple routine maintenance.
Most stains and dirt can be removed simply with warm water.
The use of microfibre cloths can quickly remove dirt and any surface residues, and allows you to clean the surface without using any detergent:
Alternatively, you can use water and neutral, wax-free, highly diluted detergents.
This allows you to limit the use of products or chemical substances that are dangerous for people and could pollute the environment.
Use more aggressive detergents only and exclusively in case of particular, very persistent or difficult to eliminate stains, diluting them according to the manufacturer's instructions and depending of the type of dirt to be eliminated.
Never use products that contain hydrofluoric acid
In case of polished and/or lapped porcelain stoneware floors, it is advisable, to preserve the original shine of the floor for as long as possible, to protect the entrance to the paved room, especially if this is in direct communication with external environments, with a doormat that can keep dust or other abrasive substances off the floor so much as possible, use soft, clean footwear and, after washing, spread evenly a common waterproofing product .
Steam can be used to deeply clean the joints. Direct the jet on the joints and let act the heat . At the end of the operation, wipe with a dry cloth to have clean and sanitized joints and tiles.

The suggestions illustrated above are the result of many years of research and experience. However, the installation and cleanability characteristics of the materials can vary significantly based on the different installation methods, types of surfaces and installation environment, and materials used.
We therefore decline any responsibility in case of incorrect installation, negligent cleaning and/or maintenance, inadequate choice of the type of the installed materials and used adhesives .


conseils de nettoyage et d'entretien

POSE DE SOLS EN GRÈS CÉRAME
Une bonne exécution des opérations de pose est indispensable pour assurer un résultat final parfait. **La pose doit être effectuée par un personnel qualifié** qui, en plus de l'exécution correcte des travaux de pose conformément au projet, est également responsable de vérifier la qualité des matériaux (carreaux, adhésifs, etc.), l'état du support aussi bien que le stockage des matériaux.

Lors du choix de l'adhésif le plus approprié, il est recommandé de suivre les instructions et les modalités d'application de la société productrice de la colle elle-même.
Afin d'éviter des fissures et des soulèvements, il est nécessaire de prévoir la conception et l'exécution correctes des joints, compte tenu que cela influence de manière décisive la qualité et la durée des matériaux posés.
Les carreaux doivent être ramassés dans différentes boîtes et toujours vérifiés avant la pose.
Le poseur est également responsable du soin et de la protection des travaux et des matériaux pendant et après la pose et jusqu'à la fin des travaux.
En cas de défauts, le poseur est tenu de les signaler avant d'entreprendre la pose.
Toute contestation sur le matériel déjà posé ne sera donc pas acceptée.
Le poseur est également responsable du soin et de la protection des travaux et des matériaux pendant et après la pose et jusqu'à la livraison.
En cas de défauts, le poseur est tenu de les signaler avant d'entreprendre la pose.
Toute contestation sur le matériel déjà posé ne sera donc pas acceptée.

La largeur des joints doit être établie, dans la conception, en prenant en compte une série multiple d'aspects tels que : type et format des carreaux ; tolérances dimensionnelles des carreaux; propriétés mécaniques des matériaux de pose (adhésif, matériau de jointure); caractéristiques mécaniques du support(rigidité, stabilité dimensionnelle) ; environnement de destination (intérieur/extérieur), conditions de fonctionnement prévues.
Il est recommandé d'adopter un joint d'au moins 3-4 mm pour les matériaux en grès cérame non rectifié et d'au moins 7 mm pour les matériaux en monocuisson en pâte rouge.
Pour la pose de matériaux rectifiés, il convient de maintenir un joint minimal de 2 mm.

En ce qui concerne les matériaux de formats rectangulaires longs et étroits spécialement pour les formats 15x60 cm, 15x90 cm aussi bien que 20x120 cm, etc. il est conseillé de poser le matériel à courir avec intervalle de 6 à 15 cm comme indiqué ci-dessous.



Pour les matériaux rectangulaires ou les grands formats il est conseillé d'utiliser de coins ou d'autres systèmes auto-nivelants, afin de garantir le meilleur résultat esthétique.

Une direction spécifique de carrelage n'est pas recommandée, mais le poseur doit vérifier d'éventuelles différences de ton et de couleur sur le produit avant le placement.
Il est recommandé de protéger soigneusement le sol posé. Si d'autres travaux sont à faire sur le chantier, il est conseillé, une fois la pose terminée, de couvrir le sol afin de le protéger.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE DES SOLS EN GRÈS CÉRAME.
Une fois la pose terminée, le poseur doit effectuer un nettoyage minutieux pour enlever les patines et les résidus de mortier, de colle et de jointoiement laissés sur le sol posé.
Ce nettoyage est d'une importance fondamentale pour obtenir un effet esthétique élevé en plus de garantir une plus grande résistance aux taches et à la saleté.
Ce nettoyage doit être effectué avec soin et dans les règles de l'art avec des produits spécifiques, en suivant scrupuleusement les indications d'utilisation des fournisseurs, afin que tout résidu de mortier, colle ou jointement soit éliminé.
Laver le sol avec de l'eau seule ne suffit pas; de même qu'il est déconseillé d'utiliser des substances trop agressives.

Sécurité des travaux
Il est recommandé de toujours prêter attention aux risques éventuels résultant de l'exécution des travaux liés à la pose des revêtements de sol.
- Pour toutes les phases de coupe, il faut adopter des modalités de travail qui empêchent, dans la mesure du possible, le développement des poussières; pour ce faire il est préférable la coupe humide ou fendue. Les carreaux sont des objets monolithiques, mais peuvent générer de la poussière si coupés à sec (méthode non recommandée) et pourraient générer un danger potentiel en raison du développement de silice cristalline respirable. Dans ces cas, une protection des voies respiratoires, des mains et des yeux ou des systèmes d'aspiration des poussières produites peuvent être nécessaires pour éviter une exposition excessive aux particules en suspension dans l'air.
- Suivez les mêmes mesures lorsque la poussière est produite par toute autre opération, comme des projets de démolition/enlèvement.
- Il est recommandé d'utiliser des dispositifs spéciaux de protection des mains contre les risques de coupure liés tant aux équipements de travail qu'à la manipulation de carreaux cassés ou coupés, qui peuvent être particulièrement tranchants.
- Lors de la manipulation du matériel, il est recommandé d'utiliser des chaussures de sécurité pour la protection contre les chutes d'objets.
- Protéger l'audition en cas d'utilisation d'équipements bruyants.
- Lors de la manipulation de colis ou de boîtes à carreaux vérifier le poids du matériel et adopter les principaux moyens de prévention des risques de manutention manuelle des charges. (Ne soulevez pas vous-même des charges trop élevées, ne pliez pas le dos mais pliez les jambes en gardant le dos droit, ne tournez pas le torse, etc)


Déchets
Il est recommandé de bien répartir les différents matériaux d'emballage (papier, plastique et bois) et de les livrer selon les modalités prévues par le pays/ la commune où l'on opère.

UTILISATION ET ENTRETIEN ORDINAIRE DES SOLS EN GRÈS CÉRAME.
Après le nettoyage à faire après la pose, le sol est prêt à l'emploi et la seule chose à faire est d'effectuer périodiquement un simple entretien ordinaire.
La plupart des taches et de la saleté peuvent être éliminées simplement avec de l'eau chaude.
L'utilisation de chiffons en microfibre, en plus d'éliminer rapidement la saleté et les éventuels résidus superficiels, permet de nettoyer la surface sans utiliser de détergent.
Alternativement, vous pouvez utiliser de l'eau et des détergents neutres, exempts de cires et très dilués. Cela permet de limiter l'utilisation de produits chimiques dangereux pour les personnes ou polluants pour l'environnement.
Utiliser des détergents plus agressifs uniquement et exclusivement dans le cas de taches particulières, très persistantes ou difficiles à éliminer, en les diluant selon les indications du fabricant et en fonction du type de saleté à éliminer.
N'utilisez jamais de produits contenant de l'acide fluorhydrique.
Dans le cas des sols en Grès Cérame Poli et/ou Lappato, pour une meilleure conservation du lustre original du sol, il est conseillé de protéger l'entrée de la pièce pavée. En particulier, en cas d'entrée est en communication directe avec les espaces extérieurs il serait preferable de place un paillasson qui puisse retenir le plus possible les poussières ou autres substances abrasives hors du sol. Il serait préférable d'utiliser des chaussures douces et propres et, après lavage, étaler uniformément un produit d'étanchéité commun.
Pour nettoyer en profondeur les joints, vous pouvez utiliser la vapeur. Dirigez le jet sur les joints et laissez la chaleur agir. À la fin de l'opération, passez un chiffon sec pour avoir des joints et des carreaux propres et désinfectés.

Les suggestions présentées ci-dessus sont le fruit de nombreuses années de recherche et d'expérience. Cependant, les caractéristiques de pose et de nettoyage des matériaux peuvent varier considérablement en fonction des différents modes d'installation, types de surfaces, environnement de pose et matériaux utilisés.
Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise installation, nettoyage et/ou entretien négligent, choix inadéquat des matériaux installés et des adhésifs utilisés.


schemi di posa

laying patterns . schemas de pose




61x61 . 24”x24” - **66,66%**
30,5x61 . 12”x24” - **33,33%**

60x60 . 24”x24” - **66,66%**
30x60 . 12”x24” - **33,33%**




61x61 . 24”x24” - **50%**
30,5x61 . 12”x24” - **50%**

60x60 . 24”x24” - **50%**
30x60 . 12”x24” - **50%**




61x61 . 24”x24” - **50%**
30,5x61 . 12”x24” - **50%**

60x60 . 24”x24” - **50%**
30x60 . 12”x24” - **50%**




60x120 . 24”x48” - **100%**

30x60 . 12”x24” - **100%**




60x120 . 24”x48” - **66,6%**
60x60 . 24”x24” - **33,3%**

30x60 . 12”x24” - **66,6%**
30x30 . 12”x12” - **33,3%**




60x120 . 24”x48” - **50%**
60x60 . 24”x24” - **50%**

30x60 . 12”x24” - **50%**
30x30 . 12”x12” - **50%**




60x120 . 24”x48” - **50%**
60x60 . 24”x24” - **25%**
30x60 . 12”x24” - **25%**




60x120 . 24”x48” - **100%**


30x60 . 12”x24” - **100%**




60x60 . 24”x24” - **80%**
30x30 . 12”x12” - **20%**




60x60 . 24”x24” - **57,14%**
30x60 . 12”x24” - **28,57%**
30x30 . 12”x12” - **14,28%**




60x60 . 24”x24” - **44,44%**
30x60 . 12”x24” - **44,44%**
30x30 . 12”x12” - **11,11%**




60x60 . 24”x24” - **40%**
30x60 . 12”x24” - **40%**
30x30 . 12”x12” - **20%**




60x60 . 24”x24” - **50%**
30x60 . 12”x24” - **25%**
30x30 . 12”x12” - **25%**




60x60 . 24”x24” - **50%**
30x60 . 12”x24” - **25%**
30x30 . 12”x12” - **25%**




61,5x61,5 . 24”x24” - **49%**
30,8x61,5 . 12”x24” - **25%**
45x45 . 18”x18” - **26%**



30x120 . 12”x48” - **100%**
20x120 . 8”x48” - **100%**
15x90 . 6”x36” - **100%**
15x60 . 6”x24” - **100%**
10x61 . 4”x24” - **100%**



30x120 . 12”x48” - **60%**
20x120 . 8”x48” - **40%**



30x120 . 12”x48” - **42,9%**
20x120 . 8”x48” - **57,1%**

condizioni generali di vendita

1. Normativa contrattuale
Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione dell'ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni.
Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

2. Oggetto della fornitura
La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi.
Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

3. Conferma d'ordine
Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.
Sui formati 90x90 - 60x120 - 20x120 - 30x120 - 71x71 Made in Italy verrà addebitato un contributo imballo di € 10,00 per ogni paletta consegnata.
Tale addebito verrà contrassegnato in fattura come "addebito contributo pallet".
Ordine minimo: l'ordine minimo dovrà essere di almeno € 100,00 valore imponibile.
Ordini di valore Inferiore a tale importo, faranno automaticamente scattare un addebito per contributo imballo di € 60,00.

4. Consegne
La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche – dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli INCOTERMS approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5. Termini di Consegna
Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. La Fenice srl Via Statale 467, n°7 42013 Casalgrande (RE).
Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. Pagamenti
Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Casalgrande (RE), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta.
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 7 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture – per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7. Solve et Repete
Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8. Riserva di proprietà
Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia
I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DINEN attualmente in vigore.
Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Casalgrande (RE), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza della azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o rita dare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7.

10. Clausola arbitrale
Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia a richiesta della parte più diligente. La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.
Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede a Reggio Emilia.

11. Effettività di ciascuna condizione
Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

Il tono delle immagini dei prodotti a catalogo è puramente indicativo.
L'azienda si riserva la facoltà di modificare gli imballi/pesi dei prodotti a sua discrezione.
NB. per fatture di importo inferiore a euro 1.000,00 (iva inclusa) sarà emessa R.B. a 60 gg.

general sales conditions

1. Contractual regulations
These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, govern all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of the order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, the transactions and allowances, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation and in any case limited to the contracts to which they refer.

2. Subject of the supply
The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document. Partial processing of the order without our previous acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions.

3. Acknowledgment of order
Should there be any diff erences in the single items in our acknowledgment of order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days of receiving the acknowledgment shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.
For size 90x90 - 60x120 - 20x120 - 30x120 - 71x71 Made in Italy a packaging fee of € 10,00 will be charged for each pallet delivered.
This charge will be marked on the invoice as a "pallet contribution charge".
Minimum order value: the minimum order must be at least € 100,00 taxable value.
Orders with a value lower then this amount will automatically trigger € 60,00 on invoice.

4. Delivery
The goods, even if sent freight paid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the International Chamber of Commerce in 1953 and subsequent.

5. Terms of delivery
The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding.
In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any even caused by force maj eure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensation is excluded.

6. Payment
Payment is to be remitted to our registered office in Casalgrande (RE), even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variations to the aforeme tioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, event if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by seven points. Non-payment or delayed payment of our invoices – for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

7. Solve et repete
No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8. Retention of title
In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9. Guarantee
Our products are guarantee to be in compliance with the UNI-DINEN standards in force. Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered offices in Casalgrande (RE), before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any differences in color shades cannot be considered as material defects. In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any further or different obligation. Claims made on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7.

10. Arbitration clause
Except for disputes from payment and from the relative monitory actions or ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or resolution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio Emilia (Italy).

11. Validity of each condition
The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purp ses and faithfully represent the contractual will of the parties.

Shade of products if purely indicative.
The company reserves the right to change the packaging of products at its discretion.

conditions générales de vente

1. Règles contractuelles
Sauf modifications ou dérogations éventuelles stipulées par écrit, les présentes conditions générales régissent tous les contrats de vente entre nous et l'acquéreur, autrement dit tant le contrat conclu lors de l'acceptation de la commande que tout contrat futur relatif à la fourniture de produits de notre société demandés à l'occasion de commandes successives et distinctes. Les modifications des conditions générales de vente, les transactions et les réductions, y compris celles effectuées à l'initiative de nos agents, n'auront valeur d'obligation pour nous qu'une fois notre éventuelle confirmation écrite envoyée, et quoi qu'il en soit dans les limites des contrats auxquels elles se réfèrent.

2. Objet de la fourniture
La fourniture se réfère uniquement aux prestations, quantités et matériaux spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites émises par nos soins. Le contenu de ladite confirmation de commande prévaudra dans tous les cas sur celui présent dans l'offre éventuelle ou la commande. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable ne vaut pas approbation pour l'ensemble de la commande, mais seulement approbation partielle concernant les marchandises livrées. Dans ce cas, la réception des marchandises vaudra acceptation par l'acquéreur de la nouvelle offre contractuelle.

3. Confirmation de commande
Au cas où des éléments de notre confirmation de commande divergeraient par rapport aux accords ou aux commandes effectuées, l'acquéreur qui n'aura pas formulé de réclamation à ce sujet par lettre recommandée expédiée dans les dix jours suivant réception de la confirmation sera tenu de l'accepter telle qu'elle a été rédigée.
Pour les formats 90x90 - 60x120 - 20x120 - 30x120 - 71x71 de fabrication Italienne, il y aura des frais pour d'emballage de €. 10,00 pour chaque palette livrée.
Ces frais seront indiqués sur la facture comme "frais emballage".
Commande minimum: la commande devrà avoir une valeure minimum de €. 100,00 Hors Taxe.
Pour les commandes d'une valeur inferieur, cela faira automatiquement partir la facture de €. 60,00

4. Livraisons
Les marchandises, y compris lorsqu'elles sont vendues « franco destination » ou franco domicile de l'acquéreur, voyagent à ses risques et périls. Toutes nos responsabilités cessent dès la remise des marchandises au transporteur, l'acquéreur – après réalisation des vérifications opportunes – devant formuler ses éventuelles réclamations auprès de ce dernier. Les expéditions par voie maritime ou terrestre concernant des fournitures à l'étranger sont effectuées selon les conditions choisies au cas par cas et reportées dans les INCOTERMS approuvés par la Chambre de commerce internationale en 1953 et modifications successives.

5. Délais de livraison
Les délais définis pour la livraison des marchandises s'appliquent aux deux contractants. À moins que des clauses spécifiques ne soient introduites, ils sont généralement considérés comme étant purement indicatifs et non essentiels.
En cas de modification du contrat, les délais sont prorogés pour une période équivalente à celle établie initialement. La Fenice srl Via Statale 467, n°7 42013 Casalgrande (RE), Italie. En cas de survenance d'un évènement de force majeure, la livraison est suspendue pendant tout le temps que dure ledit évènement. Dans une telle éventualité, si le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivant le délai stipulé, chacune des deux parties aura toute liberté de résilier le contrat. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être expédiée à l'autre partie par lettre recommandée AR dans les dix jours suivant l'échéance du délai précité de 60 jours, tous droits réciproques d'indemnisation ou de remboursement étant par ailleurs exclus.

6. Paiements
L'adresse de paiement est celle de notre siège administratif de Casalgrande (RE), en Italie, même en cas d'émission de traites ou de LCR, ou de délivrance de billets à ordre : les exceptions aux indications ci-dessus ne seront valables qu'après confirmation écrite de notre part. Tout retard de paiement, y compris partiel, de nos factures, par rapport à l'échéance convenue, donnera lieu à l'application immédiate d'intérêts de retard calculés au taux officiel de référence majoré de 7 points. Par ailleurs, le non-paiement ou le retard de paiement des factures, quelle qu'en soit la raison, nous donnera le droit, sans préjudice d'autres actions éventuelles, de prétendre au paiement anticipé des fournitures restantes, ou de considérer le contrat comme suspendu temporairement ou résolu définitivement et d'annuler le traitement d'autres commandes éventuelles en cours, sans possibilité pour l'acheteur de prétendre à des compensations, indemnités ou autre.

7. Solve et repete
L'acquéreur ne peut se prévaloir d'aucune exception, sauf celles de nullité, d'annulation et de rupture du contrat, pour retarder ou éviter le paiement.

8. Réserve de propriété
Si, du fait d'accords contractuels, tout ou partie du paiement doit être effectué après la livraison, les produits livrés restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

9. Garantie
Nos matériaux sont garantis conformes aux normes UNI-DIN EN en vigueur actuellement.
Les réclamations et contestations éventuelles devront être formulées, sous peine d'invalidité, par lettre recommandée envoyée exclusivement à notre siège administratif de Casalgrande (RE), préalablement à la pose des matériaux et dans le respect des dispositions légales. La pose des matériaux entraîne la nullité de toute action pour vices apparents et cachés, valant renoncement implicite à la garantie visée à l'art. 1490 C.C. Les différences de ton ne peuvent entraîner de réclamation pour défaut de matériaux. Dans tous les cas, notre garantie se réfère exclusivement au remplacement des matériaux jugés défectueux, à l'exclusion de toute autre obligation.
Les éventuelles réclamations sur les matériaux ne donneront pas le droit à l'acquéreur de suspendre ou de retarder tout ou partie du paiement conformément aux conditions stipulées, aux termes de l'article 7 précédent.

10. Clause d'arbitrage
Exception faite des litiges inhérents au paiement du prix et aux actions correspondantes exercées à titre d'avertissement et dans le jugement ordinaire, qui restent de la compétence de l'autorité juridictionnelle italienne, tout autre litige en lien avec la conclusion et/ou l'exécution et/ou la résolution et/ou l'interprétation du présent contrat sera soumis à un collège d'arbitrage composé de trois membres, chaque partie en nommant un et le dernier étant nommé d'un commun accord ou, dans l'éventualité d'un désaccord, par le Président de la C.C.I.A.A. de Reggio Emilia à la demande de la partie la plus diligente. La partie sollicitant un arbitrage doit en informer l'autre par une lettre recommandée indiquant l'arbitre nommé et l'acceptation de sa nomination par celui-ci. L'autre partie devra nommer un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et son acceptation dans le délai indiqué. À défaut, l'autre partie pourra demander au Président de la C.C.I.A.A. de Reggio Emilia de procéder à la nomination du deuxième arbitre. Les arbitres décideront conformément au droit et dans le respect du principe du contradictoire.
La sentence devra être émise dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation par le dernier arbitre. L'arbitrage aura lieu à Reggio Emilia.

11. Effectivité de chaque condition
Les conditions générales de vente indiquées ci-dessus ne doivent en aucune façon être considérées comme des clauses de style. Elles sont effectives et représentent fidèlement la volonté commerciale des parties.

Le ton des images des produits en catalogue est purement indicatif.
L'entreprise se réserve le droit de modifier à sa discrétion les emballages/poids des produits.

Icone

icons . icônes

DIGITAL TECHNOLOGY

TECNOLOGIA DIGITALE

TECHNOLOGIE DIGITALE

COLOUR BODY CERAMIC

IMPASTO COLORATO

TEINTÉ DANS LA MASSE

FROST PROOF

RESISTENTE AL GELO

ANTIGEL

RECTIFIED

RETTIFICATO

RECTIFIER

SHADING VARIATIONS

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

DEGRE DE VARIATION CROMATIQUE

MODULAR SIZES

FORMATO MODULARE

FORMAT MODULAIRE

Formati combinabili in schemi di posa multiformato; possibilità di allineare le fughe di pavimento e rivestimento. Con fuga di 2 mm.

Formats can be combined in multi-laying patterns; ability to align the joints and floor covering. With joint of 2 mm.

Les formats peuvent être combinés dans des poses en multiformat ; possibilité d'aligner les joints du sol au revêtements mural. Avec joint de 2 mm.

Finiture di superficie

surface finishes . finition des surfaces

MATT

Matt R9-R10.
Definiamo così la superficie della piastrella che non subisce lavorazioni successive alla cottura. A seconda delle collezioni può avere un grado di resistenza allo scivolamento pari a R9 o a R10, stabilito in coerenza col look estetico.

Matt R9-R10.
This is how we define the surface of the tile that does not undergo any subsequent processing after firing. Depending on the collections, it can have a degree of slip resistance equal to R9 or R10, established in accordance with the aesthetic look.

Matt R9-R10.
Définition de la surface du carreau qui ne subit aucun ultérieur traitement après la cuisson. Selon les collections, on peut avoir un antidérapant R9 ou R10, en fonction de la destination d'usage.

SEMI-GLOSS

Semilucida.
Una superficie caratterizzata da un riflesso lucido non uniforme, che crea disegni, trame o screziature piacevolmente irregolari. Ottenuta in fase di decorazione con un'ultima applicazione di smalto glossy, questa finitura arricchisce l'estetica del prodotto ceramico con effetti visibili in controluce.

Semi-gloss.
A surface characterized by an uneven shiny reflection, which creates pleasantly irregular patterns, textures or mottling. Obtained during the decoration phase with a final application of glossy glaze, this finish enriches the aesthetics of the ceramic product with visible backlight effects.

Semi brillant.
Une surface qui est caractérisée par un reflet légèrement brillant mais non uniforme. Cela créé des motifs, et des irrégularités agréables visuellement. Ces effets sont optenus durant la phase de décoration, avec une ulterieure application d'émail brillant. Ça enrichi la surface de ce produit ceramique, qui est visible en rètroèclairage.

SEMI-GLOSS
SOFT TOUCH

Semilucida/soft touch.
Una superficie innovativa: morbida al tatto, come la superficie touch, caratterizzata e arricchita da riflessi lucidi irregolari come la superficie semi-gloss.

Semi-glos/soft touchs.
An innovative surface: soft to the touch, like the touch surface, characterized and enriched by irregular shiny reflections like the semi-gloss surface.

Semi brillant/soft touch.
Une surface innovante : douce au toucher, comme la surface tactile, caractérisée et enrichie de reflets brillants irréguliers comme la surface semi-brillante.

LUX

Lucida.
Una superficie brillante caratterizzata da un elevato grado di riflessione della luce. Produce questo effetto superficiale lo smalto applicato a fine decorazione.

Polished.
A bright surface characterized by a high degree of light reflection. The enamel applied at the end of the decoration produces this surface effect.

Poli.
Une surface brillante caractérisée par un degré élevé de réflexion de la lumière. L'émail appliqué en fin de décoration produit cet effet de surface.

GRIP R11

Grip R11.
Finitura dall'elevata resistenza allo scivolamento (R11), ideale per le pavimentazioni esterne o esposte a umidità ricorrente. Spesso questa struttura è il risultato combinato del tampone che pressa la piastrella e delle graniglie minerali stese sulla superficie durante la decorazione. Presente in molte collezioni, la finitura Grip permette di coordinare a livello estetico i pavimenti interni e quelli esterni.

Grip R11.
Finish with high slip resistance (R11), ideal for outdoor floors or floors exposed to recurring humidity. Often this structure is the combined result of the pad that presses the tile and the mineral grits spread on the surface during decoration. Present in many collections, the Grip finish allows for an aesthetic coordination of internal and external floors.

Antiderapant R11.
Très résistant au glissement (R11), idéal pour carrelages extérieurs ou bien pour les sols exposés à une humidité constante. Souvent, cette structure est le résultat entre le tampon qui presse le carreau et des grains minéraux étalés sur la surface lors de la fabrication. Présent dans de nombreuses collections, la finition Grip permet une coordination esthétique des carrelages à l'intérieur et extérieur.

SOFT TOUCH

Soft Touch.
Questa finitura è il risultato di una spazzolatura uniforme della superficie, che effettuiamo dopo la cottura. Si caratterizza per la morbidezza al tatto e la fluidità con la quale la mano la percorre. È una superficie che genera, come i tessuti di seta, un riflesso tenue e diffuso.

Soft Touch.
This finish is the result of a uniform brushing of the surface, which we carry out after firing. It is characterized by the softness to the touch and the fluidity with which the hand runs through it. It is an opaque surface that generates, like silk fabrics, a soft and diffused reflection.

Soft Touch.
Cette finition est le résultat d'un brossage uniforme de la surface, que nous effectuons après la cuisson. Il se caractérise par la texture soyeuse et la facilité avec laquelle la main passe dessus. C'est une surface opaque qui génère, comme la soie, un agréable toucher.

REACTIVE 3D EVO

Con REACTIVE 3D EVO il realismo delle superfici in gres porcellanato compie un vero e proprio salto evolutivo, rendendo possibili nuovi look, ricchi di effetti seducenti straordinariamente fedeli ai materiali originali.

With REACTIVE 3D EVO the realism of porcelain tile surfaces takes a real evolutionary leap, that lead to new looks, rich in seductive effects extraordinarily faithful to the original materials.

Avec REACTIVE 3D EVO, le réalisme des surfaces en grès cérame fait un véritable saut évolutif, rendant possible de nouveaux effets, séduisants, extraordinairement fidèles aux matériaux d'origine.

Satin Safe In&Out

SOFT TOUCH
IN&OUT USE

La tecnologia Satin&Safe massimizza la continuità estetica tra i pavimenti interni R10 e quelli esterni R11 con un'unica superficie R10/R11.

Satin&Safe technology maximises the aesthetic continuity between indoor R10 and outdoor R11 floors with a single surface R10/R11.

La technologie Satin&Safe maximise la continuité au niveau esthetique entre les sols intérieurs R10 et extérieurs R11 avec une seule surface toujours sûre R10/R11.

perché scegliere la ceramica?

why choose ceramic? . pourquoi choisir la céramique?



I pavimenti e i rivestimenti ceramici non sono solo belli. Le eccellenti qualità tecniche rendono la ceramica un materiale sicuro, pratico e durevole, ideale per ogni ambiente.

Ceramic floors and walls are not only beautiful. The excellent technical qualities make ceramic a safe, practical and durable material, ideal for any environment.

Les carrelages et les faïences en céramique ne sont pas seulement beaux. Les excellentes qualités techniques font de la céramique un matériel sûr, pratique et durable, idéal pour tout environnement.

Una campagna promossa da
A campaign promoted by
Une campagne promue par

ceramica.info

Ceramic Tiles of Italy



La ceramica è un materiale naturale perché viene dalla terra. Pertanto non contiene plastica ed è completamente riciclabile.

Ceramic is a natural material because it comes from the earth. Therefore, it does not contain plastic and is completely recyclable.

La céramique est un produit naturel car elle provient de la terre. Par conséquent, elle ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable.



La ceramica uno dei materiali più igienici, non assorbe gli odori e si pulisce facilmente coi normali detergenti domestici.

Ceramic is one of the most hygienic materials, it does not absorb odours and is easily cleaned with normal household detergents.

La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, car elle n'absorbe pas les odeurs et se nettoie facilement avec des produits d'entretien au quotidien.



È un materiale che non risente del passare del tempo: è duraturo e inalterabile dalla luce del sole, dall'umidità e dalla salsedine.

It is a material that is not affected by the passage of time: it is durable and unalterable from sunlight, humidity and salt.

C'est un produit qui n'est pas affecté par le passage du temps: il est durable et inaltérable à la lumière du soleil, à l'humidité et au sel.



In caso di incendio la ceramica non brucia. Pertanto non rilascia sostanze nocive, né per l'uomo né per l'ambiente.

In the event of a fire, the ceramic does not burn. Therefore, it does not release harmful substances, neither for man nor for the environment.

En cas d'incendie, la céramique ne brûle pas. Par conséquent, il ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement.



La ceramica è un materiale ultracompatto, ciò significa che non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi.

Ceramic is an ultra-compact material, which means that it does not deform, does not freeze and resists the most aggressive chemical detergents.


La céramique est un produit ultra-compact, ce qui signifie qu'elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux produits chimiques les plus agressifs.



La grande varietà di formati, di look e di finiture superficiali rende la ceramica adatta a ogni ambiente, per rivestire pavimenti, pareti, piani di lavoro e tavoli.

The great variety of sizes, looks and surface finishes makes ceramic suitable for any environment, for covering floors, walls, worktops and tables.


La grande variété de formats, dans l'aspects et les finitions de surface, rend la céramique adaptable à tout environnement, pour recouvrir les sols, les murs, les plans de travail et les tables.



Un pavimento in ceramica è pratico e stabile, per la casa e per negozi, ristoranti, uffici e qualsiasi altro locale pubblico.

A ceramic floor is practical and stable, for the home and for shops, restaurants, offices and any other public place.

Un carrelage en céramique est pratique et stable, pour la maison et pour les magasins, les restaurants, les bureaux et tout autre lieu public.



La ceramica è un materiale che rispetta l'ambiente e la salute perché è prodotta in conformità con tutte le normative europee.

Ceramic is a material that respects the environment and health because it is produced in compliance with all European regulations.

La céramique est un matériau qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les normes européennes.

certificazioni

certifications . attestations

certificazioni di sistema

system certifications . certifications de système

231 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

L'organizzazione, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha deciso di implementare il **modello di gestione, organizzazione e controllo conforme al Decreto Legislativo 231/2001**. Il Modello 231 attiene alla Compliance aziendale, ossia come un'impresa si debba adeguare non solo alle norme, ma anche al contesto socioculturale che le gravita attorno, tutelando, allo stesso tempo, salute e sicurezza dei lavoratori.

The organization, in order to ensure conditions of fairness and transparency in its business activities, has decided to implement the **model of management, organization and control in accordance with Legislative Decree 231/2001**. Model 231 is about Corporate Compliance, that is, how a company adapts to the rules, as well as the surrounding socio-cultural context , while protecting workers health and safety.

L'organisation, afin d'assurer des conditions d'équité et de transparence dans la conduite des affaires et des activités de l'entreprise, a décidé de mettre en œuvre le **modèle de gestion, d'organisation et de contrôle conforme au Décret Législatif 231/2001**. Le modèle 231 concerne la conformité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise doit s'adapter non seulement aux normes, mais aussi au contexte socioculturel qui les entoure, tout en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs.

Codice Etico

Il Gruppo è anche dotato di un **Codice Etico** che enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che ha nei confronti di tutti i soggetti con cui entra in relazione (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori, soci, istituzioni). Vengono indicati nel documento i valori e i principi di riferimento del Gruppo, come l'integrità, la lealtà, l'onestà, la lotta alla discriminazione, la tutela della persona e la trasparenza.

The Group also has an **Ethics Code** setting out all the rights, duties and responsibilities it has towards all the subjects involved in business relations (customers, suppliers, employees and/or collaborators, members, institutions). The document sets out the Group's values and guiding principles, such as integrity, loyalty, honesty, transparency, the fight against discrimination and the protection of the individual.

Le Groupe a adopté un **Code Éthique** qui énonce l'ensemble des droits, des devoirs et des responsabilités envers tous les sujets avec lesquels il entre en relation (clients, fournisseurs, employés et/ou collaborateurs, associés, institutions). Les valeurs et principes de référence du Groupe, tels que l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté, la lutte contre la discrimination, la protection de la personne et la transparence, sont indiqués dans le document.

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED

Anno di conseguimento 2023
L'organizzazione adotta un **Sistema di Gestione della Qualità** (conforme allo standard ISO 9001) per migliorare il controllo dei propri prodotti e dei propri servizi nel rispetto delle normative vigenti e delle specifiche interne al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti e di tutte le parti interessate.

Year of achievement 2023
The organization adopts a **Quality Management System** (compliant with ISO 9001 standard) to improve the control of its products and services in compliance with current regulations and internal specifications in order to meet the needs and expectations of its customers and all stakeholders

Année de réalisation 2023
L'organisation adopte un **Système de Gestion de la Qualité** (conforme à la norme ISO 9001) pour améliorer le contrôle de ses produits et services dans le respect des réglementations en vigueur et des spécifications internes afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients et de toutes les parties prenantes.

CERTIFIED ISO 14001 CERTIFIED

Anno di conseguimento 2023
L'organizzazione adotta un **Sistema di Gestione Ambientale** (conforme allo standard ISO 14001) certificato. La sua applicazione permette un approccio sistematico e documentato agli aspetti ambientali finalizzato alla protezione dell'ambiente e perseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni.

Year of achievement 2023
The organisation adopts a certified **Environmental Management System** (ISO 14001 compliant). Its application enables a systematic and documented approach to environmental aspects aimed at protecting the environment and pursuing continuous performance improvement.

Année de réalisation 2023
L'organisation adopte un **Système de Management Environnemental** (conforme à la norme ISO 14001) certifié. Son application permet une approche systématique et documentée des aspects environnementaux dans le but de protéger l'environnement et de poursuivre l'amélioration continue des performances.

ISO 45001

Anno di conseguimento 2024
L'organizzazione oltre a rispettare scrupolosamente quanto previsto dalla legislazione vigente, ha rafforzato il proprio impegno, attraverso l'adozione dei requisiti aggiuntivi previsti **dal Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori** (conforme allo standard ISO 45001).

Year of achievement 2024
In addition to scrupulously complying with current legislation, the organisation has strengthened its commitment by adopting the additional requirements of the **Occupational Health and Safety Management System** (compliant with the ISO 45001 standard).

Année de réalisation 2024
L'organisation, non seulement respecte scrupuleusement la législation en vigueur, mais a aussi renforcé son engagement, à travers l'adoption des conditions supplémentaires prévues par le **Système de Gestion pour la Santé et la Sécurité des travailleurs** (conforme à la norme ISO 45001).

certificazioni di prodotto

product certifications . certifications de produit

Ceramics of Italy

"Made in Italy" non è solo una connotazione geografica. È molto di più. Racchiude in sé valori riconosciuti in tutto il mondo che vanno dalla qualità alla trasparenza, dalla leadership nel design all'innovazione, alla sostenibilità ambientale. Valori che appartengono all'industria della ceramica italiana e che ora, grazie al marchio **Ceramics of Italy**, accompagnano le aziende associate a Confindustria Ceramica appartenenti al comparto delle piastrelle, della ceramica sanitaria e delle stoviglie sui mercati globali.

'Made in Italy' is not just a geographical connotation. It is much more. It encapsulates worldwide recognised values that range from quality to transparency, from leadership in design to innovation and environmental sustainability. Values that belong to the Italian ceramic industry. Now, thanks to the **Ceramics of Italy** brand, all companies associated with Confindustria Ceramica belonging to the tile, sanitary ceramic and tableware sectors spread those values on global markets.

«Made in Italy» n'est pas seulement une connotation géographique. C'est beaucoup plus. Il incarne des valeurs reconnues dans le monde entier, allant de la qualité à la transparence, du leadership en matière de design à l'innovation et à la durabilité environnementale. Des valeurs qui appartiennent à l'industrie de la céramique italienne et qui maintenant, grâce à la marque **Ceramics of Italy,** accompagnent, sur les marchés mondiaux, les entreprises associées à Confindustria Ceramica faisant partie du secteur des carreaux, de la céramique sanitaire et de la vaisselle .

QB UPEC

I test ai quali sono sottoposte le piastrelle presso il "Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB)", secondo le normative ISO vigenti, sono volti a stabilire la resistenza e le performance dei prodotti rispetto a quattro dimensioni fondamentali: resistenza all'usura (U), alla perforazione (P), all'acqua (E) e all'aggressione chimica (C)

'The tests on tiles carried out at the 'Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB)', in accordance with current ISO standards, are aimed at establishing the resistance and performance of the products with respect to four fundamental dimensions: resistance to wear (U), perforation (P), water (E) and chemical aggression (C)

Les tests auxquels sont soumis les carreaux au «Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB)», selon les normes ISO en vigueur, visent à établir la résistance et les performances des produits par rapport à quatre dimensions fondamentales : résistance à l'usure (U), au forage (P), à l'eau (E) et à l'agression chimique (C)

EPD VERIFIED

Durante gli anni l'organizzazione si è impegnata a concretizzare progetti per ridurre l'impatto dei suoi prodotti e processi. Ha implementato un approccio tipo LCA per valutare gli effetti ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei propri prodotti. I risultati ottenuti sono stati verificati e pubblicati nell'EPD **(Environmental Product Declaration)** che garantisce una comunicazione trasparente verso i consumatori. L'EPD concorre all'ottenimento di crediti LEED e garantisce il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi)

'Over the years, the organisation has committed to implementing projects to reduce the impact of its products and processes. It has implemented an LCA-type approach to assess the environmental effects throughout the life cycle of its products. The results obtained are verified and published in the EPD **(Environmental Product Declaration),** which ensures transparent communication to consumers. The EPD contributes to LEED credits and ensures compliance with CAM (minimum environmental criteria) .

Au fil des ans, l'organisation s'est engagée à réduire l'impact de ses produits et processus. Elle a mis en place une approche ACV pour évaluer les effets environnementaux tout au long du cycle de vie de ses produits. Les résultats obtenus ont été vérifiés et publiés dans l'EPD **(Environmental Product Declaration)** qui garantit une communication transparente aux consommateurs. L'EPD permets d'obtenir de crédits LEED et de garantir le respect des CAM (critères environnementaux minimum).

note.

never stop looking up.

ceramic surfaces

COLLECTION 2024/2025

LA FENICE
CERAMICHE

Sede Centrale, Showroom
Via Statale 467, n° 7
42013 Casalgrande (RE) - Italy
T +39 0522 771327
F +39 0522 772281

Sede Produttiva
Strada Comunale Albareda N. 1
46023 Bondeno di Gonzaga (MN) - Italy

lafenicegc.com

lafenicegc.com

LA FENICE