



CAT
ALO
GUE
0 2 4

| | | |
|----------|----------------|-----|
| A | | |
| | AURA | 200 |
| | AZULEJOS | 118 |
| B | | |
| | BE ROCK | 010 |
| C | | |
| | CHALET | 382 |
| | CIVICO 38 | 076 |
| D | | |
| | DALMAZIA | 452 |
| | DUOMO | 456 |
| E | | |
| | ELEMENTS | 258 |
| I | | |
| | I LEGNI | 428 |
| | INTERIOR | 464 |
| | IT ROCKS | 366 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| J | | |
| | JOURNEY | 042 |
| K | | |
| | KALCARIA | 240 |
| L | | |
| | LE TERRE | 054 |
| | LEVANTE | 182 |
| | LINEAE | 330 |
| | LISTONE | 440 |
| | LOFT DESIGN | 190 |

| | | |
|----------|---------------|-----|
| M | | |
| | MILANO | 214 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | MOONWALK | 342 |
| N | | |
| | NYC | 162 |
| P | | |
| | PANORAMA | 048 |
| | PARATI | 030 |
| R | | |
| | ROUTE 66 | 448 |
| | ROVERE | 388 |
| S | | |
| | SIRIUS | 268 |
| | SLOWOOD | 416 |
| | SPEZIE | 402 |
| | STILE URBANO | 134 |
| | STONEHEART | 290 |
| | STRADE ROMANE | 226 |
| T | | |
| | TEX | 128 |
| | TWINS | 460 |
| U | | |
| | UPNUANCE | 152 |
| V | | |
| | VOGUE | 434 |
| | VOLCANO | 304 |

CONTEMPORARY

| | | |
|--|----------------|-----|
| | BE ROCK | 010 |
| | PARATI | 030 |
| | JOURNEY | 042 |
| | PANORAMA | 048 |
| | LE TERRE | 054 |
| | CIVICO 38 | 076 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | AZULEJOS | 118 |
| | TEX | 128 |
| | STILE URBANO | 134 |
| | UPNUANCE | 152 |
| | NYC | 162 |
| | LEVANTE | 182 |
| | LOFT DESIGN | 190 |

WOOD

| | | |
|--|---------|-----|
| | CHALET | 382 |
| | ROVERE | 388 |
| | SPEZIE | 402 |
| | SLOWOOD | 416 |
| | I LEGNI | 428 |
| | VOGUE | 434 |
| | LISTONE | 440 |

STONE

| | | |
|--|---------------|-----|
| | AURA | 200 |
| | MILANO | 214 |
| | STRADE ROMANE | 226 |
| | KALCARIA | 240 |
| | ELEMENTS | 258 |
| | SIRIUS | 268 |
| | STONEHEART | 290 |
| | VOLCANO | 304 |
| | LINEAE | 330 |
| | MOONWALK | 342 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | IT ROCKS | 366 |

LIVING

| | | |
|--|----------|-----|
| | ROUTE 66 | 448 |
| | DALMAZIA | 452 |
| | DUOMO | 456 |
| | TWINS | 460 |
| | INTERIOR | 464 |

Indice Alfabetico

alphabetical index :: index alphabétique :: alphabetisches Verzeichnis

Indice per Stile

contents according to lines style :: index pour style :: Inhaltverzeichnis nach Produktlinien

| | | |
|----------------|----------------|-----|
| 6x24,5 | | |
| | JOURNEY | 042 |
| 6x25 | | |
| | LOFT DESIGN | 190 |
| 10x30 | | |
| | AURA | 200 |
| | ELEMENTS | 258 |
| | IT ROCKS | 366 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | LINEAE | 330 |
| | SIRIUS | 268 |
| | STONEHEART | 290 |
| | VOLCANO | 304 |
| 15x60 | | |
| | LISTONE | 440 |
| 16,5x33 | | |
| | DUOMO | 456 |
| 20x120 | | |
| | CHALET | 382 |
| | ROVERE | 388 |
| | SLOWOOD | 416 |
| | SPEZIE | 402 |
| 20x20 | | |
| | AZULEJOS | 118 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| 20x45 | | |
| | NYC | 162 |
| 20x60 | | |
| | LEVANTE | 182 |
| | NYC | 162 |
| | PANORAMA | 048 |
| | VOLCANO | 304 |
| 22,5x90 | | |
| | I LEGNI | 428 |
| | VOGUE | 434 |
| 25x60 | | |
| | NYC | 162 |
| 30x120 | | |
| | ROVERE | 388 |
| | SLOWOOD | 416 |
| | SPEZIE | 402 |
| | STRADE ROMANE | 266 |
| 30x30 | | |
| | IT ROCKS | 366 |
| 30x60 | | |
| | AURA | 200 |
| | BE ROCK | 010 |
| | CIVICO 38 | 076 |
| | DALMAZIA | 452 |
| | ELEMENTS | 258 |
| | INTERIOR | 464 |
| | IT ROCKS | 366 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | KALCARIA | 240 |
| | LE TERRE | 054 |
| | LINEAE | 330 |
| | MILANO | 214 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | NYC | 162 |
| | ROUTE 66 | 448 |
| | SIRIUS | 268 |

| | | |
|---------------|----------------|-----|
| 30x60 | | |
| | MILANO | 214 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | NYC | 162 |
| | SIRIUS | 268 |
| | STILE URBANO | 134 |
| | STONEHEART | 290 |
| | STRADE ROMANE | 226 |
| | TWINS | 460 |
| | VOLCANO | 304 |
| 30x90 | | |
| | CIVICO 38 | 076 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | MOONWALK | 342 |
| | TEX | 128 |
| 40x120 | | |
| | SIRIUS | 268 |
| | VOLCANO | 304 |
| 45x45 | | |
| | CIVICO 38 | 076 |
| | INTERIOR | 464 |
| | NYC | 162 |
| | STILE URBANO | 134 |
| 45x90 | | |
| | IT ROCKS | 366 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | VOLCANO | 304 |
| 60x120 | | |
| | AURA | 200 |
| | BE ROCK | 010 |
| | CIVICO 38 | 076 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | KALCARIA | 240 |
| | LINEAE | 330 |
| | LE TERRE | 054 |
| | MILANO | 214 |
| | SIRIUS | 268 |
| | STILE URBANO | 134 |
| | STONEHEART | 290 |
| | STRADE ROMANE | 226 |
| | VOLCANO | 304 |
| 60x60 | | |
| | AURA | 200 |
| | BE ROCK | 010 |
| | CIVICO 38 | 076 |
| | ELEMENTS | 258 |
| | IT ROCKS | 366 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | KALCARIA | 240 |
| | LE TERRE | 054 |
| | LINEAE | 330 |
| | MILANO | 214 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | NYC | 162 |
| | ROUTE 66 | 448 |
| | SIRIUS | 268 |

| | | |
|-------------------|----------------|-----|
| 60x60 | | |
| | STILE URBANO | 134 |
| | STONEHEART | 290 |
| | STRADE ROMANE | 226 |
| | UPNUANCE | 152 |
| | VOLCANO | 304 |
| 90x90 | | |
| | BE ROCK | 010 |
| | CIVICO 38 | 076 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | KALCARIA | 240 |
| | LE TERRE | 054 |
| | MILANO | 214 |
| | NYC | 162 |
| | STILE URBANO | 134 |
| | VOLCANO | 304 |
| 120x120 | | |
| | AURA | 200 |
| | LINEAE | 330 |
| | SIRIUS | 268 |
| 2.0 30x120 | | |
| | ROVERE | 388 |
| | SLOWOOD | 416 |
| | SPEZIE | 402 |
| 2.0 45x90 | | |
| | IT ROCKS | 366 |
| | MONTAGNE | 348 |
| | VOLCANO | 304 |
| 2.0 60x60 | | |
| | BE ROCK | 010 |
| | ELEMENTS | 258 |
| | IT ROCKS | 366 |
| | MILANO | 214 |
| | NYC | 162 |
| | ROUTE 66 | 448 |
| | SLOWOOD | 416 |
| | STILE URBANO | 134 |
| | UPNUANCE | 152 |
| | VOLCANO | 304 |
| 2.0 60x90 | | |
| | ELEMENTS | 258 |
| | STRADE ROMANE | 226 |
| 2.0 60x120 | | |
| | AURA | 200 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | SIRIUS | 268 |
| | STONEHEART | 290 |
| 2.0 90x90 | | |
| | CIVICO 38 | 034 |
| | IT'S DIFFERENT | 100 |
| | KALCARIA | 290 |
| | LE TERRE | 054 |
| | STILE URBANO | 134 |
| | VOLCANO | 304 |

INFORMAZIONI GENERALI

Indice

index :: index :: index :: Alphabetisches Verzeichnis



From 1973

002



2.0 Outdoor

004



Certificazioni

006



Contemporary

008



Stone

198




Wood

380



Living

446



Info Tecniche

466



Pezzi Speciali

474



Consigli di posa

478

Indice per Formato

size index :: index format :: Formatverzeichnis

Storia...dal 1973

History...since 1973 :: histoire...depuis 1973 :: Geschichte...seit 1973



POLIS CERAMICHE S.p.A. da oltre 40 anni è marchio conosciuto nel panorama ceramico mondiale, per la qualità tecnica ed estetica della propria produzione.

La missione aziendale è di produrre ceramiche di alta qualità per le applicazioni dell'edilizia residenziale, garantendo l'eccellenza del servizio con la volontà di migliorare ancora il valore del nostro marchio.

Lo stabilimento produttivo ha una superficie coperta di 55.000 mq, è situato a Bondeno di Gonzaga (MN); insiste su un'area di circa 150.000 mq ed occupa oltre 250 dipendenti. Polis è in grado di offrire tutte le tipologie ceramiche quali: Gres Porcellanato, Bicottura tradizionale per una capacità produttiva di oltre 5.000.000 mq annui.

Polis inoltre è attenta al rispetto ambientale e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti ha ottenuto la certificazione ISO 18001.

Tecnologia, esperienza ed affidabilità sono le caratteristiche che rivelano la vocazione produttiva di Polis Ceramiche.

Progettazione, know-how ed assistenza tecnica specializzata permettono a Polis Ceramiche di offrire ai Clienti un servizio ineccepibile in grado di soddisfare prontamente le esigenze della domanda. Impianti modernissimi e processi d'avanguardia garantiscono manufatti di qualità elevata. Approfondite analisi di marketing precedono la produzione delle collezioni Polis, sempre presenti sul mercato con prodotti che anticipano le tendenze. L'opera eccellente di designer professionisti permette a Polis di realizzare articoli dall'estetica elegante e ricercata.

Ogni prodotto Polis viene sottoposto a severi test di prova per attestarne la qualità. I risultati delle verifiche sono certificati da laboratori specializzati al fine di garantire la massima sicurezza. L'esperienza e la perfetta conoscenza del prodotto, acquisite da Polis, si fondono con le più sofisticate tecnologie, frutto di investimenti consistenti che hanno accentuato nell'azienda il dinamismo e la propensione a rinnovarsi.

POLIS CERAMICHE S.p.A. began its activity over 40 years ago and has now become a renowned brand in the field of ceramics by virtue of the technical and aesthetic quality of its products. The company's mission is producing top quality ceramic tile for residential buildings, granting an excellent service and using all endeavours to make the brand better still. Production facilities are in Bondeno di Gonzaga (Mantua) and cover an area of 150.000 m². The company has currently 250 staff members. The modern production lines manufacture all types of ceramic tile, namely: porcelain stoneware and double-firing for a production capacity of over 5.000.000 m²/year. The mission of Polis also takes account of environmental issues and safety in the workplace. In fact obtained the ISO 18001 certification.

Technology, experience and reliability are the keystones of the Polis Ceramiche production philosophy. Design, know-how and specialist technical assistance enable Polis Ceramiche to offer the customer a flawless service capable of meeting the demand's needs without delay. In-depth marketing studies precede the production of Polis collections, which are always guaranteed trend-setters. The outstanding work of professional designers allow Polis to create articles with elegant, sophisticated styling. Every Polis product undergoes rigorous tests to verify its resistance to frost, flexion, abrasion and the main acids, as well as its breaking strain. The results of these tests are certified by specialized laboratories to assure the maximum reliability. The experience and perfect knowledge of its product which Polis has acquired in over twenty years merge with the most sophisticated technologies, provided by large investments which have accentuated the company's dynamism and commitment to renewal.

POLIS CERAMICHE S.p.A. est une marque connue depuis plus de 40 ans dans le panorama mondial de la céramique pour la qualité technique et esthétique de sa production. La mission de la société consiste à produire des céramiques de haute qualité pour les applications du bâtiment résidentiel, en garantissant l'excellence du service avec la volonté d'améliorer davantage la valeur de notre marque. L'usine de production, sise à Bondeno di Gonzaga (Mantoue), s'étend sur une zone d'environ 150.000 m² et compte plus de 250 employés. Les modernes lignes de production permettent d'obtenir toutes les typologies de céramiques telles que: Grès Cérame, Bicuisson traditionnelle pour une capacité de production de plus de 5.000.000 m²/an. Polis est également très attentive à respecter l'environnement et la sécurité sur les lieux du travail, en fait, Polis a obtenu la certification ISO 18001.

Technologie, expérience et fiabilité caractérisent la production de Polis ceramiche. L'établissement de projets, le savoir-faire et l'assistance technique spécialisée permettent à Polis Ceramiche d'offrir à ses Clients un service irréprochable pouvant satisfaire rapidement toutes leurs demandes. Des analyses approfondies de marketing précèdent la production des collections Polis, toujours présentes sur le marché avec des produits qui anticipent les tendances. Des designers professionnels réalisent des articles d'un esthétisme élégant et recherché. Chaque produit Polis est soumis à des essais très sévères sur la résistance au gel, à la flexion, à l'abrasion, à la charge de rupture et aux acides de base. Les résultats des contrôles sont certifiés par des laboratoires spécialisés pour garantir la sécurité maximum. L'expérience et la connaissance parfaite du produit, acquises par Polis pendant plus de vingt ans, se fondent avec les technologies les plus sophistiquées, fruit d'investissement importants qui ont accentué dans l'entreprise le dynamisme et la propension à se renouveler.

Seit mehr als 40 Jahren ist POLIS CERAMICHE S.p.A. im weltweiten Panorama der Keramik das für die technische und ästhetische Qualität ihrer Produktion. Die Mission des Unternehmens besteht darin hochwertige Keramik für die Anwendungen im Wohnungsbauwesen zu produzieren, mit der Gewährleistung eines hervorragenden Service und mit dem festen Willen den Wert unseres Markenzeichens noch zu verbessern. Das Produktionswerk liegt in Bondeno di Gonzaga (MN), es erstreckt sich über einen Bereich von circa 150.000 qm und beschäftigt über 250 Mitarbeiter. Aus den modernen Produktionslinien kommen alle keramischen Typologien, wie beispielsweise: Feinsteinzeug, traditioneller Doppelbrand für eine Produktionskapazität von 5.000.000 qm pro Jahr. Außerdem ist POLIS auf den Umweltschutz und auf die Sicherheit am Arbeitsplatz sehr rücksichtig, nämlich erhielt sie beide die Bescheinigungen ISO 18001.

Technologie, Erfahrung und Zuverlässigkeit sind die Eigenschaften, die als gemeinsamer Nenner der Produkte von Polis Ceramiche bezeichnet werden können. Projektierung, Know-how und ein kompetenter, technischer Kundendienst sorgen dafür, daß Polis Ceramiche ihren Kunden einen perfekten Service anbieten kann, der jedem Anspruch gerecht wird. Eingehende Marketinganalysen werden durchgeführt, bevor die Polis-Kollektionen in Produktion gehen, und sie nehmen auf dem Markt immer wieder die neuesten Trends vorweg. Die vorzügliche Arbeit der Designer ermöglicht Polis die Herstellung von eleganten, ausgesuchten Produkten. Jedes Polis-Erzeugnis wird strengen Tests unterzogen, um ihre Frost-, Biege-, Abrieb-, Bruch- und Grundsäurenbeständigkeit zu überprüfen. Die Prüfungsergebnisse werden durch spezialisierte Prüfinstitute bescheinigt, um maximale Sicherheit zu bieten. Die in über zwanzigjähriger Tätigkeit von Polis gesammelte Erfahrung und perfekte Kenntnis des Produkts vereinen sich mit modernsten Technologien, die durch umfangreiche Investitionen entwickelt werden konnten und die Dynamik und Innovationsfreudigkeit des Unternehmens gestärkt haben.



2.0 outdoor flooring solutions

2.0 è la soluzione di Polis in gres porcellanato con spessore 2 cm, specificatamente studiato per progetti di pavimentazione esterna.

Ingelivo e resistente agli agenti atmosferici, 2.0 può essere utilizzato sia in ambito residenziale che commerciale, garantendo affidabilità nel tempo ed una assoluta facilità di manutenzione.

4 le tipologie di posa previste: a secco su erba e ghiaia, tradizionale con collante e sopraelevata su supporti.


A corredo del progetto 2.0 propone una serie di pezzi speciali che garantiscono finiture a regola d'arte.

2.0 is 2 cm thick porcelain stoneware that has been designed by Polis especially for outdoor use. Since it is frost-proof and resists adverse weather conditions, 2.0 can be used both in residential and commercial environments. It resists time and requires extremely easy care and maintenance. 4 laying methods: dry on grass or gravel; traditional with adhesive; raised on supports. 2.0 is completed by a range of trim pieces to offer perfect finishing.

2.0 est la solution de Polis en grès cérame d'une épaisseur de 2 cm, spécialement conçue pour des projets de carrelage en extérieur. Résistant au gel et aux agents atmosphériques, 2.0 peut être utilisé dans des contextes aussi bien résidentiels que commerciaux. Il reste fiable longtemps et son entretien est extrêmement simple. Il existe 4 typologies de pose : à sec sur l'herbe ou gravier, traditionnelle avec du mortier-colle et surélevée sur supports. Le projet 2.0 propose également une série de pièces spéciales qui garantissent des finitions parfaites.

2.0 ist die Lösung von Polis aus Feinsteinzeug mit einer Stärke von 2 cm, eigens für die Planung von Fußböden im Außenbereich entwickelt. 2.0 ist frostbeständig und wetterfest und kann sowohl in Wohnbereichen als auch in Geschäftsräumen verwendet werden, wobei es eine über lange Zeit anhaltende Zuverlässigkeit und einfachste Wartung garantiert. Die vier vorgesehenen Verlegungsmöglichkeiten: Trocken auf Rasen und Kies, auf herkömmlich Weise mit Kleber und überhöht auf Stützlagern. Als Projektausstattung bietet 2.0 eine Reihe von Formteilen, die eine fachgerechte Fertigstellung garantieren.

in 6 formati . in 6 sizes . in 6 formats . in 6 formate



Performance tecniche

technical performance :: performances techniques :: technische Performance



Resistente al gelo
Frost-proof
Résistant au gel
Frostbeständigkeit



Antiscivolo
anti-slip
Antidérapant
Rutschfestigkeit



Resistente alle macchie
Stain-resistant
Résistant aux taches
Fleckenbeständigkeit



Facile da pulire
Easy to clean
Facile à nettoyer
Leicht zu reinigen



Removibile e riutilizzabile
Removable and reusable
Amovible et réutilisable
Entfernbar und wieder verwendbar



Resistente agli sbalzi termici
Thermal shock-resistant
Résistant aux chocs thermiques
Temperaturwechsel-Beständigkeit



Resistente agli acidi
Acid-resistant
Résistant aux acides
Säurebeständigkeit



Resistente ai carichi di rottura
High resistance to breaking loads
Résistant aux charges de rupture
Bruchlastfestigkeit

Varie soluzioni di posa

many options for installation :: différentes solutions de pose :: verschiedene Verlegungs-Lösungen




POSA A SECCO SU ERBA
Dry installation on grass
Pose à sec sur herbe
Trockenes Verlegen auf Rasen



POSA TRADIZIONALE CON COLLANTE
Conventional installation on adhesive
Pose traditionnelle avec du mortier-colle
Herkömmliches Verlegen mit Kleber



POSA SU GHIAIA o SABBIA
Installation on gravel or sand
Pose en appui sur le gravier ou le sable
Verlegung im Splittbett



POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI
Raised installation on supports
Pose surélevée sur supports
Erhöhtes Verlegen mit Trägern

Certificazioni

certifications :: certifications :: Zertifizierungen



MARCATURA CE Il marchio CE rappresenta il passaporto per i prodotti commercializzati all'interno del mercato EU. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori su polis.it.

Ce-mark represents the product passport for UE market trade. Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website polis.it.

La marque Ce représente un passeport pour les produits qui doivent être commercialisés entre le marché européen. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur site Internet polis.it.

Das Markenzeichen für die Produkte, die innerhalb des Europäischen Marktes in Verkehr gebracht sind. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website polis.it eingesehen werden.

ISO 45001:2008 Certificazione del sistema di gestione a sostegno di un'azienda attenta alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori.

Management system certification to support a company that cares about the health and safety of its workers.

Certification du système de gestion pour soutenir une entreprise soucieuse de la santé et de la sécurité de ses travailleurs.

Zertifizierung des Managementsystems zur Unterstützung eines Unternehmens, dass sich um die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter bemüht.

SASO QUALITY MARK Il Marchio SASO é un marchio di qualità obbligatorio per l'Arabia Saudita. Il marchio, approvato dall'Organizzazione per gli Standard dell'Arabia Saudita (Saudi Arabian Standards Organization - SASO) indica la conformità di un prodotto agli standard del Paese.

The SASO Mark is a mandatory quality mark for Saudi Arabia. The mark, approved by the Saudi Arabian Standards Organisation (SASO), indicates a product's conformity to the country's standards.

La marque SASO est une marque de qualité obligatoire pour l'Arabie saoudite. Cette marque, approuvée par l'Organisation des normes d'Arabie saoudite (SASO), indique la conformité d'un produit aux normes du pays.

Die SASO-Kennzeichnung ist ein Qualitätssymbol für Saudi-Arabien. Das von der Saudi Arabian Standards Organisation (SASO) genehmigte Symbol zeigt an, dass ein Produkt den Normen des Landes entspricht.



QB UPEC classificazione per l'utilizzo dei prodotti da pavimentazione. E' un sistema di classificazione funzionale che certifica se un determinato prodotto da pavimentazione sia adeguato all'utilizzo in un certo locale per una durata sufficiente e ragionevole. Le quattro lettere indicano rispettivamente:

U: resistenza all'usura da calpestio
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi
E: comportamento in presenza di acqua
C: resistenza agli agenti chimici correnti.
Idoneità delle piastrelle ceramiche alla posa su piedini. La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr.

QB UPEC, classification for the use of paving products. Is a functional classification system that certifies if a specific flooring product is suitable for use in a certain room for a sufficient and reasonable duration.

The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicals

Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals. The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr.

QB UPEC, classification pour l'utilisation des produits de pavage. Est un système de classification fonctionnel qui certifie si un produit de revêtement de sol spécifique peut être utilisé dans une pièce donnée pendant une durée suffisante et raisonnable. Les quatre lettres indiquent respectivement :

U: Usure à la marche
P: Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes
E: Comportement à l'eau
C: Tenue aux agents chimiques ordinaires

Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots. La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr.

QB UPEC-Klassifizierung für die Verwendung von Bodenbeläge. Es ist ein Klassifizierungssystem, das bescheinigt, ob ein bestimmtes Fußbodenprodukt für die Verwendung in einem bestimmten Raum und für eine ausreichende und angemessene Zeit, geeignet ist.

Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:
U: Trittbedingte Abnutzung
P: Eindrucksuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)
E: Verhalten gegenüber Wasser
C: Verhalten gegenüber Chemikalien

Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung auf Stützlagern. Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar.

Contemporary



Be Rock
010



Parati
030



Journey
042



Panorama
048



Le Terre
054



Civico 38
076



It's Different
100



Azulejos
118



Tex
128



Stile Urbano
134



UpNuance
152



N.Y.C.
162



Levante
182



Loft Design
190

Our ideas in motion

Be Rock

contemporary



Garage Rett. 60x120
Journey Joy Matt. 6x24,6 :: Journey Care Matt. 6x24,6



Indie Rett. 90x90



Punk Rett. 60x60
Punk Rett. 60x120 :: Parati Marine Mos. Falesia 30x30



Blues Rett. 90x90



Be Rock

contemporary

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Punk Garage Grunge Indie Blues

Formati

sizes :: formats :: Formaten



90x90 Rettificato 2.0 90x90 Rettificato 60x120 Rettificato 60x60 Rettificato 2.0 60x60 Rettificato 30x60 Rettificato

Garage Rett. 60x120
Journey Joy Matt Rett. 6x24,6 :: Journey Care Matt 6x24,6

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 | 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0066303 Punk Rett. MQ/200
60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0067218 Punk Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0067226 2.0 Punk Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0067213 Punk Rett. MQ/192
90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0067222 Punk Rett. MQ/500
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0067230 2.0 Punk Rett. MQ/212
90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0067773 Punk Mosaico Muretto PZ/176
31x34 - 12"x13" BOX/06



cod. 0067771 Mosaico 5x5 Punk PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0066304 Garage Rett. MQ/200
60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0067215 Garage Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0067223 2.0 Garage Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0067212 Garage Rett. MQ/192
90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0067219 Garage Rett. MQ/500
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0067227 2.0 Garage Rett. MQ/212
90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0067773 Punk Mosaico Muretto PZ/176
31x34 - 12"x13" BOX/06



cod. 0067768 Mosaico 5x5 Garage PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0066305 Grunge Rett. MQ/200
60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0067216 Grunge Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0067224 2.0 Grunge Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0066399 Grunge Rett. MQ/192
90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0067220 Grunge Rett. MQ/500
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0067228 2.0 Grunge Rett. MQ/212
90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0067773 Punk Mosaico Muretto PZ/176
31x34 - 12"x13" BOX/06



cod. 0067769 Mosaico 5x5 Grunge PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0066306 Indie Rett. MQ/200
60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0067217 Indie Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0067225 2.0 Indie Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02




cod. 0066400 Indie Rett. MQ/192
90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0067221 Indie Rett. MQ/500
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0067229 2.0 Indie Rett. MQ/212
90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0067774 Blues Mosaico Muretto PZ/176
31x34 - 12"x13" BOX/06



cod. 0067770 Mosaico 5x5 Indie PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0067441 Blues Rett. MQ/200
60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0067443 Blues Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0067444 2.0 Blues Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02




cod. 0067397 Blues Rett. MQ/192
90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0067445 Blues Rett. MQ/500
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0067398 2.0 Blues Rett. MQ/212
90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0067774 Blues Mosaico Muretto PZ/176
31x34 - 12"x13" BOX/06



cod. 0067772 Mosaico 5x5 Blues PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11






2.0 Grunge Rett. 90x90
Punk Mosaico Muretto 31x34


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| | Punk | cod. 0067657 | cod. 0067662 | cod. 0067667 |
| | Garage | cod. 0067654 | cod. 0067659 | cod. 0067664 |
| | Grunge | cod. 0067655 | cod. 0067660 | cod. 0067665 |
| | Indie | cod. 0067656 | cod. 0067661 | cod. 0067666 |
| | Blues | cod. 0067658 | cod. 0067663 | cod. 0067668 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Parati

contemporary



Etere Rett. 60x120
Be Rock Grunge Rett. 60x60



Dune Polare Rett. 60x120
Botanica Rett. 60x120
Be Rock Indie Rett. 60x120



Botanica Ref. 60x120
Selva Ref. 60x60



Sensi Polare 60x120 Rett.
Milano Citylife Rett. 60x120

Parati

contemporary

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Marine

Botanica

Minerale

Polare

Artica

Etere

Selva

Formati


sizes :: formats :: Formaten




60x120
Rettificato

Minerale Rett. 60x120
Be RockIndie Rett. 90x90


Rivestimento in pasta bianca
 wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen




cod. 0066196 Polare Rett. MQ/190
 60x120 - 24"x48" BOX/03




cod. 0067767 Polare Mos. Falesia PZ/171
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0066197 Artica Rett. MQ/190
 60x120 - 24"x48" BOX/03



cod. 0067763 Artica Mos. Falesia PZ/171
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0066200 Sensi Polare Rett. MQ/192
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0066201 Sensi Artica Rett. MQ/192
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0066202 Dune Polare Rett. MQ/192
 60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0066203 Dune Artica Rett. MQ/192
 60x120 - 24"x48" BOX/02


Rivestimento in pasta bianca
 wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen



cod. 0066193 Marine Rett. MQ/190
 60x120 - 24"x48" BOX/03




cod. 0067765 Marine Mos. Falesia PZ/171
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0066199 Etere Rett. MQ/195
 60x120 - 24"x48" BOX/03




cod. 0066194 Botanica Rett. MQ/190
 60x120 - 24"x48" BOX/03




cod. 0067764 Boanica Mos. Falesia PZ/171
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0066198 Selva Rett. MQ/195
 60x120 - 24"x48" BOX/03



cod. 0066195 Minerale Rett. MQ/190
 60x120 - 24"x48" BOX/03



cod. 0067766 Minerale Mos. Falesia PZ/171
 30x30 - 12"x12" BOX/11

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 60x120 Rett. | 7 | 3 | 2,16 | 27 | 30 | 64,8 | 810 |
| 60x120 Rett. Sensi | 7 | 2 | 1,44 | 21 | 36 | 51,84 | 756 |
| 60x120 Rett. Dune | 7 | 2 | 1,44 | 21 | 36 | 51,84 | 756 |

Journey

contemporary



Bright Glossy 6x24,6 :: Leisure Matt 6x24,6
Curious Glossy 6x24,6 :: Knowledge Matt 6x24,6
Be Rock Garage Rett. 60x120



Joy Matt 6x24,6
Care Matt 6x24,6
Be Rock Garage Rett. 60x120

Journey

contemporary

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: lucida / matt

surface :: surface :: Oberfläche: Glossy / Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Proud
Glossy

Comfy
Gossy

Glad
Glossy

Gentle
Glossy

Bright
Glossy

Curious
Glossy

Brave
Glossy



Pride
Matt

Leisure
Matt

Joy
Matt

Care
Matt

Wit
Matt

Knowledge
Matt

Power
Matt

Formati

sizes :: formats :: Formaten




6x24,6



Proud Gossy 6x24,6 :: Pride Matt 6x24,6
Milano Citylife Rett. 60x120

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen




cod. 0066159 Proud Glossy MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066161 Comfy Glossy MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34




cod. 0066162 Glad Glossy MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066163 Gentle Glossy MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066164 Bright Glossy MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066165 Curious Glossy MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066166 Brave Glossy MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34




cod. 0066167 Pride Matt MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066168 Leisure Matt MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066169 Joy Matt MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066170 Care Matt MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066171 Wit Matt MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066172 Knowledge Matt MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



cod. 0066173 Power Matt MQ/512
6x24,6 - 2,4" x 9,7" BOX/34



Joy Matt 6x24,6
Care Matt 6x24,6
Be Rock Garage Rett. 60x120

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 6x24,6 Rett. | 7 | 34 | 0,5 | 7,08 | 120 | 60 | 849,6 |



Capri 20x60

Panorama

contemporary



Vietri 20x60
Chalet Cirmolo Rett. 20x120

Panorama

contemporary

Rivestimento in bicottura

double fired tiles :: bicuisson :: Zweibrandfliesen

Superficie: lucida

surface: shiny :: surface: brillante :: Oberfläche: glänzend

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Ischia



Atrani



Furore



Capri



Positano



Vietri



Maiori

Formati

sizes :: formats :: Formaten



20x60

Ischia 20x60 :: Maiori 20x60



Atrani 20x60
Chalet Tiglio Rett. 20x120



cod. 0067134 Ischia MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0067137 Capri MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0067138 Positano MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0067140 Vietri MQ/183
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0067135 Atrani MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0067136 Furore MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0067139 Maiori MQ/183
20x60 - 8"x24" BOX/12

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 20x60 | 7,7 | 12 | 1,44 | 19,35 | 56 | 80,64 | 1083,60 |

Le Terre

contemporary



Argilla Rett. 90x90 :: Ocra Rett. 90x90



Argilla Rett. 90x90
Art Decor Sun Rett. 60x120



Creta Rett. 60x60 :: Creta Rett. 60x120
Art Decor Moon Rett. 60x120



Creta Rett. 60x60 :: Floral Decor Moon Rett. 60x120



Lavagna Rett. 60x120 :: Mosaico Pavone Mix 33,8x22,5

Le Terre

contemporary

Gres porcellanato colorato in massa


fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt


Colori

colours :: couleurs :: Farben



Formati

sizes :: formats :: Formaten



Info tecniche


technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 | AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 2 | 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0060580 Floral Decor Moon Rett. MQ/210
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0060578 Art Decor Moon Rett. MQ/210
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0060579 Floral Decor Sun Rett. MQ/210
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0060577 Art Decor Sun Rett. MQ/210
 60x120 - 24"x48" BOX/02

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060347 Argilla Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060199 Argilla Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0060342A Argilla | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0061285A AS Argilla | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060337 Argilla Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060327 Argilla Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062119 Mosaico Pavone Mix | PZ/181 |
| 33,8x22,5 - 13,3"x8,9" | BOX/06 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0062112 Mosaico 5x5 Argilla | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062120 Mosaico Hexa Argilla | PZ/182 |
| 30x34 - 12"x13,4" | BOX/06 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0060352 2.0 Argilla Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0060348 Ocra Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0060200 Ocra Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|---------------------------|--------|
| cod. 0060343A Ocra | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0060328 Ocra Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0061286A AS Ocra | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |


| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0060338 Ocra Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0060353 2.0 Ocra Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062119 Mosaico Pavone Mix | PZ/181 |
| 33,8x22,5 - 13,3"x8,9" | BOX/06 |



| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0062113 Mosaico 5x5 Ocra | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0062121 Mosaico Hexa Ocra | PZ/182 |
| 30x34 - 12"x13,4" | BOX/06 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0060349 Creta Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0060201 Creta Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |




| | |
|----------------------------|--------|
| cod. 0060344A Creta | Q/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0060329 Creta Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0061287A AS Creta | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |


| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0060339 Creta Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0060354 2.0 Creta Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062119 Mosaico Pavone Mix | PZ/181 |
| 33,8x22,5 - 13,3"x8,9" | BOX/06 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0062115 Mosaico 5x5 Creta | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062122 Mosaico Hexa Creta | PZ/182 |
| 30x34 - 12"x13,4" | BOX/06 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060350 Polvere Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060202 Polvere Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0060345A Polvere | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0061288A AS Polvere | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060340 Polvere Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |




| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060330 Polvere Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0060355 2.0 Polvere Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062119 Mosaico Pavone Mix | PZ/181 |
| 33,8x22,5 - 13,3"x18" | BOX/06 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0062116 Mosaico 5x5 Polvere | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062123 Mosaico Hexa Polvere | PZ/182 |
| 30x34 - 12"x13,4" | BOX/06 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060351 Lavagna Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060203 Lavagna Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0060346A Lavagna | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060331 Lavagna Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0061289A AS Lavagna | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |


| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0060341 Lavagna Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0060356 2.0 Lavagna Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062119 Mosaico Pavone Mix | PZ/181 |
| 33,8x22,5 - 13,3"x8,9" | BOX/06 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0062117 Mosaico 5x5 Lavagna | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0062124 Mosaico Hexa Lavagna | PZ/182 |
| 30x34 - 12"x13,4" | BOX/06 |




2.0 Polvere Rett. 90x90


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 61x61 AS | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPIA
(smuss. artig.)
8x61 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | | |
|--|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Argilla | cod. 0061589A | cod. 0061892 | cod. 0061900 | cod. 0061905 |
| | Ocra | cod. 0061590A | cod. 0061895 | cod. 0061901 | cod. 0061906 |
| | Creta | cod. 0061591A | cod. 0061896 | cod. 0061902 | cod. 0061907 |
| | Polvere | cod. 0061592A | cod. 0061897 | cod. 0061903 | cod. 0061908 |
| | Lavagna | cod. 0061593A | cod. 0061898 | cod. 0061904 | cod. 0061909 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Posillipo Rett. 60x120
Posillipo Rett. 60x60 :: Giudecca Rett. 90x90 :: Shibuya Rett. 30x90

Civico 38

contemporary



Decoro Jungle Ice Rett. 30x90
Burano Rett. 30x90



Parioli Rett. 60x60
Manarola Rett. 30x90 :: Notting Hill Rett. 30x90 :: Jaipur City Rett. 30x90



Bicocca Rett. 90x90
Balaf Rett. 30x90 :: Burano Rett. 30x90 :: Vortice Mos. Grigio 30x30

Civico 38

contemporary

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Burano Manarola Notting Hill Balat Shibuya Burano Garden Manarola Garden Lapa City Aveiro City Jaipur City

Formati

sizes :: formats :: Formaten



30x90
Rettificato

Posillipo Rett. 90x90
Burano Rett. 30x90 :: Burano Garden Rett. 30x90

Civico 38

contemporary

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Parioli Navigli Posillipo Giudecca Bicocca

Formati

sizes :: formats :: Formaten



90x90 Rettificato 2.0 90x90 Rettificato 60x120 Rettificato 60x60 Rettificato 61x61 Naturale Anti-Slip 30x60 Rettificato 45x45 Naturale 30,5x61 Naturale

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 9 | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 2 2.0 |

Navigli Rett. 60x60
 Navigli Trapezio 26x45 :: Posillipo Trapezio 26x45 :: Parioli Trapezio 26x45

Rivestimento in pasta bianca
 wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weipscherbige Wandfliesen



cod. 0045702 Burano Rett. M0/187
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045703 Manarola Rett. M0/187
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045706 Notting Hill Rett. M0/187
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045708 Balat Rett. M0/187
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045709 Shibuya Rett. M0/187
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045705 Manarola Garden Rett. M0/188
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045707 Lapa City Rett. M0/188
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045711 Jaipur City Rett. M0/188
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045704 Burano Garden Rett. M0/188
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0045710 Aveiro City Rett. M0/188
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0048333 Jungle Decoro Ice AB Rett. PZ/213
 30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0048334 Jungle Decoro Warm AB Rett. PZ/213
 30x90 - 12"x36" BOX/04

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0045843 Parioli Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0045839 Parioli Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0047955A Parioli | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0048003A AS Parioli | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0045832 Parioli Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0047951A Parioli | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0045835 Parioli Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|-----------------------------|--------|
| cod. 0063093 Parioli | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0048243 Parioli Trapezio | PZ/169 |
| 26x45 - 10"x18" | BOX/06 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0048239 Vortice Mosaico Beige | PZ/180 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/06 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0045847 2.0 Parioli Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0045840 Navigli Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0045848 Navigli Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0047954A Navigli | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0048000A AS Navigli | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0045516 Navigli Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0047950A Navigli | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0045836 Navigli Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|-----------------------------|--------|
| cod. 0063094 Navigli | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0045844 2.0 Navigli Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |




| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0048244 Navigli Trapezio | PZ/169 |
| 26x45 - 10"x18" | BOX/06 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0048239 Vortice Mosaico Beige | PZ/180 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/06 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0045842 Posillipo Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0045838 Posillipo Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0047956A Posillipo | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0047952A Posillipo | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0063094 Posillipo | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0048002A AS Posillipo | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0045834 Posillipo Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0045518 Posillipo Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0048241 Posillipo Trapezio | PZ/169 |
| 26x45 - 10"x18" | BOX/06 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0048240 Vortice Mosaico Grigio | PZ/180 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/06 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0045846 2.0 Posillipo Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0045841 Giudecca Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0045837 Giudecca Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0047953A Giudecca | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0048001A AS Giudecca | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0045517 Giudecca Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0047957A Giudecca | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0045833 Giudecca Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0063096 Giudecca | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0048242 Giudecca Trapezio | PZ/189 |
| 26x45 - 10"x18" | BOX/06 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0048240 Vortice Mosaico Grigio | PZ/180 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/06 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0045845 2.0 Giudecca Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0047999 Bicocca Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0047998 Bicocca Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0047996A Bicocca | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| cod. 0048004A AS Bicocca | MQ/500 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0047997 Bicocca Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |




| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0047994A Bicocca | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0047995 Bicocca Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0048251 Bicocca Trapezio | PZ/169 |
| 26x45 - 10"x18" | BOX/06 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0048240 Vortice Mosaico Grigio | PZ/180 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/06 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0047993 2.0 Bicocca Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |






2.0 Posillipo Rett. 90x90 :: 2.0 Bicocca Rett. 90x90


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 61x61 AS | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 826 |
| 45x45 | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30,5x61 AS | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x45 - 3,1"x18"
PZ/101
BOX/28




BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x61 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Parioli | cod. 0063472 | cod. 0048499A | cod. 0048717 | cod. 0049533 | cod. 0049538 |
| | Navigli | cod. 0063474 | cod. 0048498A | cod. 0048716 | cod. 0049532 | cod. 0049537 |
| | Posillipo | cod. 0063471 | cod. 0048500A | cod. 0048718 | cod. 0049534 | cod. 0049539 |
| | Giudecca | cod. 0063473 | cod. 0048497A | cod. 0048715 | cod. 0049531 | cod. 0049536 |
| | Bicocca | | cod. 0048501A | cod. 0048719 | cod. 0049535 | cod. 0049540 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Nickel Chrome Rett. 60x60 :: Grey London Rett. 90x90
Mosaico Geometrico Mix Nickel Dark 22x27

It's Different

contemporary



Mix Grey Rett. 20x20



Dark Soul Rett. 60x120 :: Mosaico Esagona Glitter Dark Soul 28x28



Dark Soul Ref. 60x60



Black Mirror Rett. 60x60 :: Black Mirror Rett. 60x120
 Black Mirror Intreccio 30x30 :: Lineae Lilium Crystal Rett. 60x120

It's Different

contemporary

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Grey London Dark Soul Black Mirror Nickel Chrome

Formati

sizes :: formats :: Formaten



Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A+B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V3 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V3 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0045295 Grey London Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0045299A Grey London MQ/181
 61x61 - 12"x24" BOX/04
cod. 0045303 Grey London Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0047733 Grey London Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0045522A Grey London MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07
cod. 0045526 Grey London Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0050448 Grey London Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0045933 Mix Grey Rett. MQ/187
 20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0048274 Esagona Glitter Grey L. PZ/179
 28x28 - 11"x11" BOX/06



cod. 0048198 Grey London Intreccio PZ/117
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0048277 Mos.Geo.Mix Grey/Black PZ/175
 22x27 - 9"x10" BOX/06



cod. 0045827 2.0 Grey London Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0047991 2.0 Grey London Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0045824 Dark Soul Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0045511A Dark Soul MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0045515 Dark Soul Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0047734 Dark Soul Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0045821A Dark Soul MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07


cod. 0045822 Dark Soul Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0050445 Dark Soul Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0048275 Esagona Glitter Dark S. PZ/179
 28x28 - 11"x11" BOX/06



cod. 0048199 Dark Soul Intreccio PZ/117
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0048276 Mos.Geo.Mix Nickel/Dark PZ/175
 22x27 - 9"x10" BOX/06



cod. 0045828 2.0 Dark Soul Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0047992 2.0 Dark Soul Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0045294 Black Mirror Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0045298A Black Mirror MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0045302 Black Mirror Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0047732 Black Mirror Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0045521A Black Mirror MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07


cod. 0045525 Black Mirror Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0050447 Black Mirror Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0048273 Esagona Glitter Black PZ/179
 28x28 - 11"x11" BOX/06



cod. 0048201 Black Mirror Intreccio PZ/117
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0048277 Mos.Geo.Mix Grey/Black PZ/175
 22x27 - 9"x10" BOX/06



cod. 0045826 2.0 Black Mirror Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0047990 2.0 Black Mirror Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0045293 Nickel Chrome Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0045297A Nickel Chrome MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04
cod. 0045301 Nickel Chrome Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0047731 Nickel Chrome Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0045520A Nickel Chrome MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07
cod. 0045524 Nickel Chrome Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0050446 Nickel Chrome Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0045932 Mix Nickel Rett. MQ/187
 20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0048272 Esagona Glitter Nickel PZ/179
 28x28 - 11"x11" BOX/06



cod. 0048200 Nickel Chrome Intreccio PZ/117
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0048276 Mos.Geo.Mix Nickel/Dark PZ/175
 22x27 - 9"x10" BOX/06



cod. 0045825 2.0 Nickel Chrome Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0047989 2.0 Nickel Chrome Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01






2.0 Nickel Chrome Rett. 60x120


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 60x120 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,72 | 30,8 | 36 | 25,92 | 1108,8 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 826 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |
| 10x30 Rett. | 9 | 30 | 0,9 | 18,5 | 36 | 32,4 | 666 |
| 20x20 Rett. | 9 | 25 | 1 | 21 | 60 | 60 | 1260 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x61 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Grey London | cod. 0046408A | cod. 0046558 | cod. 0046593 | cod. 0046394 |
| Dark Soul | cod. 0046410A | cod. 0046561 | cod. 0046595 | cod. 0046396 |
| Black Mirror | cod. 0046407A | cod. 0046557 | cod. 0046592 | cod. 0046392 |
| Nickel Chrome | cod. 0046409A | cod. 0046560 | cod. 0046594 | cod. 0046395 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Azulejos

contemporary



Ribeira Mix Rett. 20x20



Rossio Mix Rett. 20x20



Estoril Rett. 20x20
Oporto Rett. 20x20 :: Ribeira Mix Rett. 20x20



Azulejos

contemporary

Gres porcellanato

porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Portugal

Estoril

Formati

sizes :: formats :: Formaten



20x20
Rettificato

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



INGELIVO



MOHS 6



PEI IV



mm 9



> μ 0,40



5



GA-GLA-GHA



≥ 35 N/mm²



≤ 0,5%



V 2

Rossio Mix Rett. 20x20 :: Baixa Rett. 20x20

Gres porcellanato
porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug



cod. 0040100 Portugal Rett. MQ/500
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0041353 Estoril Rett. MQ/500
20x20 - 8"x8" BOX/25




cod. 0040100 Portugal Rett. MQ/500
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0041353 Estoril Rett. MQ/500
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0040096 Oporto Rett. MQ/187
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0040098 Baixa Rett. MQ/187
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0040097 Ribeira Mix Rett. MQ/187
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0040099 Rossio Mix Rett. MQ/187
20x20 - 8"x8" BOX/25

Gres porcellanato
porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug



cod. 0040100 Portugal Rett. MQ/500
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0041353 Estoril Rett. MQ/500
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0040094 Lisboa Rett. MQ/187
20x20 - 8"x8" BOX/25



cod. 0040095 Alfama Mix Rett. MQ/187
20x20 - 8"x8" BOX/25



Alfama Mix Rett. 20x20
Portugal Rett. 20x20

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| 20x20 Rett. | 9 | 25 | 1 | 21 | 60 | 60 | 1260 |

Tex

contemporary



Macramé Blanc Ref. 30x90



Voile Beige Ref. 30x90

Tex

contemporary

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Voile Blanc

Voile Beige

Macramé
Blanc

Macramé
Beige

Plissé
Blanc

Plissé
Beige

Plissé
Gris

Plissé
Brun

Formati


sizes :: formats :: Formaten



30x90
Rettificato

Macramé Blanc Rett. 30x90


Rivestimento in pasta bianca
wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weipscherbige Wandfliesen



cod. 0035409 Voile Blanc Rett. MQ/187
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0035410 Voile Beige Rett. MQ/187
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0035412 Macramé Blanc Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0035413 Macramé Beige Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0035414 Plissé Blanc Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0035416 Plissé Beige Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0035415 Plissé Gris Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0035417 Plissé Brun Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



Voile Blanc Rett. 30x90

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box/Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |

Stile Urbano

contemporary



Calce Rett. 90x90



Cemento Rett. 60x120 :: Loft Dust 6x25



Ferro Rett. 60x120 :: Loff White 6x25



2.0 Mattone Rett. 90x90



Stile Urbano

contemporary

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Ferro Cemento Gesso Calce Mattone

Formati

sizes :: formats :: Formaten



60x120 Rettificato 90x90 Rettificato 2.0 90x90 Rettificato 60x60 Rettificato 2.0 60x60 Rettificato 30x60 Rett. 45x45 Naturale Anti-slip
61x61 Naturale 30,5x61 Naturale

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A+B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 | 2.0 |

Gesso Rett. 90x90

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0029512 Gesso Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0029508A Gesso MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0029509 Gesso Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0028641 Calce Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0028680A Calce MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0028684 Calce Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0041826 Gesso Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0029506A Gesso MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0029507 Gesso Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0041805 Calce Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0028700 Calce MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0028778 Calce Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0029530 Gesso Muretto PZ/105
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0029523 Gesso Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0029505 Gesso MQ/172
 45x45 - 18"x18" BOX/05

cod. 0036935 AS Gesso MQ/172
 45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0029527 Calce Muretto PZ/105
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0029464 Calce Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0028775 Calce MQ/172
 45x45 - 18"x18" BOX/05

cod. 0036932 AS Calce MQ/172
 45x45 - 18"x18" BOX/05

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0028639 Cemento Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0028698A Cemento | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0028780 Cemento Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0028678A Cemento | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0028682 Cemento Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |




| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0038799 2.0 Cemento Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0028773 Cemento | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |
| cod. 0036931 AS Cemento | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0029526 Cemento Muretto | PZ/105 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0029463 Cemento Mosaico | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0041804 Cemento Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0041516 2.0 Cemento Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0028640 Ferro Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0028699A Ferro MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0028779 Ferro Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0028679A Ferro MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04


cod. 0028683 Ferro Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0038800 2.0 Ferro Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0028774 Ferro MQ/172
 45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0029528 Ferro Muretto PZ/105
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0029465 Ferro Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0041806 Ferro Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0041517 2.0 Ferro Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0028642 Mattone Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0028701A Mattone | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0028777 Mattone Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0028681A Mattone | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0028685 Mattone Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0038801 2.0 Mattone Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------|--------|
| cod. 0028776 Mattone | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0029529 Mattone Muretto | PZ/105 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0029466 Mattone Mosaico | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0041807 Mattone Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0041518 2.0 Mattone Rett. | MQ/212 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/01 |






Cemento Rett. 60x120

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung


| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Cin Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Cin m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Cin kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Cin/Europal Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 45x45 | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 45x45 AS | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



| | BATTISCOPIA (coordinato) 8x45 - 3,1"x18" ML/101 BOX/28 | BATTISCOPIA (smuss. artig.) 8x61 - 3,1"x24" PZ/85 BOX/15 | BATTISCOPIA RETT. (smuss. artig.) 8x60 - 3,1"x24" PZ/88 BOX/15 | BATTISCOPIA RETT. (smuss. artig.) 7,2x90 - 2,8"x36" PZ/110 BOX/10 | BATTISCOPIA RETT. (smuss. artig.) 7,2x120 - 2,8"x48" PZ/144 BOX/08 |
|--|---|---|---|--|---|
|--|---|---|---|--|---|

| | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ferro | cod. 0031346 | cod. 0029324A | cod. 0029328 | cod. 0029320 | cod. 0029315 |
| | Cemento | cod. 0031360 | cod. 0029323A | cod. 0029327 | cod. 0029319 | cod. 0029314 |
| | Gesso | cod. 0031362 | cod. 0029521A | cod. 0029522 | cod. 0029520 | cod. 0029519 |
| | Calce | cod. 0031359 | cod. 0029325A | cod. 0029329 | cod. 0029321 | cod. 0029316 |
| | Mattone | cod. 0031363 | cod. 0029326A | cod. 0029330 | cod. 0029322 | cod. 0029317 |



Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag.472
 Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
 Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
 Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Note note :: notes



Per i dettagli sulla certificazione UPEC, consultare il sito polis.it
 For more information on the UPEC, please refer to .polis.it
 Pour avoir plus de détails sur le classement UPEC consultez polis.it
 Alle Details zur UPEC-Zertifizierung finden Sie auf der Website polis.it

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
 Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
 Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Upnuance

contemporary



2.0 UPcrete Rett. 60x60



Uplvoire Rett. 60x60



UPcendre Rett. 60x60 :: Loft Dust 6x25



Upnuance

contemporary

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



UPcrete UPivoire UPcendre UPcharbon

Formati

sizes :: formats :: Formaten



60x60 Rettificato 2.0 60x60 Rettificato

UPivoire Rett. 60x60

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0034271 UPcrete Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0028767 2.0 UPcrete Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0034272 UPivoire Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0028768 2.0 UPivoire Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0034273 UPcendre Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0028766 2.0 UPcendre Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0034275 UPcharbon Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0028769 2.0 UPcharbon Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0026738 Maioliche Ravello Mix Rett. PZ/92
 15x15 - 6"x6" BOX/16


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 32 | 32 | 23,04 | 992 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke

BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15

| | | |
|--|-----------|--------------|
| | UPcrete | cod. 0034783 |
| | UPivoire | cod. 0034786 |
| | UPcendre | cod. 0034785 |
| | UPcharbon | cod. 0034784 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Note note :: notes

Per i dettagli sulla certificazione UPEC, consultare il sito polis.it

For more information on the UPEC, please refer to .polis.it
Pour avoir plus de détails sur le classement UPEC consultez polis.it
Alle Details zur UPEC-Zertifizierung finden Sie auf der Website polis.it

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



2.0 UPcrete Rett. 60x60

N.Y.C.

contemporary



Tribeca Rett. 30x60



Bococo Rett. 60x60
Bococo Rett. 30x60
Decoro Graffiti abc 30x60



Midtown Ref. 60x60 :: Midtown mattoncino su rete 30x30



2.0 Midtown Rett. 60x60 Rett.



N.Y.C.

contemporary

Rivestimento in bicottura

double fired tiles :: biccuisson :: Zweibrandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Nolita

Tribeca

Soho

Bococo

Broadway

Midtown

Manhattan

Brooklyn

Formati

sizes :: formats :: Formaten




25x60
Naturale



20x45
Naturale

Brooklyn 25x60 :: Decoro Skyline Beige 25x60

Rivestimento in bicottura
double fired tiles :: bicuisson :: Zweibrandfliesen



cod. 0018368 Manhattan MQ/175
25x60 - 10"x24" BOX/09



cod. 0018367 Brooklyn MQ/175
25x60 - 10"x24" BOX/09



cod. 0017462 Nolita MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017463 Tribeca MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017464 Soho MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0018913 Zen Decoro Grigio A+B PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04

cod. 0018914 Zen Decoro Beige A+B PZ/182
25x60 - 10"x24" BOX/04



cod. 0017461 Bococo MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017465 Broadway MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0017466 Midtown MQ/171
20x45 - 8"x18" BOX/16



cod. 0019637 Lt. Manhattan PZ/68
2x60 - 0^{6/8}"x24" BOX/06



cod. 0019638 Lt. Brooklyn PZ/68
2x60 - 0^{6/8}"x24" BOX/06



cod. 0018776 Decoro Murales Ice A+B PZ/167
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0018775 Decoro Murales Hot A+B PZ/167
20x45 - 8"x18" BOX/12



cod. 0018774 Lt. Murales Ice PZ/85
4,5x45 - 1^{6/8}"x18" BOX/24



cod. 0018773 Lt. Murales Hot PZ/85
4,5x45 - 1^{6/8}"x18" BOX/24



N.Y.C.

contemporary

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Nolita Tribeca Soho Bococo Broadway Midtown

Formati

sizes :: formats :: Formaten



90x90 Rettificato
60x60 Rettificato
2.0 60x60 Rettificato
30x60 Rett.
45x45 Naturale Anti-slip
61x61 Naturale
30,5x61 Naturale

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 9 | 5 | UA-UA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 | AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 2 | 2.0 |

2.0 Midtown Rett. 60x60

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0022811 Nolita Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0016431 Nolita | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |
| cod. 0016788 AS Nolita | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0022812 Tribeca Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0016432 Tribeca | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |
| cod. 0016790 AS Tribeca | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0016733A Nolita | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0016801 Nolita Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0016434A Nolita | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0016793 Nolita Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0020676 2.0 Nolita Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0016734A Tribeca | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0016803 Tribeca Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0016436A Tribeca | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0016795 Tribeca Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0020672 2.0 Tribeca Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0022813 Soho Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------|--------|
| cod. 0016429 Soho | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |
| cod. 0016789 AS Soho | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0022809 Midtown Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0016787 Midtown | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |
| cod. 0017066 AS Midtown | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0016735A Soho | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0016802 Soho Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0016435A Soho | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0016794 Soho Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0020677 2.0 Soho Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0016799A Midtown | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0016805 Midtown Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0016791A Midtown | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0016797 Midtown Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0020675 2.0 Midtown Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0022808 Broadway Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0022810 Bococo Rett. | MQ/192 |
| 90x90 - 36"x36" | BOX/02 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0016852 Bococo Decoro Graffiti A+B+C | PZ/181 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/03 |



| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0016798A Broadway | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0016804 Broadway Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |




| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0016746A Broadway | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0016796 Broadway Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|------------------------------|--------|
| cod. 0016786 Broadway | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |



| | |
|-----------------------------|--------|
| cod. 0016736A Bococo | MQ/186 |
| 61x61 - 24"x24" | BOX/04 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0016800 Bococo Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-----------------------------|--------|
| cod. 0016433A Bococo | MQ/181 |
| 30,5x61 - 12"x24" | BOX/07 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0016792 Bococo Rett. | MQ/400 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|----------------------------|--------|
| cod. 0016430 Bococo | MQ/172 |
| 45x45 - 18"x18" | BOX/05 |


Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug




cod. 0016983 Fascia Broadway Mix PZ/176
30x60 - 12"x24" BOX/04




cod. 0016850 Fascia Soho Mix PZ/176
30x60 - 12"x24" BOX/04




cod. 0016824 Nolita Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016826 Tribeca Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016825 Soho Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016823 Bococo Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016938 Midtown Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016937 Broadway Matt. su rete PZ/111
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016985 Nolita Mos. su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0016987 Tribeca Mos. su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016986 Soho Mos. su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016984 Bococo Mos. su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016988 Broadway Mos. su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0016989 Midtown Mos. su rete PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 25x60 | 8,7 | 9 | 1,35 | 19,2 | 48 | 64,8 | 921,6 |
| 20x45 | 8,5 | 15 | 1,35 | 19,65 | 52 | 70,2 | 1021,8 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 45x45 + AS | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA
(coordinato)
8x45 - 3,1"x18"
ML/101
BOX/28



BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x61 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Nolita | cod. 0016608 | cod. 0016612A | cod. 0016888 | cod. 0023632 |
| Tribeca | cod. 0016610 | cod. 0016614A | cod. 0016890 | cod. 0023634 |
| Soho | cod. 0016609 | cod. 0016613A | cod. 0016889 | cod. 0023633 |
| Bococo | cod. 0016607 | cod. 0016611A | cod. 0016887 | cod. 0023629 |
| Broadway | cod. 0016867 | cod. 0016865A | cod. 0016891 | cod. 0023630 |
| Midtown | cod. 0016868 | cod. 0016866A | cod. 0016892 | cod. 0023631 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di **GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE**, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Note note :: notes



Per i dettagli sulla certificazione UPEC, consultare il sito polis.it

For more information on the UPEC, please refer to [.polis.it](http://polis.it)
Pour avoir plus de détails sur le classement UPEC consultez polis.it
Alle Details zur UPEC-Zertifizierung finden Sie auf der Website polis.it

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Levante

contemporary



Rosa dei Venti 20x60



Levante Perla 20x60
Vento Perla 20x60
Dec. Dream Azzurro 20x60
List.Dream Azzurro 3,7x60

Levante

contemporary

Rivestimento in bicottura*

double fired tiles :: bicuisson :: Zweibrandfliesen

*PAVIMENTO COORDINATO IN GRES PORCELLANATO

Superficie: lucida

surface: shiny :: surface: brillante :: Oberfläche: glänzend

Colori

colours :: couleurs :: Farben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Levante Perla | Levante Beige | Levante Grigio | Levante Azzurro | Levante Giallo | Levante Nocciola |
|  |  |  |  |  |  |
| Vento Perla | Vento Beige | Vento Grigio | Vento Azzurro | Vento Giallo | Vento Nocciola |

Formati

sizes :: formats :: Formaten



20x60
Naturale



Levante Beige 20x60 :: Rosa dei venti 20x60

Levante

Rivestimento in bicottura
double fired tiles :: bicuisson :: Zweibrandfliesen




cod. 0035120 Levante Perla MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035122 Levante Grigio MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035123 Levante Azzurro MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035126 Vento Perla MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035128 Vento Grigio MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035129 Vento Azzurro MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12




cod. 0035121 Levante Beige MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035124 Levante Nocciola MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035125 Levante Giallo MQ/178
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035127 Vento Beige MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035130 Vento Nocciola MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035131 Vento Giallo MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0037231 Levante Mosaico Grigio MQ/186
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0037230 Levante Mosaico Beige MQ/186
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0035132 Rosa dei Venti
20x60 - 8"x24"



MQ/183
BOX/12





cod. 0036783 Dec. Dream Azzurro AB PZ/176
20x60 - 8"x24" BOX/06



cod. 0036785 Dec. Dream Giallo AB PZ/176
20x60 - 8"x24" BOX/06



cod. 0036786 Listello Dream Azzurro PZ/090
3,7x60 - 1,45"x24" BOX/10



cod. 0036787 Listello Dream Giallo PZ/090
3,7x60 - 1,45"x24" BOX/10

Levante Azzurro 20x60 :: Levante Perla 20x60 :: Vento Perla 20x60
Dec.Dream Azzurro AB 20x60 :: Listello Dream Azzurro 3,7x60

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 20x60 | 7,7 | 12 | 1,44 | 19,35 | 56 | 80,64 | 1083,60 |



Loft Vanilla 6x25

Loft Design

stone



Loft Dust 6x25



Loft Bricky 6x25



Loft Design

stone

Gres porcellanato

porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Bricky Vanilla White Dust Iron

Formati


sizes :: formats :: Formaten



6X25

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



Gres porcellanato
porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug



cod. 0030428 Loft Bricky MQ/510
6x25 - 2,4"x10" BOX/32




cod. 0030432 Loft Vanilla MQ/510
6x25 - 2,4"x10" BOX/32



cod. 0030430 Loft White MQ/510
6x25 - 2,4"x10" BOX/32



cod. 0030426 Loft Dust MQ/510
6x25 - 2,4"x10" BOX/32




cod. 0030429 Loft Iron MQ/510
6x25 - 2,4"x10" BOX/32



Loft Iron 6x25

Corretta modalità di posa mode de pose à appliquer :: correct laying method :: richtige Verlegeweise



Per enfatizzare le caratteristiche del prodotto, il materiale deve essere posato con fuga 1 cm
The material has to be laid with 1 cm of joint emphasize product's characteristics
Pour exalter au mieux les caractéristiques spécifiques du produit, il faut prévoir une pose avec un joint de 1 cm
Um die Charakteristik des Produktes zu betonen, soll das Material mit 1 Fuge verlegt werden

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 6x25 | 10 | 32 | 0,58 | 10 | 108 | 62,64 | 1080 |

Stone



The unexpected
side of stone



Aura
200



Milano
214



Strade Romane
226



Kalcaria
240



Elements
258



Sirius
268



Stoneheart
290



Volcano
304



Lineae
330



Moonwalk
342



Montagne
348



It Rocks
366



Aria Rett. 60x120
Aria Mosaico Vapore 30x60

Aura

stone



2.0 Luce Rett. 60x120
Luce Crystal Rett. 120x120





Luce Crysta Rett. 120x120
2.0 Luce Rett. 60x120



Aura

stone

Gres porcellanato


porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt / soft / crystal

surface :: surface :: Oberfläche: Matt / Soft / Crystal

Colori

colours :: couleurs :: Farben




Luce

Aria

Formati

sizes :: formats :: Formaten



120x120
Rettificato

60x120
Rettificato

2.0 60x120
Rettificato


60x60
Rettificato

30x60
Rett.

10x30
Rett.

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------|----------|----|-----------|---|------------|------------|------------|
| INGELIVO | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $\leq 0,5\%$ | mm 8,5-9 | V2 | * | * | * | * | * |
| INGELIVO | $\geq 45 \text{ N/mm}^2$ | $\leq 0,2\%$ | mm 20 | V2 | R11 A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA | ≤ 175 | MOSH 8 2.0 |

*Contattateci per eventuali altre info tecniche necessarie :: Please contact us for any other technical information needed.

Aria Rett. 60x120
Aria Mosaico Vapore 30x60 :: Aria Soft Rett. 60x120




| | |
|--|--------|
| cod. 0066693 Luce Rett. | MQ/203 |
| 120x120 - 47"x47" | BOX/02 |
| cod. 0066695 Luce Crystal Rett. | MQ/212 |
| 120x120 - 47"x47" | BOX/02 |
| cod. 0066694 Luce Soft Rett. | MQ/205 |
| 120x120 - 47"x47" | BOX/02 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0067254 Luce Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0067252 Luce Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0067256 Luce Rett. | MQ/187 |
| 10x30 - 4"x12" | BOX/30 |




| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0067802 Luce Mosaico 5x5 | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0067806 Luce Mosaico Vapore | PZ/192 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/04 |

Luce Soft/Aria Soft



| | |
|---|--------|
| cod. 0067804 Aria Mosaico Vapore | PZ/192 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/04 |

Aria Soft/Luce Soft



| | |
|--|--------|
| cod. 0066687 Luce Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |
| cod. 0066689 Luce Crystal Rett. | MQ/203 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |
| cod. 0066688 Luce Soft Rett. | MQ/201 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0067249 2.0 Luce Rett. | MQ/212 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/01 |





| | |
|--|--------|
| cod. 0066696 Aria Rett. | MQ/203 |
| 120x120 - 47"x47" | BOX/02 |
| cod. 0066698 Aria Crystal Rett. | MQ/212 |
| 120x120 - 47"x47" | BOX/02 |
| cod. 0066697 Aria Soft Rett. | MQ/205 |
| 120x120 - 47"x47" | BOX/02 |




| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0067255 Aria Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0067253 Aria Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0067257 Aria Rett. | MQ/187 |
| 10x30 - 4"x12" | BOX/30 |



| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0067801 Aria Mosaico 5x5 | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0067806 Luce Mosaico Vapore | PZ/192 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/04 |

Luce Soft/Aria Soft



| | |
|---|--------|
| cod. 0067804 Aria Mosaico Vapore | PZ/192 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/04 |

Aria Soft/Luce Soft



| | |
|--|--------|
| cod. 0066690 Aria Rett. | MQ/200 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |
| cod. 0066692 Aria Crystal Rett. | MQ/203 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |
| cod. 0066691 Aria Soft Rett. | MQ/201 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0067250 2.0 Aria Rett. | MQ/212 |
| 60x120 - 24"x48" | BOX/01 |






2.0 Luce Rett. 60x120


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 120x120 Rett. | 8,5 | 2 | 2,88 | 57,6 | 18 | 51,84 | 1036,8 |
| 60x120 Rett. | 8,5 | 2 | 1,44 | 28,8 | 30 | 43,2 | 864 |
| 60x120 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,72 | 30,8 | 36 | 25,92 | 1108,8 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |
| 10x30 Rett. | 9 | 30 | 0,9 | 18,5 | 36 | 32,4 | 666 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPIA RETT
(smuss. artigianale)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artigianale)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | |
|--|------|--------------|--------------|
| | Luce | cod. 0067627 | cod. 0067629 |
| | Aria | cod. 0067628 | cod. 0067630 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472

Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472

Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Citylife Rett. 90x90 :: Citylife Rett. 60x120

Milano

stone



Citylife Rett.90x90
Citylife Rett. 60x120



2.0 Isola Rett: 60x60



5vie Rett: 60x60



Milano

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt /

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Citylife Isola 5vie

Formati

sizes :: formats :: Formaten



90x90 Rettificato 60x120 Rettificato 60x60 Rettificato 2.0 60x60 Rettificato 30x60 Rett.

Info tecniche


technical info :: info techniques :: technische Info




| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|--------|
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 A | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V2 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V2 2.0 |

Citylife Rett. 90x90 :: Isola Rett. 60x120

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0066300 Citylife Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0067208 Citylife Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0066301 Isola Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0067209 Isola Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0066397 Citylife Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0067210 Citylie Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0066398 Isola Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0067211 Isola Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0067206 2.0 Citylife Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0067749 Isola Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0067748 Citylife Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0067207 2.0 Isola Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0066302 5vie Rett. MQ/200
60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0067815 5vie Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0067816 5vie Rett. MQ/192
90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0067814 5vie Rett. MQ/500
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0067828 5vie Mosaico 5x5 PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11




cod. 0067817 2.0 5vie Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02




Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box/Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,8 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| | Citylife | cod. 0067631 | cod. 0067633 | cod. 0067635 |
| | Isola | cod. 0067632 | cod. 0067634 | cod. 0067636 |
| | 5vie | cod. 0067833 | cod. 0067834 | cod. 0067835 |



Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474
For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Strade Romane

stone



Flaminia Rett. 60x120



Aurelia Rett. 30x120



Cassia Ref. 60x120



Aurelia Rett. 30x120 :: Mosaico Caludio Beige 22,6x22,8



Strade Romane

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Appia

Flaminia

Cassia

Aurelia

Formati

sizes :: formats :: Formaten



60x120
Rettificato

2.0 60x90
Rettificato

30x120
Rettificato

60x60
Rettificato

30x60
Rett.

Flaminia Rett.60x120 :: Mosaico Caludio Bianco 27,6x27,8

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 9 | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0060392 Appia Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0060396 Appia Rett. MQ/212
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0060388 Appia Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0060384 Appia Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0062132 Appia Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0062229 Tiberio Mosaico Bianco PZ/500
 28x29 - 11"x11,4" BOX/06



cod. 0062137 Claudio Mosaico Bianco PZ/174
 27,6x27,8 - 10,9"x10,95" BOX/06



cod. 0060400 2.0 Appia Rett. MQ/212
 60x90 - 24"x36" BOX/01



cod. 0060394 Cassia Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0060398 Cassia Rett. MQ/212
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0060390 Cassia Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0060386 Cassia Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0062134 Cassia Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0062230 Tiberio Mosaico Beige PZ/500
 28x29 - 11"x11,4" BOX/06



cod. 0062139 Claudio Mosaico Beige PZ/174
 27,6x27,8 - 10,9"x10,95" BOX/06



cod. 0060402 2.0 Cassia Rett. MQ/212
 60x90 - 24"x36" BOX/01



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0060393 Flaminia Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0060397 Flaminia Rett. MQ/212
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0060389 Flaminia Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0060385 Flaminia Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0062133 Flaminia Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0062229 Tiberio Mosaico Bianco PZ/500
 28x29 - 11"x11,4" BOX/06



cod. 0062137 Claudio Mosaico Bianco PZ/174
 27,6x27,8 - 10,9"x10,95" BOX/06



cod. 0060401 2.0 Flaminia Rett. MQ/212
 60x90 - 24"x36" BOX/01



cod. 0060395 Aurelia Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0060399 Aurelia Rett. MQ/212
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0060391 Aurelia Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0060387 Aurelia Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0062135 Aurelia Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0062230 Tiberio Mosaico Beige PZ/500
 28x29 - 11"x11,4" BOX/06



cod. 0062139 Claudio Mosaico Beige PZ/174
 27,6x27,8 - 10,9"x10,95" BOX/06





cod. 0060403 2.0 Aurelia Rett. MQ/212
 60x90 - 24"x36" BOX/01



Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 30x120 Rett. | 9 | 3 | 1,08 | 20,4 | 54 | 58,32 | 1.101,6 |
| 60x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,54 | 22,90 | 48 | 25,92 | 1.099,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPIA RETT
(smuss. artigianale)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15

BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artigianale)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | |
|--|----------|--------------|--------------|
| | Appia | cod. 0061578 | cod. 0061582 |
| | Flaminia | cod. 0061579 | cod. 0061583 |
| | Cassia | cod. 0061580 | cod. 0061584 |
| | Aurelia | cod. 0061581 | cod. 0061586 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Appia Rett. 60x120 :: Flaminia Rett. 60x120

Kalcaria

stone



Dolomia Rett. 60x120 :: Decoro Garden Rose Rett. 60x120



Dolomia Rett. 60x120
2.0 Dolomia Rett. 90x90



Silice Rett. 60x120 :: Mosaico Freccia Silice 43x27



Marna Rett. 90x90



Jura Rett. 90x90

Kalcaria

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Dolomia


Jura

Silice

Marna

Formati

sizes :: formats :: Formaten



90x90
Rettificato
Anti-slip

2.0 90x90
Rettificato

60x120
Rettificato

60x60
Rettificato

30x60
Rett.

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|--------|
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 9 | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V2 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V2 AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V2 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0055324 Dolomia Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055321 Dolomia Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0055327 Dolomia Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02


cod. 0056134 As Dolomia Rett. MQ/195
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0056852 Decoro Garden Rose Rett. PZ/240
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055318 Dolomia Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0056130 2.0 Dolomia Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0056808 Dolomia Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0056876 Mos. Freccia Dolomia PZ/169
 43x27 - 17"x11" BOX/06



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0055541 Jura Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055539 Jura Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0055540 Jura Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02

cod. 0056137 As Jura Rett. MQ/195
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0056852 Decoro Garden Rose Rett. PZ/240
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055538 Jura Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0056133 2.0 Jura Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0056809 Jura Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0056875 Mos. Freccia Jura PZ/169
 43x27 - 17"x11" BOX/06



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0055326 Silice Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055323 Silice Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0055328 Silice Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02
cod. 0056136 As Silice Rett. MQ/195
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0056851 Decoro Garden Blue Rett. PZ/240
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055320 Silice Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0056132 2.0 Silice Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0056811 Silice Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0056878 Mos. Freccia Silice PZ/169
 43x27 - 17"x11" BOX/06



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0055325 Marna Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055322 Marna Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 00555328 Marna Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02

cod. 0056135 As Marna Rett. MQ/195
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0056851 Decoro Garden Blue Rett. PZ/240
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0055319 Marna Rett. MQ/500
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0056131 2.0 Marna Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0056810 Marna Mosaico 5x5 PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0056877 Mos. Freccia Marna PZ/169
 43x27 - 17"x11" BOX/06






2.0 Dolomia Rett. 90x90


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 Rett. AS | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,8 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| | Dolomia | cod. 0056817 | cod. 0056825 | cod. 0056821 |
| | Jura | cod. 0056818 | cod. 0056826 | cod. 0056822 |
| | Marna | cod. 0056819 | cod. 0056828 | cod. 0056823 |
| | Silice | cod. 0056820 | cod. 0056829 | cod. 0056824 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472.
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472.
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Air Rett. 60x60 :: 2.0 Air Rett. 60x60

Elements

stone



Earth Rett. 60x60 :: Earth Rett. 30x60
Rovere Naturale Rett. 20x120



Fire Refl. 60x60 - 2.0 Fire Refl. 60x60

Elements

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben




Fire

Air

Earth

Formati

sizes :: formats :: Formaten



2.0 60x90
Rettificato

60x60
Rettificato
Anti-slip

2.0 60x60
Rettificato

30x60
Rett.
Anti-slip

10x30
Rettificato

AS Fire Rett. 60x60

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 9 | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 4 | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 4 | AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 4 | 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug




| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0055179 Fire Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0056140 AS Fire Rett. | MQ/512 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0055182 Fire Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0056251 AS Fire Rett. | MQ/510 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|--------------------------------|--------|
| cod. 0055189 Fire Rett. | MQ/187 |
| 10x30 - 4"x12" | BOX/30 |



| | |
|--------------------------------------|--------|
| cod. 0058205 Fire Mosaico 5x5 | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0055175 2.0 Fire Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| cod. 0057696 2.0 Fire Rett. | MQ/212 |
| 60x90 - 24"x36" | BOX/01 |




| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0055180 Air Rett. | MQ/187 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |
| cod. 0056138 AS Air Rett. | MQ/512 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/04 |



| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0055183 Air Rett. | MQ/500 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |
| cod. 0056249 AS Air Rett. | MQ/510 |
| 30x60 - 12"x24" | BOX/07 |



| | |
|-------------------------------|--------|
| cod. 0055191 Air Rett. | MQ/187 |
| 10x30 - 4"x12" | BOX/30 |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| cod. 0058203 Air Mosaico 5x5 | PZ/101 |
| 30x30 - 12"x12" | BOX/11 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0055176 2.0 Air Rett. | MQ/205 |
| 60x60 - 24"x24" | BOX/02 |



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0057694 2.0 Air Rett. | MQ/212 |
| 60x90 - 24"x36" | BOX/01 |

Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0055181 Earth Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04

cod. 0056139 AS Earth Rett. MQ/512
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0055184 Earth Rett. MQ/500
30x60 - 12"x24" BOX/07

cod. 0056250 AS Earth Rett. MQ/510
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0055192 Earth Rett. MQ/187
10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0058204 Earth Mosaico 5x5 PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0055178 2.0 Earth Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02




cod. 0057695 2.0 Earth Rett. MQ/212
60x90 - 24"x36" BOX/01



Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 Rett. AS | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |
| 30x60 Rett. AS | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |
| 10x30 Rett. | 9 | 30 | 0,90 | 18,5 | 36 | 32,4 | 666 |
| 2.0 60x90 Rett. | 20 | 1 | 0,54 | 22,9 | 48 | 25,92 | 1.099,2 |
| 2.0 60x60 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15

| | | |
|--|-------|--------------|
| | Fire | cod. 0056919 |
| | Air | cod. 0056917 |
| | Earth | cod. 0056918 |



**GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX**




GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474
For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Castor Rett. 60x60

Sirius

stone



Polaris Rett. 60x60
Orion Bianco Rett. 40x120 :: Sagitta Bianco Rett. 40x120
Polaris Mos. Geometrie 26,5x33



BREHER Vega rett. 120x120



Antares Ref. 60x120 :: Antares Mosaico 30x30 :: Polaris Mosaico Barre 29x29



Sirius

stone

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Orion
Bianco

Orion
Grigio

Sagitta
Bianco

Sagitta
Grigio

Libra
Bianco

Libra
Grigio

Formati

sizes :: formats :: Formaten



40x120
Rettificato

Orion Grigio Rett. 40x120 :: Libra Grigio Rett. 40x120



Polaris Rett. 60x60 :: Polaris Rett. Linee 30x60

Sirius

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Polaris Castor Vega Antares

Formati

sizes :: formats :: Formaten



Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A+B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A+B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 120x120 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 2.0 |

Rivestimento in pasta bianca
 wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weipscherbige Wandfliesen



cod. 0053528 Orion Bianco Rett. MQ/188
 40x120 - 16"x48" BOX/03



cod. 0053529 Orion Grigio Rett. MQ/188
 40x120 - 16"x48" BOX/03



cod. 0053530 Sagitta Bianco Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03



cod. 0053531 Sagitta Grigio Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03



Orion Bianco Rett. 40x120
Sagitta Bianco Rett. 40x120



cod. 0053532 Libra Bianco Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03



cod. 0053533 Libra Grigio Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0052506 Polaris Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0052727 Polaris Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0053446 Polaris Rett. MQ/203
 120x120 - 47"x47" BOX/02



cod. 0052731A Polaris MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0052738 Polaris Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0053537 Polaris Linee Rett. MQ/510
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0053846 Polaris Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0053302 Polaris Mos. Geometrie PZ/174
 26,5x33 - 10,5"x13" BOX/6



cod. 0053318 Polaris Mos. Barre PZ/154
 29x29 - 11,5"x11,5" BOX/6



cod. 0053298 Polaris Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0052843 2.0 Polaris Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0052505 Castor Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0052663 Castor Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0053445 Castor Rett. MQ/203
 120x120 - 47"x47" BOX/02



cod. 0052730A Castor MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0052737 Castor Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0053536 Castor Linee Rett. MQ/510
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0053845 Castor Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 53301 Castor Mos. Geometrie PZ/174
 26,5x33 - 10,5"x13" BOX/6



cod. 0053318 Polaris Mos. Barre PZ/154
 29x29 - 11,5"x11,5" BOX/6



cod. 0053297 Castor Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0052842 2.0 Castor Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0052504 Vega Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0052726 Vega Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0053444 Vega Rett. MQ/203
 120x120 - 47"x47" BOX/02



cod. 0052729A Vega MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0052733 Vega Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0053535 Vega Linee Rett. MQ/510
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0053844 Vega Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0053303 Vega Mos. Geometrie PZ/174
 26,5x33 - 10,5"x13" BOX/6



cod. 0053319 Vega Mos. Barre PZ/154
 29x29 - 11,5"x11,5" BOX/6



cod. 0053299 Vega Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0052841 2.0 Vega Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01




Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0052503 Antares Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0052662 Antares Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0053428 Antares Rett. MQ/203
 120x120 - 47"x47" BOX/02



cod. 0052728A Antares MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0052732 Antares Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0053534 Antares Linee Rett. MQ/510
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0053843 Antares Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0053300 Antares Mos. Geometrie PZ/174
 26,5x33 - 10,5"x13" BOX/6



cod. 0053319 Vega Mos. Barre PZ/154
 29x29 - 11,5"x11,5" BOX/6



cod. 0053296 Antares Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0052840 2.0 Antares Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01






2.0 Vega Rett. 60x120


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| 40x120 Rett. | 9,8 | 3 | 1,44 | 24,2 | 20 | 28,8 | 484 |
| 120x120 Rett. | 9 | 2 | 2,88 | 55,9 | 18 | 51,84 | 1006,2 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 976 |
| 60x120 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,72 | 30,8 | 36 | 25,92 | 1.108,8 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x61 - 3,1" x24"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1" x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8" x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | |
|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| | Polaris | cod. 0053435A | cod. 0053439 | cod. 0053443 |
| | Castor | cod. 0053434A | cod. 0053438 | cod. 0053442 |
| | Vega | cod. 0053433A | cod. 0053437 | cod. 0053441 |
| | Antares | cod. 0053432A | cod. 0053436 | cod. 0053440 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di **GRADINO CUBO LINEARE** e **ANGOLARE**, consultare pag. 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Landstone Rett.60x120

Stoneheart

stone



Landstone Rett.60x120 :: Landstone Mos.Esagona 30x35
Spezie Cumino Rett. 20x120 - 30x120



Nightstone Ref. 60x120 :: Mosaico Muretto Cold 31x34



Nightstone Ref. 60x120 :: Mosaico Muretto Cold 31x34



Silverstone Rett. 60x60 :: Silverstone Rett. 60x120

Stoneheart

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Landstone Sunstone Silverstone Nightstone

Formati

sizes :: formats :: Formaten



60x120 Rettificato 2.0 60x120 Rettificato 60x60 Rettificato 30x60 Rett. 10x30 Rettificato

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 9 | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0042980 Landstone Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0042984 Landstone Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0042982 Sunstone Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0042986 Sunstone Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0045050 2.0 Landstone Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0042988 Landstone Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0045052 2.0 Sunstone Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0042990 Sunstone Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0042992 Landstone Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0042994 Sunstone Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0047982 Landstone Mos. Esagona PZ/175
 30x35 - 12"x14" BOX/06



cod. 0047983 Mosaico Muretto Warm PZ/154
 31x34 - 12"x13" BOX/06



cod. 0047981 Sunstone Mos. Esagona PZ/175
 30x35 - 12"x14" BOX/06



cod. 0047983 Mosaico Muretto Warm PZ/154
 31x34 - 12"x13" BOX/06

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0042979 Silverstone Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0042983 Silverstone Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0042981 Nightstone Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0042985 Nightstone Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0045049 2.0 Silverstone Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0042987 Silverstone Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0042991 Silverstone Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0045051 2.0 Nightstone Rett. MQ/212
 60x120 - 24"x48" BOX/01



cod. 0042989 Nightstone Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0042993 Nightstone Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0047979 Silverstone Mos. Esagona PZ/175
 30x35 - 12"x14" BOX/06



cod. 0047984 Mosaico Muretto Cold PZ/154
 31x34 - 12"x13" BOX/06



cod. 0047980 Nightstone Mos. Esagona PZ/175
 30x35 - 12"x14" BOX/06



cod. 0047984 Mosaico Muretto Cold PZ/154
 31x34 - 12"x13" BOX/06




2.0 Sunstone Rett. 60x120


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 60x120 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,72 | 30,8 | 36 | 25,92 | 1108,8 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |
| 10x30 Rett. | 9 | 30 | 0,9 | 18,50 | 36 | 32,40 | 666 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| | Landstone | cod. 0044831 | cod. 0044852 |
| | Sunstone | cod. 0044835 | cod. 0044855 |
| | Silverstone | cod. 0044834 | cod. 0044854 |
| | Nightstone | cod. 0044833 | cod. 0044853 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Volcano

stone



Vesuvio Rett. 60x120



Etna Rett. 90x90
Geyser Bianco Rett. 40x120 :: Magma Bianco Rett. 40x120



Salina Rett. 90x90 :: Etna Rett. 45x90 :: Salina Rett. 10x30 :: Mosaico Salina Ins.Etna 30,5x30,5



Vesuvio Ref. 60x120 :: Etna Mo. Mix Cardamomo 29,6x32

Volcano

stone

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Geysir
Bianco

Geysir
Beige

Magma
Bianco

Magma
Beige

Fossile
Bianco

Fossile
Beige

Formati

sizes :: formats :: Formaten



40x120
Rettificato

Magma Bianco Rett. 40x120



Volcano

stone

Rivestimento in bicottura

double fired tiles :: bicuisson :: Zweibrandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Grifone
Bianco

Grifone
Beige

Grifone
Grigio

Lapilli
Bianco

Lapilli
Beige

Lapilli
Grigio

Formati

sizes :: formats :: Formaten



20x60

Salina Rett. 60x60 :: Grifone Grigio 20x60 :: Petunia Decoro Grigio AB 20x60

Volcano

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Vesuvio Etna Marsili Salina

Formati

sizes :: formats :: Formaten



Info tecniche


technical info :: info techniques :: technische Info




| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 A | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 |

2.0

Etna Mos. Mix Cardamomo 30x32



cod. 0039987 Geyser Bianco Rett. MQ/188
 40x120 - 16"x48" BOX/03



cod. 0039989 Geyser Beige Rett. MQ/188
 40x120 - 16"x48" BOX/03



cod. 0039990 Magma Bianco Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03



cod. 0039991 Magma Beige Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03



Geyser Beige Rett. 40x120
Fossile Beige Rett. 40x120



cod. 0039992 Fossile Bianco Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03




cod. 0039993 Fossile Beige Rett. MQ/190
 40x120 - 16"x48" BOX/03




Grifone Beige 20x60 :: Lapilli Beige 20x60 :: Marsili Ref. 60x60


Rivestimento in bicottura
double fired tiles :: biccuisson :: Zweibrandfliesen



cod. 0040057 Grifone Bianco MQ/176
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0040058 Grifone Beige MQ/176
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0040059 Grifone Grigio MQ/176
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0041084 Petunia Decoro Beige AB PZ/176
20x60 - 8"x24" BOX/06



cod. 0041085 Petunia Decoro Grigio AB PZ/176
20x60 - 8"x24" BOX/06



cod. 0040060 Lapilli Bianco MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0040061 Lapilli Beige MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0040062 Lapilli Grigio MQ/180
20x60 - 8"x24" BOX/12



cod. 0041087 Lt. Volcano Beige/Rosso PZ/90
3,8x60 - 1,5"x24" BOX/10




cod. 0041086 Lt. Volcano Bianco/Avio PZ/90
3,8x60 - 1,5"x24" BOX/10

cod. 0041088 Lt. Volcano Grigio/Nero PZ/90
3,8x60 - 1,5"x24" BOX/10

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0039911 Vesuvio Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0039941A Vesuvio MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04
cod. 0039944 Vesuvio Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0040407 Vesuvio Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0039953 Vesuvio Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03




cod. 0039957A Vesuvio MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07
cod. 0039961 Vesuvio Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0040146 Vesuvio Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30




cod. 0040221 Vesuvio Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0041071 Vesuvio Mosaico Ins. Etna PZ/179
 30,5x30,5 - 12"x12" BOX/06



cod. 0041513 2.0 Vesuvio Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01



cod. 0040230 2.0 Vesuvio Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0042003 2.0 Vesuvio Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02




Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0039948 Etna Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0039940A Etna MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04
cod. 0039945 Etna Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0040223 Etna Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0041070 Etna Mos. Ins. Vesuvio PZ/179
 30,5x30,5 - 12"x12" BOX/06



cod. 0041068 Etna Mos. Mix Cardamomo PZ/182
 29,6x32 - 11,6"x12,6" BOX/06



cod. 0040408 Etna Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0039954 Etna Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0039958A Etna MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07
cod. 0039962 Etna Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0040147 Etna Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0040229 2.0 Etna Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02

cod. 0041512 2.0 Etna Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01

cod. 0042002 2.0 Etna Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0039913 Marsili Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0039943A Marsili MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04
cod. 0039947 Marsili Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0040410 Marsili Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02



cod. 0039956 Marsili Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0039960A Marsili MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07
cod. 0039964 Marsili Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0040145 Marsili Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30




cod. 0040222 Marsili Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0041072 Marsili Mos. Ins. Vesuvio PZ/179
 30,5x30,5 - 12"x12" BOX/06



cod. 0041069 Marsili Mos. Mix Cardamomo PZ/182
 29,6x32 - 11,6"x12,6" BOX/06



cod. 0040194 2.0 Marsili Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02

cod. 0041514 2.0 Marsili Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01

cod. 0042005 2.0 Marsili Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0039912 Salina Rett. MQ/200
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0039942A Salina MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04
cod. 0039946 Salina Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04




cod. 0040409 Salina Rett. MQ/192
 90x90 - 36"x36" BOX/02




cod. 0039955 Salina Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0039959A Salina MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07
cod. 0039963 Salina Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0040144 Salina Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0040220 Salina Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0041073 Salina Mosaico Ins. Etna PZ/179
 30,5x30,5 - 12"x12" BOX/06



cod. 0040228 2.0 Salina Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02

cod. 0041515 2.0 Salina Rett. MQ/212
 90x90 - 36"x36" BOX/01

cod. 0042004 2.0 Salina Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02






2.0 Marsill Rett. 45x90


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 40x120 Rett. | 9,8 | 3 | 1,44 | 24,2 | 20 | 28,8 | 484 |
| 20x60 | 7,7 | 12 | 1,44 | 19,35 | 56 | 80,64 | 1083,6 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 45x90 Rett. | 9 | 3 | 1,215 | 22,4 | 36 | 43,74 | 806,4 |
| 45x90 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,81 | 33,4 | 27 | 21,87 | 901,8 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |
| 10x30 Rett. | 9 | 30 | 0,9 | 18,5 | 36 | 32,40 | 666 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x61 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | | | | |
|--|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vesuvio | cod. 0040205A | cod. 0040209 | cod. 0040213 | cod. 0040217 |
| | Etna | cod. 0040207A | cod. 0040211 | cod. 0040215 | cod. 0040219 |
| | Marsili | cod. 0040206A | cod. 0040210 | cod. 0040214 | cod. 0040218 |
| | Salina | cod. 0040204A | cod. 0040208 | cod. 0040212 | cod. 0040216 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Lilium Crystal Rett. 60x120 :: Nebula Crystal Rett. 10x30 :: Lineae Decoro Crystal 30x60

Lineae

stone



Lineae Decoro Crystal 30x60



Tenebrae Crystal Ref. 60x60 - Lineae Mosaico Cubo Crystal 24,8x28,6



Lillium Crystal Ref. T20x120 : Decoro Mosaico Chesterfield Bianco 30x30



Lineae

stone

Gres porcellanato colorato in massa


fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: lucida

surface :: surface :: Oberfläche: Crystal

Colori

colours :: couleurs :: Farben




Lilium

Nebula

Tenebrae

Formati

sizes :: formats :: Formaten



120x120
Lappato Rettificato

60x120
Lapp. Rettificato

60x60
Lapp.Rettificato


30x60
Lapp Rett.

10x30
Lapp Rett.

Lilium Crystal Rett. 60x120 :: Decoro Mosaico Chesterfield Grigio 30x30

Info tecniche


technical info :: info techniques :: technische Info



Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0040360 Lilium Crystal Rett. MQ/212
 120x120 - 48"x48" BOX/02




cod. 0040366 Lilium Crystal Rett. MQ/190
 60x60 - 24"x24" BOX/03



cod. 0040369 Lilium Crystal Rett. MQ/190
 30x60 - 12"x24" BOX/06




cod. 0040361 Nebula Crystal Rett. MQ/212
 120x120 - 48"x48" BOX/02



cod. 0040367 Nebula Crystal Rett. MQ/190
 60x60 - 24"x24" BOX/03



cod. 0040370 Nebula Crystal Rett. MQ/190
 30x60 - 12"x24" BOX/06



cod. 0040364 Lilium Crystal Rett. MQ/203
 60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0041556 Lilium Crystal Rett. MQ/210
 10x30 - 4"x12" BOX/30




cod. 0040365 Nebula Crystal Rett. MQ/203
 60x120 - 24"x48" BOX/02




cod. 0041557 Nebula Crystal Rett. MQ/210
 10x30 - 4"x12" BOX/30

Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0040362 Tenebrae Crystal Rett. MQ/212
120x120 - 48"x48" BOX/02



cod. 0040368 Tenebrae Crystal Rett. MQ/190
60x60 - 24"x24" BOX/03




cod. 0040371 Tenebrae Crystal Rett. MQ/190
30x60 - 12"x24" BOX/06




cod. 0040363 Tenebrae Crystal Rett. MQ/203
60x120 - 24"x48" BOX/02



cod. 0041558 Tenebrae Crystal Rett. MQ/210
10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0041090 Chesterfield Crystal Bianco PZ/174
30,5x30,5 - 12"x12" BOX/06



cod. 0041093 Chesterfield Crystal Grigio PZ/174
30,5x30,5 - 12"x12" BOX/06



cod. 0041095 Lineae Decoro Crystal PZ/187
30x60 - 12"x24" BOX/04




cod. 0041094 Lineae Mos. Cubo Crystal PZ/171
24,8x28,6 - 9,7"x11,25" BOX/06


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 120x120 Crystal Rett. | 9 | 2 | 2,88 | 55,9 | 18 | 51,84 | 1006,2 |
| 60x120 Crystal Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,9 | 30 | 43,2 | 837 |
| 60x60 Crystal Rett. | 9 | 3 | 1,08 | 21 | 40 | 43,2 | 840 |
| 30x60 Crystal Rett. | 9 | 6 | 1,08 | 21 | 40 | 43,2 | 840 |
| 10x30 Crystal Rett. | 9 | 30 | 0,90 | 18,50 | 36 | 32,4 | 666 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/100
BOX/15




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/163
BOX/08

| | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| | Liliun Crystal | cod. 0041985 | cod. 0041988 |
| | Nebula Crystal | cod. 0041986 | cod. 0041989 |
| | Tenebrae Crystal | cod. 0041987 | cod. 0041990 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Moonwalk

stone



Mare Bianco Rett. 30x90



Mare Bianco Rett. 30x90

Moonwalk

stone

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: opaca

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Mare
Beige

Mare
Bianco

Rilievo
Beige

Rilievo
Bianco

Rilievo
Brown

Rilievo
Grigio

Formati

sizes :: formats :: Formaten



30x90
Rettificato

Rilievo Grigio Rett. 30x90

Rivestimento in pasta bianca
 wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weipscherbige Wandfliesen



Rilievo Grigio Rett. 30x90



cod. 0029548 Mare Beige Rett. MQ/187
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0029547 Mare Bianco Rett. MQ/187
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0029551 Rilievo Beige Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0029549 Rilievo Bianco Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0029552 Rilievo Brown Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04



cod. 0029550 Rilievo Grigio Rett. MQ/188
30x90 - 12"x36" BOX/04

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |

Montagne

stone



Davos Rett.30x60 :: Davos Rett. 60x60 :: Davos Fascia su rete 30x60



Davos Rett.30x60
Davos Fascia su rete 30x60



St.Moritz Ref. 45x90



2.0 St.Moritz Ref. 45x90

Montagne

stone

Rivestimento in pasta bianca

wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weißscherbige Wandfliesen

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Gardena

Pordoï

Dolomiti
Grigio

Dolomiti
Beige

Formati

sizes :: formats :: Formaten



30x90
Rettificato



Pordoï Rett. 30x90 :: Dolomiti Beige Rett. 30x90



Montagne

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Davos Cervinia St. Moritz Zermatt

Formati

sizes :: formats :: Formaten



45x90 Rettificato 2.0 45x90 Rettificato 60x60 Rettificato 30x60 Rett.
61x61 Naturale 30,5x61 Naturale

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info


| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 | 2.0 |

Zermatt Rett. 45x90 :: Zermatt Fascia su rete 30x60

Rivestimento in pasta bianca
wall tiles white body :: revêtement en pâte blanche :: weipscherbige Wandfliesen



| | |
|-----------------------------------|--------|
| cod. 0039868 Gardena Rett. | MQ/187 |
| 30x90 - 12"x36" | BOX/04 |



| | |
|----------------------------------|--------|
| cod. 0039869 Pordoi Rett. | MQ/187 |
| 30x90 - 12"x36" | BOX/04 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0039870 Dolomiti Grigio Rett. | MQ/188 |
| 30x90 - 12"x36" | BOX/04 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0039871 Dolomiti Beige Rett. | MQ/188 |
| 30x90 - 12"x36" | BOX/04 |

Dolomiti Beige Rett. 30x90


Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0020850 Davos Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0020976 Davos Fascia su rete PZ/174
 30x60 - 12"x24" BOX/04



cod. 0025275 Davos Mosaico su rete PZ/101
 30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0024480 2.0 Davos Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0020340A Davos MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0020847 Davos Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0020337A Davos MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0020844 Davos Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0021670A Davos Briquette MQ/182
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0021139 Cervinia Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0021165 Cervinia Fascia su rete PZ/174
 30x60 - 12"x24" BOX/04



cod. 0025277 Cervinia Mosaico su rete PZ/101
 30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0024479 2.0 Cervinia Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0021141A Cervinia MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0021142 Cervinia Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0021143A Cervinia MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0021144 Cervinia Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0021671A Cervinia Briquette MQ/182
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07


Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0020851 St. Moritz Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0020977 St. Moritz Fascia su rete PZ/174
 30x60 - 12"x24" BOX/04



cod. 0025278 St. Moritz Mosaico su rete PZ/101
 30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0024481 2.0 St. Moritz Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0020341A St. Moritz MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0020848 St. Moritz Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0020338A St. Moritz MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0020845 St. Moritz Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0021672 Zermatt/St. Moritz Briquette MQ/182
 30x60 - 12"x24" BOX/07


cod. 0021672A Zermatt/St. Moritz Briquette MQ/182
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0020852 Zermatt Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0020975 Zermatt Fascia su rete PZ/174
 30x60 - 12"x24" BOX/04



cod. 0025276 Zermatt Mosaico su rete PZ/101
 30x30 - 12"x12" Tessere 5x5 BOX/11



cod. 0024478 2.0 Zermatt Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0020342 Zermatt MQ/186
 60x60 - 24"x24" BOX/04

cod. 0020342A Zermatt MQ/186
 61x61 - 24"x24" BOX/04

cod. 0020849 Zermatt Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0020339A Zermatt MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0020846 Zermatt Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0021672 Zermatt/St. Moritz Briquette MQ/182
 30x60 - 12"x24" BOX/07

cod. 0021672A Zermatt/St. Moritz Briquette MQ/182
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07



Cervinia 45x90
Cervinia Briquette 30x60

Briquette: corretta modalità di posa

Mode de pose à appliquer :: Correct laying method :: Richtige Verlegeweise


Si consiglia di sfalsare tra loro le mattonelle di 15 cm, utilizzando una fuga di 2 mm tra una e l'altra.

We suggest to stagger the tiles by 15 cm – the joint must be 2 mm
Nous conseillons de décaler les carreaux de 15 cm - le joint doit être de 2 mm
Bei der verlegung empfehlen wir die fliesen 15 cm zu versetzen - die fuge sollt 2 mm sein


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,5 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 45x90 Rett. | 9 | 3 | 1,215 | 22,4 | 36 | 43,74 | 806,4 |
| 45x90 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,81 | 33,4 | 27 | 21,87 | 901,8 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA
(smuss. artigianale)
8x61 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artigianale)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/88
BOX/15

| | | | |
|--|------------|---------------|--------------|
| | Davos | cod. 0020634A | cod. 0021160 |
| | St. Moritz | cod. 0020635A | cod. 0021161 |
| | Zermatt | cod. 0020636A | cod. 0021162 |
| | Cervinia | cod. 0021163A | cod. 0021164 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Note note :: notes



Per i dettagli sulla certificazione UPEC, consultare il sito polis.it

For more information on the UPEC, please refer to .polis.it
Pour avoir plus de détails sur le classement UPEC consultez polis.it
Alle Details zur UPEC-Zertifizierung finden Sie auf der Website polis.it

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Metal Rett.30x60 :: Metal Rett. 30x30 :: Metal Rett. 10x30 :: Metal Mos. 30x30

It Rocks

stone



Coal Rett.60x60



Ash Ref. 30x60 :: AS Ash Ref. 30x60



2.0 Metal Ref. 45x90



It Rocks

stone

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Coal Metal Ash Sandstone

Formati

sizes :: formats :: Formaten



Sandstone Rett. 45x90

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 | 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0025885 Coal Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0028648 2.0 Coal Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0025340 Coal Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0033944 2.0 Coal Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02




cod. 0025335A Coal MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025945 Coal Rett. MQ/400
 30x30 - 12"x12" BOX/10




cod. 0025356A AS Coal MQ/182
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025344 Coal Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0026153 Coal Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0025858 Coal Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0025886 Metal Rett. MQ/188
 45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0025341 Metal Rett. MQ/187
 60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0025336A Metal MQ/181
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025357A AS Metal MQ/182
 30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025345 Metal Rett. MQ/400
 30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0028649 2.0 Metal Rett. MQ/210
 45x90 - 18"x36" BOX/02




cod. 0033945 2.0 Metal Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0025946 Metal Rett. MQ/400
 30x30 - 12"x12" BOX/10



cod. 0026154 Metal Rett. MQ/187
 10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0025859 Metal Mosaico PZ/101
 30x30 - 12"x12" BOX/11





cod. 0025887 Ash Rett. MQ/188
45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0028647 2.0 Ash Rett. MQ/210
45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0025342 Ash Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0033943 2.0 Ash Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02




cod. 0025337A Ash MQ/181
30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0025358A AS Ash MQ/182
30,5x61 - 12"x24" BOX/07


cod. 0025346 Ash Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025947 Ash Rett. MQ/400
30x30 - 12"x12" BOX/10



cod. 0026152 Ash Rett. MQ/187
10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0025857 Ash Mosaico PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0025888 Sandstone Rett. MQ/188
45x90 - 18"x36" BOX/03



cod. 0025343 Sandstone Rett. MQ/187
60x60 - 24"x24" BOX/04



cod. 0025338A Sandstone MQ/181
30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0025359A AS Sandstone MQ/182
30,5x61 - 12"x24" BOX/07

cod. 0025347 Sandstone Rett. MQ/400
30x60 - 12"x24" BOX/07




cod. 0028650 2.0 Sandstone Rett. MQ/210
45x90 - 18"x36" BOX/02



cod. 0033946 2.0 Sandstone Rett. MQ/205
60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0025948 Sandstone Rett. MQ/400
30x30 - 12"x12" BOX/10



cod. 0026155 Sandstone Rett. MQ/187
10x30 - 4"x12" BOX/30



cod. 0025860 Sandstone Mosaico PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11





Sandstone Rett. 45x90


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,8 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 45x90 Rett. | 9 | 3 | 1,215 | 22,4 | 36 | 43,74 | 806,4 |
| 45x90 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,81 | 33,4 | 27 | 21,87 | 901,8 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30,5x61 + AS | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |
| 30x30 Rett. | 9 | 10 | 0,90 | 19 | 48 | 43,20 | 912 |
| 10x30 Rett. | 9 | 30 | 0,90 | 18,50 | 36 | 32,40 | 666 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPIA
(coordinato)
8x45 - 3,1" x 18"
ML/109
BOX/28



BATTISCOPIA
(smuss. artigianale)
8x61 - 3,1" x 24"
PZ/85
BOX/15




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artigianale)
8x60 - 3,1" x 24"
PZ/88
BOX/15




BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artigianale)
7,2x90 - 2,8" x 36"
PZ/110
BOX/10

| | | | | | |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | Coal | cod. 0026510 | cod. 0025868A | cod. 0025872 | cod. 0026506 |
| | Metal | cod. 0026511 | cod. 0025869A | cod. 0025873 | cod. 0026507 |
| | Ash | cod. 0026512 | cod. 0025865A | cod. 0025871 | cod. 0026508 |
| | Sandstone | cod. 0026513 | cod. 0025870A | cod. 0025874 | cod. 0026509 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Wood



**Smartest things always
come from nature**



Chalet
382



Rovere
388



Spezie
402



Slowood
416



I Legni
428



Vogue
434



Listone
440



Cirmolo Rett. 20x120 :: Panorama Vietri 20x60

Chalet

wood



Tiglio Rett. 20x120
Panorama Capri 20x60
Panorama Maiori 20x60



Chalet

wood

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Cirmolo Frassino Teak Betulla Abete Tiglio

Formati


sizes :: formats :: Formaten



20x120
Rettificato

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



Cirmolo Rett. 20x120 :: Panorama Atrani 20x60

Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0063584 Cirmolo Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0063390 Frassino Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0063391 Teak Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0063389 Betulla Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0063583 Abete Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04




cod. 0063392 Tiglio Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung


| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 20x120 Rett. | 9 | 4 | 0,96 | 17,60 | 63 | 60,48 | 1108,8 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | |
|--|----------|--------------|
| | Cirmolo | cod. 0065375 |
| | Frassino | cod. 0065376 |
| | Teak | cod. 0065377 |
| | Betulla | cod. 0065374 |
| | Abete | cod. 0065373 |
| | Tiglio | cod. 0065378 |



Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Rovere

wood



Rovere Miele Rett. 20x120



Rovere Perla Rett. 20x120



Rovere Moro Rett. 20x120 :: Kalcaria Jura Rett. 90x90



Rovere Miele Rett. 20x120 e 30x120



Rovere

wood

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: opaca

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Rovere
Naturale


Rovere
Perla

Rovere
Miele

Rovere
Moro

Formati

sizes :: formats :: Formaten



20x120
Rettificato
Anti-Slip

2.0 30x120
Rettificato

30x120
Rettificato

Rovere Naturale Rett. 20x120 - 30x120

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| INGELIVO | MOHS | ≤ | mm | R | | UA-ULA-UHA | ≥ | ≤ | V | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|------------|------------------------|--------|-----|-----|
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 | 2.0 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|---|--------|
| cod. 0055316 Rovere Naturale Rett. | MQ/192 |
| 30x120 - 12"x48" | BOX/03 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0055311 Rovere Naturale Rett. | MQ/195 |
| 20x120 - 8"x48" | BOX/04 |
| cod. 0056161 AS Rovere Naturale Rett. | MQ/195 |
| 20x120 - 8"x48" | BOX/04 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0055317 Rovere Perla Rett. | MQ/192 |
| 30x120 - 12"x48" | BOX/03 |



| | |
|---|--------|
| cod. 0055312 Rovere Perla Rett. | MQ/195 |
| 20x120 - 8"x48" | BOX/04 |
| cod. 0056162 AS Rovere Perla Rett. | MQ/195 |
| 20x120 - 8"x48" | BOX/04 |

| | |
|---|--------|
| cod. 0056165 2.0 Rovere Naturale Rett. | MQ/212 |
| 30x120 - 12"x48" | BOX/02 |

| | |
|--|--------|
| cod. 0056166 2.0 Rovere Perla Rett. | MQ/212 |
| 30x120 - 12"x48" | BOX/02 |

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



| | |
|--|--------|
| cod. 0055314 Rovere Miele Rett. | MQ/192 |
| 30x120 - 12"x48" | BOX/03 |




| | |
|---|--------|
| cod. 0055309 Rovere Miele Rett. | MQ/195 |
| 20x120 - 8"x48" | BOX/04 |
| cod. 0056163 AS Rovere Miele Rett. | MQ/195 |
| 20x120 - 8"x48" | BOX/04 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0055315 Rovere Moro Rett. | MQ/192 |
| 30x120 - 12"x48" | BOX/03 |



| | |
|---------------------------------------|--------|
| cod. 0055310 Rovere Moro Rett. | MQ/195 |
| 20x120 - 8"x48" | BOX/04 |



| | |
|--|--------|
| cod. 0056164 2.0 Rovere Miele Rett. | MQ/212 |
| 30x120 - 12"x48" | BOX/02 |






Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung


| Formato Size Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 30x120 Rett. | 9 | 3 | 1,08 | 20,4 | 54 | 58,32 | 1101,6 |
| 30x120 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 30,8 | 40 | 28,8 | 1232 |
| 20x120 Rett. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 63 | 60,48 | 1108,8 |
| 20x120 Rett. AS | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 63 | 60,48 | 1108,8 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | |
|--|----------|--------------|
| | Naturale | cod. 0056922 |
| | Perla | cod. 0056923 |
| | Miele | cod. 0056920 |
| | Moro | cod. 0056921 |



**GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX**

**GRADINO CUBO
LINEARE**

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474

Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474

Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Cumino Rett. 20x120

Spezie

wood



Cardamomo Rett. 20x120
Cardamomo Rett. 30x120



Tamarindo Rett. 30x120 :: Tamarindo gradino cubo angolare



Cardamomo Rett. 20x120 :: Cardamomo Rett. 30x120



Spezie

wood

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Tamarindo Rafano Curcuma Cardamomo Cumino

Formati

sizes :: formats :: Formaten



20x120 Rettificato 2.0 30x120 Rettificato 30x120 Rettificato

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 2 2.0 |

Rafano Rett. 20x120

Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0037685 Tamarindo Rett. MQ/192
30x120 - 12"x48" BOX/03




cod. 0037680 Tamarindo Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04





cod. 0037682 Rafano Rett. MQ/192
30x120 - 12"x48" BOX/03




cod. 0037677 Rafano Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0039316 2.0 Tamarindo Rett. MQ/212
30x120 - 12"x48" BOX/02

cod. 0039317 2.0 Rafano Rett. MQ/212
30x120 - 12"x48" BOX/02



Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0037686 Curcuma Rett. MQ/192
30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0037681 Curcuma Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0037683 Cardamomo Rett. MQ/192
30x120 - 12"x48" BOX/03




cod. 0037678 Cardamomo Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0037684 Cumino Rett. MQ/192
30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0037679 Cumino Rett. MQ/195
20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0039315 2.0 Curcuma Rett. MQ/212
30x120 - 12"x48" BOX/02






2.0 Curcuma Rett. 30x120

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung


| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 30x120 Rett. | 9 | 3 | 1,08 | 20,4 | 54 | 58,32 | 1101,6 |
| 30x120 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 30,8 | 40 | 28,8 | 1232 |
| 20x120 Rett. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 63 | 60,48 | 1108,8 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPIA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8" x48"
PZ/144
BOX/08

| | | |
|--|-----------|--------------|
| | Tamarindo | cod. 0038521 |
| | Rafano | cod. 0038520 |
| | Curcuma | cod. 0038519 |
| | Cardamomo | cod. 0038517 |
| | Cumino | cod. 0038518 |



Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474



Slowood

wood



Avocado Rett. 20x120 :: Gelso Rett. 20x120 :: Gelso Rett. 30x120



Mandorlo Rett. 20x120



Sambuco Rett. 20x120 :: Maioliche Ravello Mix Rett. 15x15

Slowood

wood

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori


colours :: couleurs :: Farben



Avocado Sambuco Gelso Nocciolo Mandorlo

Formati

sizes :: formats :: Formaten



20X120 Rettificato Anti-Slip
30x120 Rettificato
2.0 30x120 Rettificato
2.0 60X60 Rettificato

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 AS |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 3 2.0 |

Nocciolo Rett. 20x120

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0027371 Gelso Rett. MQ/192
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0026014 Gelso Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04

cod. 0027258 AS Gelso Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0027372 Nocciolo Rett. MQ/192
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0026016 Nocciolo Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04

cod. 0027259 AS Nocciolo Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04

cod. 0039292 2.0 Gelso Rett. MQ/212
 30x120 - 12"x48" BOX/02

cod. 0037794 2.0 Gelso Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02

cod. 0039291 2.0 Nocciolo Rett. MQ/212
 30x120 - 12"x48" BOX/02

cod. 0037796 2.0 Nocciolo Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02

Gres porcellanato colorato in massa ::
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0027373 Mandorlo Rett. MQ/192
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0025937 Mandorlo Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04

cod. 0027260 AS Mandorlo Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0027375 Sambuco Rett. MQ/192
 30x120 - 12"x48" BOX/03



cod. 0026017 Sambuco Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04



cod. 0039293 2.0 Mandorlo Rett. MQ/212
 30x120 - 12"x48" BOX/02



cod. 0037795 2.0 Mandorlo Rett. MQ/205
 60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0027374 Avocado Rett. MQ/192
 30x120 - 12"x48" BOX/03




cod. 0026012 Avocado Rett. MQ/195
 20x120 - 8"x48" BOX/04



Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung


| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 30x120 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 30,8 | 40 | 28,8 | 1232 |
| 30x120 Rett. | 9 | 3 | 1,08 | 20,4 | 54 | 58,32 | 1101,6 |
| 20x120 Rett. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 63 | 60,48 | 1108,8 |
| 20x120 AS Rett. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 63 | 60,48 | 1108,8 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPA RETT.
(smuss. artig.)
7,2x120 - 2,8"x48"
PZ/144
BOX/08

| | | |
|--|----------|--------------|
| | Avocado | cod. 0026710 |
| | Sambuco | cod. 0026714 |
| | Gelso | cod. 0026711 |
| | Nocciolo | cod. 0026713 |
| | Mandorlo | cod. 0026712 |



Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474
For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Corteccia Rett. 22,5x90

I Legni

wood



Fusto Rett. 22,5x90

SINCE 1939

GP

THE ORIGINAL CHOCOLATE LAB



Corteccia Rett. 22,5x90

I Legni

wood

Gres porcellanato

porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Fusto

Corteccia

Alburno

Linfa

Formati

sizes :: formats :: Formaten



22,5x90
Rettificato

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



Gres porcellanato
porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug



cod. 0017436 Cortecchia Rett. MQ/188
22,5x90 - 9"x36" BOX/06



cod. 0017437 Fusto Rett. MQ/188
22,5x90 - 9"x36" BOX/06



cod. 0017434 Alburno Rett. MQ/188
22,5x90 - 9"x36" BOX/06



cod. 0017435 Linfa Rett. MQ/188
22,5x90 - 9"x36" BOX/06


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 22,5x90 Rett. | 9 | 6 | 1,215 | 22,4 | 40 | 48,6 | 896 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA
(coordinato)
7x45 - 2,8"x18"
ML/096
BOX/28




BATTISCOPA RETT.
(smuss. artigianale)
7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10

| | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| | Fusto | cod. 0018747 | cod. 0018742 |
| | Cortecchia | cod. 0018746 | cod. 0018741 |
| | Alburno | cod. 0018745 | cod. 0018740 |
| | Linfa | cod. 0018748 | cod. 0018743 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO
LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472



Fashion Rett. 22,5x90

Vogue

wood



Fashion Rett. 22,5x90



Vogue

wood

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Charm Mode Style Fashion

Formati

sizes :: formats :: Formaten



22,5x90
Rettificato
Anti-Slip

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|------|--------------|---|------------|------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 6 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A+B | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 AS |

Style Ref. 22,5x90 :: AS Style Ref. 22,5x90

Gres porcellanato colorato in massa
 fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0020654 Charm Rett. MQ/188
 22,5x90 - 9"x36" BOX/06



cod. 0020655 Mode Rett. MQ/188
 22,5x90 - 9"x36" BOX/06



cod. 0020653 Style Rett. MQ/188
 22,5x90 - 9"x36" BOX/06



cod. 0020656 Fashion Rett. MQ/188
 22,5x90 - 9"x36" BOX/06

cod. 0023373 AS Style Rett. MQ/188
 22,5x90 - 9"x36" BOX/06

cod. 0023371 AS Fashion Rett. MQ/188
 22,5x90 - 9"x36" BOX/06


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 22,5x90 Rett. + AS | 9 | 6 | 1,215 | 22,4 | 40 | 48,6 | 896 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPIA
 (coordinato)
 7x45 - 2,8"x18"
ML/096
BOX/28




BATTISCOPIA RETT.
 (smuss. artigianale)
 7,2x90 - 2,8"x36"
PZ/110
BOX/10

| | | | |
|--|---------|--------------|--------------|
| | Charm | cod. 0020694 | cod. 0020690 |
| | Fashion | cod. 0020695 | cod. 0020691 |
| | Mode | cod. 0020696 | cod. 0020692 |
| | Style | cod. 0020697 | cod. 0020693 |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO
LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
 Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
 Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
 Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Charm Rett. 22,5x90



Listone

wood

Gres porcellanato

porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Cream Gold Grey Ice

Formati


sizes :: formats :: Formaten



15X60
Naturale

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info



Cream 15x60



Gres porcellanato
porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug



cod. 0034506 Listone Ice MQ/174
15x60 - 6"x24" BOX/11



cod. 0034509 Listone Gold MQ/174
15x60 - 6"x24" BOX/11



cod. 0034507 Listone Cream MQ/174
15x60 - 6"x24" BOX/11



cod. 0034508 Listone Grey MQ/174
15x60 - 6"x24" BOX/11





Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung


| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 15,2x60,5 | 9 | 13 | 1,2 | 20,09 | 48 | 57,6 | 964,32 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPA
(smuss. artigianale)
7x60 - 2,7"x24"
PZ/85
BOX/15

| | | |
|---|---------------|--------------|
|  | Listone Ice | cod. 0035476 |
|  | Listone Cream | cod. 0035473 |
|  | Listone Gold | cod. 0035474 |
|  | Listone Grey | cod. 0035475 |



GRADINO CUBO ANGOLARE DX/SX **GRADINO CUBO LINEARE**


Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Corretta modalità di posa

mode de pose à appliquer :: correct laying method :: richtige Verlegeweise



Nella posa cosiddetta "a correre" è necessario avere una cura particolare nel livellare ed accostare i singoli pezzi fra loro, attenuando le differenze di planarità che eventualmente dovessero manifestarsi. Piccole differenze di planarità sono inevitabili nella posa "a correre" e in ogni caso non pregiudicano il buon risultato finale. Nella posa si consiglia di sfalsare la piastrella al massimo di 1/4. Come per tutti i materiali rettificati la fuga deve essere almeno di 2mm. Per un effetto cromatico ottimale si consiglia di utilizzare uno stucco in tinta con il materiale.



For a staggered pattern it is important to pay particular attention and to level the pieces when placing them next to each other, reducing any differences in flatness evenness that may occur. Small differences in evenness are inevitable when laying in a staggered pattern and in any case they do not prejudice the excellent final result. When laying the boards we suggest that you stagger them by maximum 1/4. As for all rectified materials, the joint must be 2 mm wide. For an optimal chromatic effect, we recommend the use of grout that matches the colour of the material.

Pour la pose dite a «à bandes libres», il est nécessaire de prêter une attention particulière au nivellement et de poser chaque pièce l'une contre l'autre, en atténuant les différences de niveau qui pourraient éventuellement se présenter. De petites différences de planéité sont inévitables dans le cas de pose a «à bandes libres» et, dans tous les cas, elles ne portent pas préjudice au bon résultat final. Lors de la pose, nous conseillons de décaler les listels de 1/4 maximum. Comme pour tous les matériaux, rectifiés, le joint doit être de 2 mm. Pour obtenir un effet chromatique optimal, nous conseillons d'utiliser un joint de la même couleur que le matériau.

Bei der sogenannten "fortlaufenden" Verlegung ist es notwendig, besonders auf die Nivellierung und Kombination der einzelnen Teile untereinander zu achten, wobei die Unterschiede in der Ebenheit auszugleichen sind, die eventuell auftreten können. Geringfügige Unterschiede in der Ebenheit sind bei der "fortlaufenden" Verlegung unvermeidlich und beeinträchtigen keinesfalls das gute Endergebnis. Bei der Verlegung wird empfohlen, die Platten um höchstens 1/4 zu versetzen. Wie bei allen rektifizierten Materialien muss die Fuge 2 mm betragen. Für einen optimalen Farbeffekt wird geraten, einen farblich zum Material passenden Mörtel zu verwenden.

Living




Take it easy chic



Route 66
448



Dalmazia
452



Duomo
456



Twins
460



Interior
464



Route 66

living

Gres porcellanato


porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Saint Louis Santa Fè Santa Monica

Formati

sizes :: formats :: Formaten



60x60
Naturale

2.0 60x60
Rettificato

61x61
Naturale

Santa Fè 60x60

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 6 | PEI IV | - | mm 9 | > 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | - | ≤ 175 | mm 20 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 45 N/mm ² | ≤ 0,2% | V 2 | 2.0 |

Gres porcellanato
porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug



cod. 0040469A Saint Louis MQ/180
61x61 - 24"x24" BOX/05



cod. 0040470A Santa Fè MQ/180
61x61 - 24"x24" BOX/05



cod. 0040471A Santa Monica MQ/180
61x61 - 24"x24" BOX/05




cod. 0042161 2.0 Saint Louis Rett. MQ/203
60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0042162 2.0 Santa Fè Rett. MQ/203
60x60 - 24"x24" BOX/02




cod. 0042163 2.0 Santa Monica Rett. MQ/203
60x60 - 24"x24" BOX/02



cod. 0041600 Saint Louis Mos. PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0041601 Santa Fè Mos. PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11



cod. 0041602 Santa Monica Mos. PZ/101
30x30 - 12"x12" BOX/11

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke




BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x60 - 2,8"x48"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x61 - 2,8"x48"
PZ/85
BOX/15

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|
| | Saint Louis | cod. 0041701 | cod. 0041701A |
| | Santa Fè | cod. 0041702 | cod. 0041702A |
| | Santa Monica | cod. 0041703 | cod. 0041703A |



GRADINO CUBO
ANGOLARE DX/SX

GRADINO CUBO
LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Note note :: notes



Per i dettagli sulla certificazione UPEC, consultare il sito polis.it

For more information on the UPEC, please refer to .polis.it
Pour avoir plus de détails sur le classement UPEC consultez polis.it
Alle Details zur UPEC-Zertifizierung finden Sie auf der Website polis.it

Pezzi Speciali 20 mm special trims 20 mm :: pieces speciales 20 mm :: Sonderstücke 20 mm

Per maggiori informazioni sui pezzi speciali 2.0 consultare pag. 474

For more information on the special trims we can supply, please refer to page 474
Pour de plus amples informations au sujet des pièces spéciales réalisables, voir page 474
Für nähere Angaben zu möglichen Sonderstücke, siehe Seite 474





Dalmazia

living

Gres porcellanato

porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Beige

Bianco

Grigio

Formati

sizes :: formats :: Formaten



30,5x61
Naturale
Anti-Slip

Dalmazia Grigio 30x60

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|--------------|---|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | PEI IV | mm 9 | R 10 - A+B+C | 5 | GA-GLA-GHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 |
| INGELIVO | MOHS 8 | PEI IV | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | GA-GLA-GHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 2 AS |



cod. 0044452A Dalmazia Beige MQ/175
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0044455A AS Dalmazia Beige MQ/178
30,5x61 - 12"x24" BOX/07




cod. 0044451A Dalmazia Bianco MQ/175
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0044456A AS Dalmazia Bianco MQ/178
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0044453A Dalmazia Grigio MQ/175
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0044454A AS Dalmazia Grigio MQ/178
30,5x61 - 12"x24" BOX/07




AS Dalmazia Grigio 30x60


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30,5x61 AS | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |


Pezzi Speciali special trims :: pièces spéciales :: Sonderstücke






BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15



BATTISCOPA
(smuss. artig.)
8x60 - 3,1"x24"
PZ/85
BOX/15



**ELEMENTO A ELLE
MONOLITICO**
4x15x30 - 1,6"x6"x12"
PZ/110
BOX/06

| | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|  | Dalmazia Beige | cod. 0044577 | cod. 0044577A | cod. 0044520 |
|  | Dalmazia Bianco | cod. 0044578 | cod. 0044578A | cod. 0044521 |
|  | Dalmazia Grigio | cod. 0044579 | cod. 0044579A | cod. 0044522 |



Duomo

living

Gres porcellanato

porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



AS Trani AS Tropea AS Tivoli AS Taormina

Formati

sizes :: formats :: Formaten



16,5x33
Anti-Slip

AS Tivoli 16,5x33

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|------|-------------|---|--|--------------|-----|----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | PEI IV | mm 9 | R 10 - A+B | 5 | GA-GLA-GHA ≥ 35 N/mm ² | $\leq 0,5\%$ | V 2 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | PEI IV | mm 9 | R 12- A+B+C | 5 | GA-GLA-GHA ≥ 35 N/mm ² | $\leq 0,5\%$ | V 2 | AS |

Gres porcellanato
porcelain tiles :: grès cérame :: Feinsteinzeug



cod. 0044888 AS Duomo Trani MQ/166
16,5x33 - 6,5"x13" BOX/23



cod. 0044886 AS Duomo Tropea MQ/166
16,5x33 - 6,5"x13" BOX/23



cod. 0044887 AS Duomo Tivoli MQ/166
16,5x33 - 6,5"x13" BOX/23




cod. 0045191 AS Duomo Taormina MQ/166
16,5x33 - 6,5"x13" BOX/23

Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 16,5x33 + AS | 8,5 | 23 | 1,25 | 22 | 60 | 75 | 1320 |

Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



**ELEMENTO A ELLE
MONOLITICO**
4x15x30 - 1,6"x6"x12"
**PZ/110
BOX/06**

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| | AS Duomo Trani | cod. 0047119 |
| | AS Duomo Tropea | cod. 0047120 |
| | AS Duomo Tivoli | cod. 0047118 |
| | AS Duomo Taormina | cod. 0047117 |



Twins

living

Gres porcellanato colorato in massa

fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug

Superficie: matt

surface :: surface :: Oberfläche: Matt

Colori

colours :: couleurs :: Farben



Alpes
Beige

Alpes
Noce

Alpes
Grigio

Formati

sizes :: formats :: Formaten



30,5x61
Naturale
Anti-Slip

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|------|--------------|---|-----------------------------------|--------|-----|----|
| | | | | | | | | | |
| INGELIVO | MOHS 7 | ≤ 175 | mm 9 | R 10 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | |
| INGELIVO | MOHS 8 | ≤ 175 | mm 9 | R 11 - A+B+C | 5 | UA-ULA-UHA ≥ 35 N/mm ² | ≤ 0,5% | V 3 | AS |

Alpes Grigio 30x60

Gres porcellanato colorato in massa
fully-coloured porcelain tiles :: grès cérame coloré dans la masse :: durchgefärbtes Feinsteinzeug



cod. 0019041A Alps Beige MQ/175
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025726A AS Alps Beige MQ/178
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0019040A Alps Noce MQ/175
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025728 A AS Alps Noce MQ/178
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0019039A Alps Grigio MQ/175
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0025727A AS Alps Grigio MQ/178
30,5x61 - 12"x24" BOX/07




Alps Beige 30x60


Imballaggio packing :: conditionnement :: Verpackung

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30,5x61AS Alps | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |


Pezzi Speciali special trims :: pieces speciales :: Sonderstücke



BATTISCOPA
(smuss. artigianale)
8x60 - 3 1/8"x24"
PZ/85
BOX/15




BATTISCOPA
(smuss. artigianale)
8x61 - 3 1/8"x24"
PZ/85
BOX/15




ELEMENTO A ELLE MONOLITICO
4x15x30-1,6"x6"x12"
PZ/110
BOX/06

| | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | Alps Beige | cod. 0019622 | cod. 0019622A | cod. 0019640 |
| | Alps Noce | cod. 0019621 | cod. 0019621A | cod. 0019639 |
| | Alps Grigio | cod. 0019623 | cod. 0019623A | cod. 0019641 |



GRADINO CUBO ANGOLARE DX/SX



GRADINO CUBO LINEARE

Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472
Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Interior

living



cod. 0031291 Interior Avorio MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0031289 Interior Perla MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0031290 Interior Grigio MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0031292 Interior Crema MQ/172
45x45 - 18"x18" BOX/05



cod. 0032116A Interior Avorio MQ/174
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0032114A Interior Perla MQ/174
30,5x61 - 12"x24" BOX/07



cod. 0032115A Interior Grigio MQ/174
30,5x61 - 12"x24" BOX/07




cod. 0032117A Interior Crema MQ/174
30,5x61 - 12"x24" BOX/07

Imballaggio

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 45x45 | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |

Pezzi Speciali

| | BATTISCOPA (coordinato) 8x45 - 3,1"x18" ML/101 BOX/28 | BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x60 - 3,1"x24" PZ/85 BOX/15 | BATTISCOPA (smuss. artigianale) 8x61 - 3,1"x24" PZ/85 BOX/15 |
|--------|---|--|--|
| Perla | cod. 0031825 | cod. 0038822 | cod. 0038822A |
| Avorio | cod. 0031820 | cod. 0038819 | cod. 0038819A |
| Grigio | cod. 0031823 | cod. 0038821 | cod. 0038821A |
| Crema | cod. 0031821 | cod. 0038820 | cod. 0038820A |





Sono disponibili diverse dimensioni di GRADINO CUBO LINEARE e ANGOLARE, consultare pag. 472

Other sizes of step tread cube are available. Please refer to page 472
Plusieurs dimensions de nez de marche cube sont disponibles, voir page 472
Die Stufenplatte Cubo ist in verschiedenen Dimensionen verfügbar, siehe Seite 472

Info tecniche

technical info :: info techniques :: technische Info













Info Tecniche

- 468 Caratteristiche Tecniche
- 472 Gradino Cubo
- 474 Pezzi Speciali 2.0
- 478 Consigli di Posa
- 484 Esempi di Posa







Caratteristiche Tecniche





technical characteristics :: caractéristiques techniques :: technische anforderungen

CONFORMITÀ ALLE NORME
Conformity to standards :: Conformité aux normes :: Normengemäß
EN 14411 (ISO 13006)

| | Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode | Gres Porcellanato Porcelain tiles Grès cérame Feinsteinzeug B I a | Monocottura Single fired tiles Monocuisson Einbrandfliesen B I b | Bicottura - Riv. Pasta Bianca Double fired tiles-Wall tile white body Bicuisson - revêtement en pâte blanche Zweibrandfliesen - weißscherbige Wandfliesen B III |
|---|---|--|---|--|
| Dimensione dei lati dimensions of the sides :: dimensions des côtés :: maßgenauigkeit | | | | |
|  | ISO 10545/2 | ± 0,6% ± 2mm | ± 0,6% ± 2mm | ± 0,5% ± 2mm |
| SPESSORE Thickness :: Epaisseur :: Stärke | | | | |
|  | ISO 10545/2 | ± 5% max ± 0,5 mm | ± 5% max ± 0,5 mm | ± 10% max ± 0,5 mm |
| ORTOGONALITÀ Squareness :: Orthogonalité :: Rechtwinkigkeit | | | | |
|  | ISO 10545/2 | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5% max ± 2 mm |
| RETTILINEITÀ DEI LATI Straightness :: Equerrage des angles :: Geradlinigkeit der Kanten | | | | |
|  | ISO 10545/2 | ± 0,5% ± 1,5 mm | ± 0,5% ± 1,5 mm | ± 0,3% max ± 1,5 mm |
| PLANARITÀ Flatness :: Planéité :: Planität | | | | |
|  | ISO 10545/2 | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5% ± 2 mm | + 0,5% max + 2 mm - 0,3% max - 1,5 mm |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption :: Absorption d'eau :: Wasseraufnahme | | | | |
|  | ISO 10545/3 | ≤ 0,5% | 0,5% < E ≤ 3% | > 10% |
| RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA Resistance to abrasion :: Résistance à l'abrasion :: Abriebfestigkeit | | | | |
|  | ISO 10545/6 | 175 mm³ MAX | | |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE P.E.I. TESTER Resistance to the abrasion P.E.I. Tester :: Résistance à l'abrasion P.E.I. Tester :: Abriebfestigkeit P.E.I. Tester | | | | |
|  | ISO 10545/7 | Indicata mentioned indiquée angegeben | Indicata mentioned indiquée angegeben | Solo per materiali per pavimenti Only for floor uniquement pour sols nur für Fußböden |

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel catalogo generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di polis ceramiche spa, hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Polis Ceramiche SpA are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure :: Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de Polis Ceramiche SpA ont le but de fournir une indications des valeurs rencontrés dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations :: Die angegebenen technischen Daten im Gesamtkatalog und im jedem anderem Werbeprodukt von Caramica POLIS SPA, sollen einen Hinweis auf die Durchschnittswerte in den verschiedenen Chargen und in den verschiedenen Farbtönen des Produktes seien, daher Abweichungen von diesen Werten, sollten nicht ein Produktionsfehler betrachtet werden .

| | Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode | Gres Porcellanato Porcelain tiles Grès cérame Feinsteinzeug B I a | Monocottura Single fired tiles Monocuisson Einbrandfliesen B I b | Bicottura - Riv. Pasta Bianca Double fired tiles-Wall tile white body Bicuisson - revêtement en pâte blanche Zweibrandfliesen - weißscherbige Wandfliesen B III |
|--|---|--|---|--|
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE N/mm² Breaking strength :: Résistance à la flexion :: Biegefestigkeit | | | | |
|  | ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm² | ≥ 30 N/mm² | ≥ 15 N/mm² |
| DUREZZA DELLO SMALTO (SCALA DI MOHS) Scratch resistance (Mohs scale) :: Dureté de l'émail (échelle de Mohs) :: Ritzhärte der Glasur (Mohs-Skala) | | | | |
|  | UNI EN 101 | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 3 PARETI ≥ 5 PAVIMENTI |
| RESISTENZA CHIMICA (ad esclusione dell'acido fluoridrico e dei suoi composti) Chemical resistance (with the exception of hydrofluoric acid and its compounds) :: Résistance chimique (à l'exclusion de l'acide fluorhydrique et de ses composés) :: Chemische Beständigkeit (ausser gegen Flußsäure und deren Verbindungen) | | | | |
|  | ISO 10545/13 | B MINIMO | B MINIMO | B MINIMO |
| RESISTENZA AL GELO Frost resistance :: Résistance au gel :: Frostbeständigkeit | | | | |
|  | ISO 10545/12 | Resiste resists résiste garantiert | | |
| RESISTENZA AL CAVILLO Crazing resistance :: Résistance aux craquelures :: Haarriss-bestaendigkeit | | | | |
|  | ISO 10545/11 | Resiste resists résiste garantiert | Resiste resists résiste garantiert | Resiste resists résiste garantiert |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE Resistance to Staining :: Résistance aux taches :: Beständigkeit Gegen Fleckenbildung | | | | |
|  | ISO 10545/14 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |

| STONALIZZAZIONE V-SHADE color shading V-Shade :: denuancement V-Shade :: farbspiel V-Shade | | | | |
|--|--|---|--|--|
| V1 | V2 | V3 | V4 | |
|  |  |  |  | |
| Prodotto monocromatico The least amount of shade and texture variation Produit monochromatique Eifairbiges produkt | Prodotto con leggera variazione cromatica e grafica Light to moderate shade and texture variation within each box Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter farbnuance | Prodotto con marcata variazione cromatica e grafica High shade texture variation within each box Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgepraegter farbnuance | Prodotto con forte variazione cromatica e grafica Very high shade and texture variation within each box Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker farbnuance | |

La classificazione v-shade indica il livello di stonizzazione del prodotto, ovvero la variazione cromatica e grafica della superficie che intercorre tra le piastrelle di una stessa collezione
The V-Shade classification indicates the colour shading level of a product, that is to say the chromatic and texture variation among tiles of the same collection
La classification V-Shade indique le niveau de gradation du produit, c'est-à-dire de variation chromatique et graphique entre des dalles d'une meme collection

| SERIE | RESISTENZA AL GELO norma ISO 10545/12 | DUREZZA MOHS TEST norma UNI EN 101 | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PEI TEST norma ISO 10545/7 | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA norma ISO 10545/6 | SPESSORE | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | | | RESISTENZA ALLE MACCHIE norma ISO 10545/14 | RESISTENZA CHIMICA norma ISO 10545/13 | RESISTENZA ALLA FLESSIONE norma ISO 10545/4 | ASSORBIMENTO D'ACQUA norma ISO 10545/3 | STONALIZZAZIONE V-SHADE | |
|----------------|--|---------------------------------------|--|--|------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---|--|--|---|-------------------------|-------|
| | | | | | | norma DIN 51130 | norma DIN 51097 | BCRA D.M. 236/1989 | | | | | | |
| AURA | | CONFORME | - | - | 8,5 - 9 mm | - | - | - | - | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 | |
| AURA | CRYSTAL | CONFORME | - | - | 8,5 mm | - | - | - | - | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 | |
| AURA | SOFT | CONFORME | - | - | 8,5 mm | - | - | - | - | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 | |
| AURA | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V2 |
| AZULEJOS | | CONFORME | MOHS 6 | PEI 4 | - | 9 mm | - | - | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| BE ROCK | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| BE ROCK | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |
| CHALET | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V4 |
| CIVICO 38 | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 9 | - | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| CIVICO 38 | AS | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| CIVICO 38 | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V2 |
| DALMAZIA | | CONFORME | MOHS 7 | PEI 4 | - | 9 mm | R 10 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| DALMAZIA AS | AS | CONFORME | MOHS 8 | PEI 4 | - | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| DUOMO | | CONFORME | MOHS 7 | PEI 4 | - | 8,5 mm | R 10 | A+B | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| DUOMO | AS | CONFORME | MOHS 8 | PEI 4 | - | 8,5 mm | R 12 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| ELEMENTS | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 9 | - | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V4 |
| ELEMENTS | AS | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,2% | V4 |
| ELEMENTS | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V4 |
| I LEGNI | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 9 | - | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| INTERIOR | | CONFORME | MOHS 5 | PEI 4 | - | 9 mm | R 9 | - | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| IT ROCKS | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| IT ROCKS | AS | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| IT ROCKS | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |
| IT'S DIFFERENT | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| IT'S DIFFERENT | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |
| KALCARIA | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 9 | - | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| KALCARIA | AS | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| KALCARIA | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| LE TERRE | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| LE TERRE | AS | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| LE TERRE | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V2 |
| LINEAE | CRYSTAL | CONFORME | - | - | - | 10 - 10,5 mm | - | - | - | 5 | - | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,05% | V3 |
| LISTONE | | CONFORME | MOHS 7 | PEI 4 | - | 8 mm | - | A+B | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| LOFT DESIGN | | CONFORME | MOHS 7 | PEI 4 | - | 10 mm | R 11 | - | - | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 40 N/mm² | ≤ 0,5% | V1/V4 |
| MILANO | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| MILANO | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| MONTAGNE | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| MONTAGNE | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |
| N.Y.C. | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 9 | - | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| N.Y.C. | AS | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| N.Y.C. | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V2 |
| ROUTE 66 | | CONFORME | MOHS 6 | PEI 4 | - | 9 mm | - | - | > μ 0,40 | 5 | GA-GLA-GHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V2 |
| ROUTE 66 | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V2 |
| ROVERE | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| ROVERE | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| ROVERE | AS | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| SIRIUS | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| SIRIUS 120x120 | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| SIRIUS | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |
| SLOWOOD | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| SLOWOOD | AS | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| SLOWOOD | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| SPEZIE | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| SPEZIE | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |
| STILE URBANO | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| STILE URBANO | AS | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| STILE URBANO | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| STONEHEART | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 9 | - | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| STONEHEART | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| STRADE ROMANE | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 9 | - | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| STRADE ROMANE | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| TWINS | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| TWINS | AS | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| UPNUJANCE | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| UPNUJANCE | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |
| VOGUE | | CONFORME | MOHS 6 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | A+B | - | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| VOGUE | AS | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| VOLCANO | | CONFORME | MOHS 7 | - | ≤ 175 | 9 mm | R 10 | B | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 35 N/mm² | ≤ 0,5% | V3 |
| VOLCANO | 2.0 | CONFORME | MOHS 8 | - | ≤ 175 | 20 mm | R 11 | A+B+C | > μ 0,40 | 5 | UA-ULA-UHA | ≥ 45 N/mm² | ≤ 0,2% | V3 |

Gradino Cubo

step tread cube :: nez de marche cube :: stufe gradino cubo

| SERIE | GRADINO CUBO | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | Gradino Cubo Lineare | Gradino Cubo Angolare | Gradino Cubo Lineare | Gradino Cubo Angolare | Gradino Cubo Lineare | Gradino Cubo Angolare | Gradino Cubo Lineare | Gradino Cubo Angolare | Gradino Cubo Lineare | Gradino Cubo Angolare | Gradino Cubo Lineare | Gradino Cubo Angolare |
| | 15x60x3x3 6"x23,6"x1,2"x1,2" | | 22,50x90x3x3 8,9"x36"x1,2"x1,2" | | 39x90x3x3 15,4"x36"x1,2"x1,2" | | 30x60x3x3 11,8"x23,6"x1,2"x1,2" | | 54x60x3x3 21"x23,6"x1,2"x1,2" | | 34/35x120x3x3 15"x48"x1,2"x1,2" | |
| AURA | | | | | | | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| BE ROCK | | | | | PZ/212 | PZ/212 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| CIVICO 38 | | | | | PZ/212 | PZ/220 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| ELEMENTS | | | | | | | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | | |
| I LEGNI | | | PZ/217 | PZ/221 | | | | | | | | |
| INTERIOR | | | | | | | PZ/192 | PZ/215 | | | | |
| IT ROCKS | | | | | PZ/210 | PZ/217 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | | |
| IT'S DIFFERENT | | | | | PZ/212 | PZ/220 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| KALCARIA | | | | | PZ/212 | PZ/220 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| LE TERRE | | | | | PZ/212 | PZ/220 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/200 | PZ/228 | PZ/229 |
| LISTONE | PZ/187 | PZ/200 | | | | | | | | | | |
| MILANO | | | | | PZ/212 | PZ/220 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| MONTAGNE | | | | | PZ/210 | PZ/217 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | | |
| N.Y.C. | | | | | PZ/210 | PZ/217 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | | |
| | | | | | PZ/212 | PZ/220 | | | | | | |
| ROUTE 66 | | | | | | | | | PZ/200 | PZ/217 | | |
| ROVERE | | | | | | | | | | | PZ/228 | PZ/229 |
| SIRIUS | | | | | | | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| SLOWOOD | | | | | | | | | | | PZ/228 | PZ/229 |
| SPEZIE | | | | | | | | | | | PZ/228 | PZ/229 |
| STILE URBANO | | | | | PZ/210 | PZ/217 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| | | | | | PZ/212 | PZ/220 | | | | | | |
| STONEHEART | | | | | | | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| STRADE ROMANE | | | | | | | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/200 | PZ/228 | PZ/229 |
| TWINS | | | | | | | PZ/192 | PZ/215 | | | | |
| UPNUANCE | | | | | | | | | PZ/200 | PZ/217 | | |
| VOGUE | | | PZ/217 | PZ/221 | | | | | | | | |
| VOLCANO | | | | | PZ/210 | PZ/217 | PZ/192 | PZ/215 | PZ/200 | PZ/217 | PZ/228 | PZ/229 |
| | | | | | PZ/212 | PZ/220 | | | | | | |




Ordine minimo 5 pezzi (somma gradini lineari e angolari della stessa misura) Minimum order 5 pieces (sum of linear and angular steps of the same size) :: **Commande minimum de 5 pièces (les marches linéaires et angulaires de la même dimension peuvent être sommés)** :: **Mindestbestellmenge 5 Stück (Gesamtmenge von linearen und eckigen Stufenplatten in der gleicher Größe)**

Nei gradini con pedata da 34 o 35 cm a scelta, la confezione comprende anche l'alzata Tread cm 34 or 35 on demand with riser included :: **Profondeur de marche 34 ou 35 cm selon la demande, contre-marche inclu dans la boîte** :: **Trittestufe in 34 oder 35 cm, komplett mit Stufenhöhe im Paket enthalten**


E' possibile realizzare gradino cubo lineare/angolare con misure a richiesta del cliente We can produce cube profile-step tread and cube profile step tread corner on demand :: **Sur demande du client il est possible de réaliser marche cube linéaire/angulaire** :: **Auf Anfrage, können wir Profilstufen/Eck-Profilstufen produzieren**

- Ricavato da 15x60
- Ricavato da 60x60
- Ricavato da 90x90
- Ricavato da 30x60
- Ricavato da 22,5x90
- Ricavato da 45x90
- Ricavato da 60x120


gradino cubo lineare A x B x C x D



gradino cubo angolare DX



gradino cubo angolare SX



Pezzi Speciali Giardino 2.0

special tiles garden :: pièces spéciales jardin :: formteile garten



GRADINO COSTA RETTA



GRADONE ROUND



TOP ROUND



GRADONE ROUND INTERNO DX - SX



GRADONE ROUND ESTERNO DX - SX



ELEMENTO A ELLE



ANGOLO ELEMENTO A ELLE

Pezzi Speciali Piscina 2.0

special tiles swimming pool :: pièces spéciales piscine :: formteile schwimmbad



GRADINO COSTA RETTA



GRADONE ROUND



GRADONE ROUND INTERNO DX - SX



GRADONE ROUND ESTERNO DX - SX



GRIGLIA



Pezzi Speciali 2.0

special tiles 2.0 :: pièces spéciales 2.0 :: formteile 2.0



| | Gradino Costa Retta | | Gradone Round | | Gradone Round Interno Dx-Sx | | Gradone Round Esterno Dx-Sx | | Top Round | | Elemento a L | | Angolo Elemento a L | | Griglia | |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| | GIARDINI . garden | | GIARDINI . garden | | GIARDINI . garden | | GIARDINI . garden | | GIARDINI . garden | | GIARDINI . garden | | GIARDINI . garden | | | |
| | PISCINE . swimming pool | | PISCINE . swimming pool | | PISCINE . swimming pool | | PISCINE . swimming pool | | | | | | | | PISCINE . swimming pool | |
| | Formato | Cod.Prezzo | Formato | Cod.Prezzo | Formato | Cod.Prezzo | Formato | Cod.Prezzo | Formato | Cod.Prezzo | Formato | Cod.Prezzo | Formato | Cod.Prezzo | Formato | Cod.Prezzo |
| AURA | 40x120x2 | PZ/230 | 30x120 | PZ/228 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | PZ/515 | 30x120x5 | PZ/226 | 30x30x5 | PZ/210 | 30x50 | PZ/220 |
| | | | 60x120 | PZ/229 | 60x120 | CP/355 | 60x120 | CP/355 | | | | | | | 30x50 | PZ/220 |
| BE ROCK | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/220 | 45x90 | CP/232 | 45x90 | CP/232 | | | 15x90x5 | PZ/515 | 15x15x5 | PZ/188 | 30x50 | PZ/220 |
| CIVICO 38 | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/220 | 45x90 | CP/232 | 45x90 | CP/232 | | | 15x90x5 | PZ/515 | 15x15x5 | PZ/188 | 30x50 | PZ/220 |
| ELEMENTS | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| | 57x90x2 | PZ/229 | 30x90 | PZ/215 | 30x90 | CP/235 | 30x90 | CP/235 | 30x90 | PZ/226 | 20x90x5 | PZ/220 | 20x20x5 | PZ/200 | 20x50 | PZ/215 |
| IT ROCKS | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/W220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/215 | 45x90 | CP/229 | 45x90 | CP/229 | | | 15x90x5 | PZ/225 | 15x15x5 | PZ/187 | 20x50 | PZ/217 |
| IT'S DIFFERENT | 40x120x2 | PZ/230 | 30x120 | PZ/228 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | PZ/515 | 30x120x5 | PZ/226 | 30x30x5 | PZ/210 | 30x50 | PZ/220 |
| | | | 60x120 | PZ/229 | 60x120 | CP/355 | 60x120 | CP/355 | | | | | | | 30x50 | PZ/220 |
| | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/220 | 45x90 | CP/232 | 45x90 | CP/232 | | | 15x90x5 | PZ/515 | 15x15x5 | PZ/188 | 30x50 | PZ/220 |
| KALCARIA | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/220 | 45x90 | CP/232 | 45x90 | CP/232 | | | 15x90x5 | PZ/515 | 15x15x5 | PZ/188 | 30x50 | PZ/220 |
| LE TERRE | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/220 | 45x90 | CP/232 | 45x90 | CP/232 | | | 15x90x5 | PZ/515 | 15x15x5 | PZ/188 | 30x50 | PZ/220 |
| MILANO | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| MONTAGNE | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/215 | 45x90 | CP/229 | 45x90 | CP/229 | | | 15x90x5 | PZ/225 | 15x15x5 | PZ/187 | 20x50 | PZ/217 |
| NYC | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| ROUTE 66 | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| SIRIUS | 40x120x2 | PZ/230 | 30x120 | PZ/228 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | PZ/515 | 30x120x5 | PZ/226 | 30x30x5 | PZ/210 | 30x50 | PZ/220 |
| | | | 60x120 | PZ/229 | 60x120 | CP/355 | 60x120 | CP/355 | | | | | | | 30x50 | PZ/220 |
| SLOWOOD | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| | 30x120x2 | PZ/230 | 30x120 | PZ/220 | 30x120 | CP/240 | 40x120 | CP/245 | 30x120 | PZ/229 | 30x120x5 | PZ/226 | 30x30x5 | PZ/210 | 30x50 | PZ/220 |
| SPEZIE | 30x120x2 | PZ/230 | 30x120 | PZ/220 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | PZ/229 | 30x120x5 | PZ/226 | 30x30x5 | PZ210 | 30x50 | PZ/220 |
| STILE | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| URBANO | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/220 | 45x90 | CP/232 | 45x90 | CP/232 | | | 15x90x5 | PZ/515 | 15x15x5 | PZ/188 | 20x50 | PZ/217 |
| ROVERE | 30x120x2 | PZ/230 | 30x120 | PZ/220 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | PZ/229 | 30x120x5 | PZ/226 | 30x30x5 | PZ210 | 30x50 | PZ/220 |
| STONEHEART | 40x120x2 | PZ/230 | 30x120 | PZ/228 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | CP/240 | 30x120 | PZ/515 | 30x120x5 | PZ/226 | 30x30x5 | PZ/210 | 30x50 | PZ/220 |
| | | | 60x120 | PZ/229 | 60x120 | CP/355 | 60x120 | CP/355 | | | | | | | 30x50 | PZ/220 |
| STRADE ROMANE | 57x90x2 | PZ/229 | 30x90 | PZ/215 | 30x90 | CP/235 | 30x90 | CP/235 | 30x90 | PZ/226 | 20x90x5 | PZ/220 | 20x20x5 | PZ/200 | 20x50 | PZ/215 |
| UP NUANCE | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| VOLCANO | 57x60x2 | PZ/217 | 30x60 | PZ/187 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | CP/220 | 30x60 | PZ/221 | 20x60x5 | PZ/203 | 20x20x5 | PZ/192 | 20x50 | PZ/217 |
| | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/215 | 45x90 | CP/229 | 45x90 | CP/229 | | | 15x90x5 | PZ/225 | 15x15x5 | PZ/187 | 20x50 | PZ/217 |
| | 42x90x2 | PZ/226 | 45x90 | PZ/220 | 45x90 | CP/232 | 45x90 | CP/232 | | | 15x90x5 | PZ/515 | 15x15x5 | PZ/188 | 30x50 | PZ/220 |

● Ricavato da 45x90
 ● Ricavato da 30x120
 ● Ricavato da 90x90
 ● Ricavato da 60x90
● Ricavato da 60x60
 ● Ricavato da 60x120

pz. = costo al pezzo / Price per piece / Prix à la pièce / Preis pro Stück

cp. = costo alla composizione / Price per set / Prix pour la composition / Preis pro Komposition

Consigli di Posa

Advice for laying :: Conseils pour la pose :: Verlegungshinweise



Qui di seguito potrete trovare un elenco di consigli non esaustivi per la posa, ovviamente queste indicazioni dovranno essere accompagnate dall'esperienza di posatori qualificati al fine di eseguire una posa a regola d'arte.

Si consiglia di eseguire durante la posa le seguenti operazioni:

- 1) **Stendere a terra alcune scatole di materiale per verificare l'effetto di insieme; posare attingendo da scatole diverse.**
- 2) **Non immergere il materiale in acqua prima della posa.**
- 3) **Battere le piastrelle fino alla totale scomparsa di bolle d'aria nella colla.**
- 4) **Non segnare la superficie con pennarelli.**
- 5) **Per grandi formati e pose di esterni è necessario eseguire la doppia spalmatura.**
- 6) **Per un trattamento completo si rimanda a pubblicazioni ufficiali, un esempio lo potrete trovare sul sito: www.confindustriaceramica.it ("A proposito di piastrelle...La posa")**

STUCCATURA Stuccare il pavimento 24/48 ore dopo la posa, le fughe devono essere perfettamente pulite. Stuccare piccole porzioni di superfici per volta (4/5 mq) e lavare accuratamente con acqua. Si suggerisce un colore di stucco tono su tono del materiale.

FUGA La larghezza della fuga può variare in funzione delle dimensioni delle piastrelle e della destinazione d'uso del pavimento, generalmente si consiglia una posa con fuga 3 mm. Nel caso specifico di materiale rettificato la fuga deve essere almeno di 2 mm. Nella posa di formati diversi in composizione è necessaria una fuga dai 4 ai 5 mm. Nella pavimentazione cosiddetta a "correre" è indispensabile avere una cura particolare nel livellare ed accostare i singoli pezzi fra loro, attenuando le differenze di planarità che eventualmente dovessero manifestarsi. Piccole differenze di planarità sono inevitabili nella posa a "correre" e in ogni caso non pregiudicano il buon risultato finale, pertanto si consiglia di sfalsare le piastrelle al massimo della loro lunghezza. Per tutte le pavimentazioni di superfici esterne dovrebbe sempre essere specificata la posa a giunto aperto, con fughe di ampiezza 5 mm. La posa a giunto aperto è il modo più efficace di prevenire i rischi associati alle elevate sollecitazioni termiche ed igrometriche a carico delle piastrelle negli ambienti esterni.

PULIZIA POST-POSA Riteniamo importante precisare che i prodotti POLIS SPA vengono sottoposti continuamente a tutti i test di resistenza alle macchie previsti dalle norme EN 14411. Una volta posato il materiale deve essere tempestivamente ripulito dalla polvere e, in particolare, dai residui di fuganti rimasti in seguito alla lavorazione e alla posa. Per questa azione si consiglia di non utilizzare paste, spugne, detergenti o sostanze abrasive in genere. Qualora si renda inevitabile l'utilizzo di detergenti a base acida o basica (per la concentrazione consultare le istruzioni d'uso del detergente o provare il prodotto in una piccola porzione del pavimento nascosta prima di utilizzarlo sull'intera superficie), si raccomanda di risciacquare bene fino a rendere limpida l'acqua utilizzata, procedendo successivamente all'asciugatura. È fondamentale che questa operazione venga effettuata con cura per garantire la qualità estetica e prestazionale del materiale, e per facilitare la pulizia ordinaria che verrà fatta durante il normale utilizzo del prodotto. Dopo queste procedure, si consiglia un'attenta protezione del pavimento, specie nel caso si tratti di materiali lucidi e/o lappati, in quest'ultimo caso, per la pulizia a fuga consolidata, devono essere utilizzati i pulitori consigliati.

PULIZIA ORDINARIA Per la pulizia quotidiana è sufficiente asportare la polvere con un panno asciutto, lavare la superficie con acqua e detergente neutro diluito in essa secondo le istruzioni d'uso, utilizzando uno straccio umido che andrà sciacquato spesso nella soluzione. Nel tempo, l'utilizzo di acqua sporca, prodotti lucidanti o eccesso di detergenti può formare una patina invisibile causa di aloni e macchie. Confermiamo che i prodotti delle Ceramiche Polis SpA sono stabili e continuamente controllati. L'uso corretto e un trattamento normale non causerà difetti.

Infine ricordiamo di non usare mai smacchiatori di tipo antiruggine o spray perché spesso contengono acido fluoridrico: il danno che provocherà sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento, nostro o di altri, resistente a tale acido.

PULIZIA STRAORDINARIA In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l'uso di detergenti specifici (vedi tabella seguente). Inoltre non va dimenticato che la rimozione di qualsiasi tipo di macchia è più agevole se rimossa quando questa è ancora fresca.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO La selezione dei materiali da costruzione in funzione della loro durata è un elemento fondamentale per la sostenibilità ambientale di un edificio. Infatti un materiale con un ciclo di vita più lungo, con la stessa funzione d'uso di un altro, determina un impatto ambientale minore.

I prodotti **POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA**, se correttamente installati e mantenuti, possono durare quanto l'edificio in cui sono stati collocati. Inoltre alla fine del ciclo di vita di tali prodotti, i residui derivanti dalla loro demolizione non richiedono particolari trattamenti poiché, in virtù dell'elevata inerzia chimica, non rilasciano sostanze nell'ambiente. Il materiale così generato dovrà essere recuperato o smaltito nel rispetto delle normative nazionali e locali vigenti.

Here below is a list of basic recommendations for installation. These must obviously be completed by the experience of qualified fitters in order to obtain a finished effect complying with 'rules of the trade'.

The following operations are recommended during installation:

- 1) **Place tiles of several boxes on the floor to check out the overall effect. Install by taking and mixing tiles from different boxes.**
- 2) **Never immerse tiles in water before installation.**
- 3) **After installation, tap the tiles to eliminate any air bubbles in the adhesive you have used.**
- 4) **Do not use markers on the tile surface.**
- 5) **For large sizes, you must adopt the double-spreading technique (i.e. spread adhesive both on the bottom face of the tile and on the floor).**
- 6) **For detailed information, refer to official publications. You can find these on the following web site, for instance: www.confindustriaceramica.it ("Focus on tiles...Installation")**

GROUTING Apply grout to floors 24/48 hours after installation.

Joints between tiles must be perfectly clean. Apply grout to small portions of surface (4 or 5 m²) at a time and wash thoroughly with water. We recommend use of a grout with the same tone as the tile.

JOINT BETWEEN TILES The width of a joint depends on the size of a tile and on the intended use of the floor. As a general rule, we recommend a 3 mm joint. If material is rectified, the joint must be at least 2 mm wide. When installing patterns with different sizes, the joint must be 4 to 5 mm wide. "Straight-forward layout" installation requires special attention in combining and levelling the single pieces so as to reduce the differences in flatness that may be present. Small differences in flatness are typical of "straight-forward layout" installation and, in any case, do not compromise the final result. It is recommended to "offset" tiles by one quarter of their length at the most. For all exterior floors, installation should be "open-joint" with joints having a width of 5 mm. Open-joint installation is the best way to prevent the risks relating to high thermal stress and hygrometric shrinkage, which are typical of tiles installed outdoors.

CLEANING AFTER INSTALLATION We would like to remind you that all products of POLIS SPA go subject to the stain-resistance tests of the EN 14411 standard.

After installation, any dust and, in particular, residues of adhesive must be removed as rapidly as possible. For this operation, do not use paste, sponges or abrasives detergents and substances. After using acid or basic solutions (see the instructions on the pack for information about dilution and test the detergent on a small, hidden portion of surface before using it), if this is strictly necessary, rinse with care until rinsing water is clean, and then dry. This operation must be performed with special care so as to maintain the beauty and properties of the material and facilitate routine cleaning during normal use of the product. After these preliminary operations, clean your floor with care, especially if the tiles are glossy and/or lapped. In the latter case, never use acid-based detergents for cleaning.

ROUTINE CLEANING As far as daily cleaning is concerned, remove dust with a dry cloth, wash with water and a neutral detergent (follow the maker's instructions) using a moist cloth that must be frequently rinsed in the solution. The use of dirty water, gloss-enhancers or too much detergent may cause a film to form on the surface, which causes stains and marks. We confirm that the products of Ceramiche Polis SpA are stable and continuously checked. Correct use and proper care will prevent defects.

For cleaning, never use stain removers of the rust-proofing or spray type as they contain hydrofluoric acid: resulting damage will be irreparable since there is no tile available, either manufactured by us or by others, that resists this acid.

EXTRA-DUTY CLEANING In the event of specific stains and/or deep-down dirt, use special detergents (see table below). Remember that stains are easier to remove if they are still "fresh".

DISPOSAL OF THE PRODUCT The choice of building materials on the basis of their service life contributes to the environmental sustainability of a building. Material with a longer lifecycle, having the same intended use as material with a shorter lifecycle, results in a lower environmental impact. Upon condition that they are correctly installed and maintained, products of POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA can last as long as the building in which they have been installed. At the end of their lifecycle, residues resulting from demolition call for no particular treatment since, due to their chemical inertia, they do not release harmful substances into the environment. Material must be recycled or disposed of in accordance to the national and local rules and standards in force.

Nous vous proposons ci-après une liste de conseils non exhaustifs pour la pose. Ces indications devront bien sûr être accompagnées de l'expérience de poseurs qualifiés pour obtenir une pose dans les règles de l'art.

Il est conseillé d'exécuter les opérations suivantes durant la pose:

1) Poser au sol quelques boîtes de matériel pour contrôler l'effet d'ensemble; poser le produit en le prélevant de différents boîtes.

2) Ne pas plonger le matériel dans l'eau avant la pose.

3) Taper sur les carreaux jusqu'à l'élimination totale des bulles d'air présentes dans la colle.

4) Ne pas marquer la surface avec des feutres.

5) Pour de grands formats et les poses en extérieur, il est nécessaire d'effectuer le double encollage.

6) Pour un traitement complet, se référer aux publications officielles. Vous pouvez trouver un exemple sur le site: www.confindustriaceramica.it (« A propos de carreaux...La pose »)

STUCAGE Effectuer le stucage du sol 24/48 heures après la pose, les joints inter-carreaux doivent être parfaitement propres. Effectuer le stucage de petites portions de surfaces à la fois (4/5 m²) et laver soigneusement à l'eau. Il est conseillé d'utiliser une couleur de stuc dans le même ton que celle du matériel.

JOINTS INTER-CARREAUX La largeur des joints inter-carreaux varie en fonction des dimensions des carreaux et de l'utilisation du sol. Il est généralement conseillé de prévoir pour la pose des joints inter-carreaux de 3 mm. En cas de matériel rectifié, ces joints doivent être d'au moins 2 mm. En cas de pose de formats différents, il est nécessaire de prévoir des joints inter-carreaux de 4 à 5 mm. Pour le carrelage à joints contrariés, il faut particulièrement soigner le nivellement et la juxtaposition des carreaux en réduisant les éventuelles différences de planéité. Même si de légères différences de planéité sont inévitables dans la pose du carrelage à joints contrariés, celles-ci ne compromettent pas le bon résultat final. Il est donc conseillé de décaler les carreaux d'1/4 maximum de leur longueur. Pour la pose de tous les carrelages en extérieur, il conviendrait d'adopter des joints inter-carreaux d'une largeur de 5 mm. Cette pose est la solution la plus efficace pour prévenir les risques associés aux fortes contraintes thermiques et hygrométriques auxquelles sont soumis les carreaux en extérieur.

NETTOYAGE APRES LA POSE Nous tenons à préciser que les produits POLIS SPA sont constamment soumis à tous les tests de résistance aux taches prévus par les normes EN 14411. Après la pose, il est nécessaire d'éliminer au plus vite la poussière présente sur les carreaux et surtout les résidus de colle. Pour ce faire, il est conseillé de ne pas utiliser de produits abrasifs sous forme de pâtes, d'éponges, de détergents, etc. Si l'utilisation de détergents à base acide ou basique devait s'avérer nécessaire (pour la concentration consulter le mode d'emploi du détergent ou essayer le produit sur une petite portion cachée du carrelage avant de l'utiliser sur toute la surface), il est recommandé de bien rincer jusqu'à ce que l'eau de nettoyage soit limpide, et de laisser sécher. Cette opération doit être exécutée avec soin pour garantir la qualité de l'esthétique et des performances du matériel, et pour faciliter le nettoyage courant qui sera effectué durant l'utilisation normale du produit. Au terme de ces procédures, il est conseillé de bien protéger le carrelage, surtout en présence de carreaux brillants et/ou polis. Dans ce dernier cas, il ne faut pas utiliser de produits à base acide.

NETTOYAGE COURANT Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'éliminer la poussière à l'aide d'un chiffon sec, de laver la surface avec un détergent neutre dilué dans de l'eau, selon les proportions indiquées sur le mode d'emploi, au moyen d'une serpillière qu'il faudra souvent rincer dans la solution. L'utilisation d'eau sale, de cires ou de trop fortes concentrations de détergents peut former petit à petit une patine invisible qui provoque des auréoles et des taches. Nous confirmons que les produits de Ceramiche Polis SpA sont stables et constamment contrôlés. L'utilisation correcte et un traitement normal ne provoqueront aucun défaut. Nous vous rappelons enfin de ne jamais utiliser de produits détachants du genre antirouille ou spray du fait qu'ils contiennent souvent de l'acide fluorhydrique : le dommage provoqué sera irréparable étant donné qu'il n'existe sur le marché aucun carrelage en mesure de résister à cet acide.

NETTOYAGE CURATIF En cas de taches particulières et/ou particulièrement difficiles, il est conseillé d'utiliser des détergents spécifiques (voir tableau suivant). Ne pas oublier non plus que l'élimination des taches, quelles qu'elles soient, est plus facile lorsque celle-ci est encore fraîche.

ÉLIMINATION DU PRODUIT La sélection des matériaux de construction en fonction de leur durée est un élément fondamental pour la durabilité environnementale d'un édifice. Un matériau avec un cycle de vie plus long, et la même fonctionnalité qu'un autre, détermine en effet un impact environnemental plus faible. En cas d'installation et d'entretien corrects, les produits POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA peuvent durer aussi longtemps que l'édifice dans lequel ils ont été posés. En outre, à la fin du cycle de vie de ces produits, les résidus dérivant de leur démolition ne requièrent aucun traitement particulier étant donné qu'ils ne dégagent pas de substances dans l'environnement du fait de la forte inertie chimique. Le matériel ainsi généré devra être récupéré ou éliminé dans le respect des normes nationales et locales en vigueur.

Nachfolgend können Sie eine Liste mit nicht exhaustiven Ratschlägen zum Verlegen finden, selbstverständlich müssen diese Hinweise mit der Erfahrung von qualifizierten Fliesenlegern begleitet werden, um eine kunstgerechte Verlegung vorzunehmen.

Beim Verlegen sollten die folgenden Operationen ausgeführt werden:

1) Einige Schachteln mit Material auf den Boden stellen, um die Gesamtwirkung zu kontrollieren; bei der Verlegung die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnehmen.

2) Das Material vor dem Verlegen nicht ins Wasser tauchen.

3) Solange auf die Fliesen klopfen bis die Luftblasen im Leim vollständig verschwunden sind.

4) Die Oberflächen nicht mit Filzstiften bezeichnen.

5) Bei großen Formaten und Verlegung in Außenbereichen muss ein zweifaches Kleberauftragen vorgenommen werden.

6) Für eine komplette Behandlung wird auf offizielle Veröffentlichungen verwiesen, ein Beispiel können Sie in der folgenden Website finden: www.confindustriaceramica.it ("A propos Fliesen ... Das Verlegen")

VERSPACHTELUNG Den Boden 24/48 Stunden nach dem Verlegen verspachteln, die Fugen müssen absolut sauber sein. Jeweils kleine Flächen von 4/5 qm verspachteln und sorgfältig mit Wasser reinigen. Zum Verspachteln empfehlen wir eine Farbe im gleichen Farbton des Materials.

FUGE Die Breite der Fuge kann je nach Abmessungen der Fliesen und der Gebrauchsbestimmung des Bodens variieren, im Allgemeinen wird eine Fuge von 3 mm empfohlen. Im spezifischen Fall von geschliffenem Material kann die Fuge mindestens 2 mm betragen. Beim Verlegen von verschiedenen zusammengefügt Formaten ist eine Fuge von 4 bis 5 mm erforderlich. Bei sogenanntem "laufendem" Fußbodenbelag muss beim Egalisieren und dem Zusammenführen der einzelnen Teile besonders sorgfältig vorgegangen werden, damit so die Unebenheiten vermindert werden, die eventuell auftreten könnten. Kleine Unebenheiten sind beim "laufenden" Verlegen unvermeidlich und auf jeden Fall beeinträchtigen sie das gute Endergebnis nicht, es ist also empfehlenswert die Fliesen nicht mehr als ¼ ihrer Länge zu verschieben. Für die ganzen Fußbodenbeläge in Außenbereichen sollte immer die Verlegung mit offener Fuge mit 5 mm Weite spezifiziert werden.

Das Verlegen mit offener Fuge ist die wirksamste Methode zur Verhütung von den Gefahren, die mit starken thermischen und hygrometrischen Belastungen der Fliesen in Außenbereichen verbunden sind.

NACHVERLEGUNGS-REINIGUNG Wir möchten hier betonen, dass die Produkte POLIS SPA fortlaufend allen in der Norm EN 14411 vorgesehenen Prüfungen auf Fleckenresistenz unterzogen werden.

Nach Verlegung muss das Material umgehend vom Staub und besonders von den nach der Bearbeitung und der Verlegung gebliebenen Kleberresten gereinigt werden. Für diesen Vorgang sollten keine Pasten, Schwämme, Reinigungsmittel oder abrasive Mittel allgemein verwendet werden. Wenn immer der Gebrauch von Reinigungsmitteln auf saurer oder basischer Grundlage unumgänglich ist (wegen der Konzentration die Gebrauchsanweisungen des Reinigungsmittel lesen oder das Produkt an einer versteckten Ecke des Bodens testen), muss unbedingt gut nachgespült werden, bis das verwendete Wasser klar bleibt; anschließend den Boden trocknen. Bei dieser Operation ist es von wesentlicher Bedeutung, dass sie sorgfältig ausgeführt wird, um die ästhetische Qualität und Leistungsfähigkeit des Materials zu gewährleisten und die regelmäßige Reinigung zu erleichtern, die beim Normalgebrauch des Produkts erfolgt. Nach diesen Prozeduren empfiehlt sich ein sorgfältiger Schutz des Bodens, besonders dann, wenn es sich um glänzende und/oder glatte Materialien handelt, im letzteren Fall dürfen für die Reinigung keine Produkte auf saurer Basis verwendet werden.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, wenn der Staub mit einem trockenen Lappen entfernt wird, die Fläche mit Wasser und einem den Gebrauchsanweisungen entsprechend darin verdünntem neutralen Reinigungsmittel reinigen, dazu einen feuchten Lappen verwenden, der oft in der Lösung ausgespült werden muss. Auf die Dauer kann der Gebrauch von schmutzigem Wasser, Poliermitteln oder zu vielen Reinigungsmitteln eine unsichtbare Schicht bilden, die die Ursache zur Bildung von Rändern und Flecken wird. Wir bestätigen, dass die Produkte von Ceramiche Polis SpA stabil sind und beständig kontrolliert werden. Der korrekte Gebrauch und eine normale Behandlung verursachen keine Mängel. Und schließlich erinnern wir Sie daran, dass niemals Fleckenentferner wie Rostschutzmittel oder Spray verwendet werden dürfen, die Fluorwasserstoffsäure enthalten: der Schaden, den sie verursachen, ist irreparabel, da es keinen Fußboden von uns oder von anderen Herstellern gibt, der dieser Säure widersteht.

SONDERREINIGUNG Bei besonderen und/oder besonders hartnäckigen Flecken empfiehlt sich der Gebrauch von spezifischen Reinigungsmitteln (siehe folgende Tabelle). Außerdem darf nicht vergessen werden, dass das Entfernen jeder Art von Flecken leichter ist, wenn diese noch frisch beseitigt werden.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS Die Wahl der Baumaterialien auf Grund ihrer Lebensdauer ist ein wesentliches Element für die Umweltvertretbarkeit eines Gebäudes. Denn ein Material mit einem längeren Lebenszyklus, dessen Gebrauchsfunktion der des anderen Materials entspricht, hat geringere Auswirkungen auf die Umwelt. Wenn die Produkte POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA korrekt installiert und gepflegt werden, können sie die gleiche Lebensdauer haben wie das Gebäude, in dem sie sich befinden. Außerdem machen am Ende des Lebenszyklus dieser Produkte die durch ihren Abbau entstehenden Rückstände keine besonderen Behandlungen erforderlich, da sie dank der hohen chemischen Trägheit keine Substanzen an die Umwelt abgeben. Das so erzeugte Material muss unter Einhaltung der geltenden nationalen und lokalen Vorschriften rückgewonnen oder entsorgt werden.


| TIPO DI MACCHIA Type of Stain Type de tache Fleckentyp | DETERGENTE GEAL Geal detergent Détergent Geal Geal reinigungsmittel | DETERGENTI GENERICI Standard detergents Détergents généraux Allgemeine reinigungsmittel |
|---|---|--|
| PULIZIA DOPO CONSOLIDAMENTO FUGANTI CEMENTIZI ADDITIVATI clean after the cement-based grout with additives has hardened nettoyage après consolidation des joints de ciment avec additifs Reinigung nach der Verfestigung von Fugenmassen auf Zementbasis mit Zusatzstoffen | SOLVACID | DETERGENTE SPECIFICO A BASE MISTA Specific mixed-based detergent Détergent spécifique à base mixte Spezifischer Reiniger auf gemischter Basis |
| PULIZIA DOPO CONSOLIDAMENTO FUGANTI EPOSSIDICI Clean after the epoxy-based grout has hardened nettoyage après consolidation des joints époxy Reinigung nach der Verfestigung von Epoxy-Fugenmassen | EPOSOLV | DETERGENTE SPECIFICO A BASE MISTA Specific mixed-based detergent Détergent spécifique à base mixte Spezifischer Reiniger auf gemischter Basis |
| MANUTENZIONE ORDINARIA Daily care Entretien journalier Tägliche Pflege | BEL GRES | DETERGENTE NEUTRO Neutral detergent Détergent neutre Neutralreiniger |
| GRASSI VEGETALI O ANIMALI Vegetable Or Animal Fats Graisses végétales ou animales Pflanzen- oder Tierfette | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| BIRRA Beer Bière Bier | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| CAFFÈ Coffee Café Kaffee | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| VINO Wine Vin Wein | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| COCA COLA Coca-Cola Coca Cola Coca Cola | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| VERNICE Paint Peinture Lack | SOLVACID | DETERGENTE SPECIFICO A BASE MISTA Specific mixed-based detergent Détergent spécifique à base mixte Spezifischer Reiniger auf gemischter Basis |
| CHEWING GUM* Chewing-Gum Chewing Gum Kaugummi | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| COLLA* Glue Colle Kleber | SOLVACID | DETERGENTE SPECIFICO A BASE MISTA Specific mixed-based detergent Détergent spécifique à base mixte Spezifischer Reiniger auf gemischter Basis |
| NICOTINA Nicotine Nicotine Nikotin | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| RESIDUI ORGANICI Organic residue Résidus organiques organischen Rückständen | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |

| TIPO DI MACCHIA Type of Stain Type de tache Fleckentyp | DETERGENTE GEAL Geal detergent Détergent Geal Geal reinigungsmittel | DETERGENTI GENERICI Standard detergents Détergents généraux Allgemeine reinigungsmittel |
|--|---|--|
| GRAFFITI Graphite Graffiti Graffiti | PRODOTTO SPECIFICO , rivolgersi al Servizio di assistenza Tecnica Bel Chimica +39 0574 75 03 65 Specific product. Contact the Technical Support Dept of Bel Chimica +39 0574 75 03 65 Produit spécifique, s'adresser au Service d'Assistance technique Bel Chimica +39 0574 75 03 65 Spezifisches Produkt, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundenservice von Bel Chimica +39 0574 75 03 65 | |
| PNEUMATICI* Tyre Marks Pneus Gummireifen | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| PENNARELLO/INCHIOSTRO* Markers/Ink Feutre/Encre Filzstift/Tinte | SOLVACID | DETERGENTE SPECIFICO A BASE MISTA Specific mixed-based detergent Détergent spécifique à base mixte Spezifischer Reiniger auf gemischter Basis |
| TINTURA PER CAPELLI* Hair Dye Teinture pour cheveux Haarfarbe | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| RESIDUI DI SCOTCH* Residues Of Adhesive Tape Résidus de Scotch Tesaafilmreste | SOLVACID | DETERGENTE SPECIFICO A BASE MISTA Specific mixed-based detergent Détergent spécifique à base mixte Spezifischer Reiniger auf gemischter Basis |
| RUGGINE* Rust Rouille Rost | CERAMIK | DECALCARIZZANTE SELETTIVO Selected descalers Détartrant Entkalker |
| CEMENTO Cement Ciment Zement | CERAMIK | DECALCARIZZANTE SELETTIVO Selected descalers Détartrant Entkalker |
| CALCARE Lime Calcaire Kalkstein | CERAMIK | DECALCARIZZANTE SELETTIVO Selected descalers Détartrant Entkalker |
| OSSIDAZIONI* Oxidation Oxydation Oxidation | CERAMIK | DECALCARIZZANTE SELETTIVO Selected descalers Détartrant Entkalker |
| BITUME* Bitumen Bitume Bitumen | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| CERA DA TRATTAMENTO Wax Cire Wachs | DETERFLASH | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |
| FUGA SPORCA Dirty Joints Joint inter-carreaux sale Schmutzige Fuge | FUGA PULITA | DETERGENTE A BASE ALCALINA Alkaline Détergent à base alcaline Reinigungsmittel mit alkalischer Base |


* Si consiglia di eseguire test preliminare con il prodotto puro oppure consultare il Servizio Assistenza Tecnica GEAL: sat@geal-chim.it
* Perform a preliminary test using the product undiluted or contact the Technical Support Dept of GEAL: sat@geal-chim.it
* Il est conseillé de tester préliminairement le produit pur ou de consulter le Service d'Assistance technique GEAL: sat@geal-chim.it
* Es wird empfohlen, vorher mit dem reinen Produkt einen Test durchzuführen oder den Technischen Kundendienst GEAL zu Rate zu ziehen: sat@geal-chim.it

Esempi di Posa


laying patterns :: exemple de pose :: verlegungsbeispiele




1/22 30x60: **80,0%** . 30x30: **20,0%**




2/22 30x60: **66,6%** . 30x30: **33,4%**




7/22 60x60: **63,0%** . 30x60: **31,5%** . 30x30: **5,5%**




8/22 60x60: **66,6%** . 30x60: **33,4%**
90x90: **66,6%** . 45x90: **33,4%**




3/22 45x90: **100,0%** . 30x60: **100,0%**




4/22 60x60: **66,6%** . 30x60: **33,4%**




9/22 60x60: **50,0%** . 30x60: **50,0%**




10/22 45x45: **27,3%** . 30x60: **24,2%** . 60x60: **48,5%**




5/22 45x90: **50,0%** . 90x90: **50,0%**
30x60: **50,0%** . 60x60: **50,0%**



6/22 60x60: **90,0%** . 20x20: **10,0%**




11/22 45x45: **27,5%** . 30x60: **24,0%** . 60x60: **48,5%**




12/22 45x90: **43,0%** . 90x90: **57,0%**
30x60: **43,0%** . 60x60: **57,0%**

Esempi di Posa


laying patterns :: exemple de pose :: verlegungsbeispiele




13/22 45x90: 50,0% . 90x90: 50,0%
30x60: 50,0% . 60x60: 50,0%




14/22 60x60: 22,8% . 45x90: 25,7% . 90x90: 51,5%




19/22 30x120: 100,0% - 20x120: 100,0%




20/22 30x120: 60,0% . 20x120: 40,0%




15/22 60x60: 23,0% . 45x90: 26,0% . 90x90: 51,0%




16/22 60x60: 33,4% . 60x120: 66,6%




21/22 2.0 60x60: 22,8% . 2.0 45x90: 25,7% . 2.0 90x90: 51,5%



22/22 2.0 60x60: 40% . 2.0 60x90: 60%



17/22 20x120: 100,0% - 30x120: 100,0%



18/22 30x120: 60,0% . 20x120: 40,0%

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti.

I prezzi del presente listino si intendono FRANCO FABBRICA.

L'imballo in scatole di cartone è compreso nel prezzo.

Tutti gli articoli di questo listino sono venduti esclusivamente a scatole complete.

Salvo diverse disposizioni la validità del presente listino è di un anno dalla data di emissione e in ogni caso subordinato alla variazione dei costi.

Prezzi non comprensivi di IVA.

Condizioni di vendita:

1) Normativa contrattuale. Le presenti condizioni generali, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra Polis manifatture ceramiche S.p.A. e l'Acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.

2) Oggetto della fornitura. La fornitura comprende solamente i materiali, le prestazioni ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine. Il testo della conferma d'ordine Polis prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.

3) Conferma d'ordine. Qualora nella conferma d'ordine Polis esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, l'Acquirente che non abbia contestato per iscritto entro 7gg dalla ricezione della nostra conferma s'intende che l'abbia accettata così come è stata redatta. Il cliente si impegna a comunicare a Polis manifatture ceramiche S.p.A. l'eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d'ordine, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro presso Polis, mediante invio, tramite posta, fax o e-mail, dei dati identificativi del destinatario delle merci e del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna. In mancanza di tale comunicazione la destinazione originariamente indicata si intende tacitamente confermata.

4) Prezzi. I prezzi indicati sui listini Polis non sono impegnativi: di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. I prezzi pattuiti per ogni singola vendita si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., Polis potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all'Acquirente anche a mezzo fax o posta elettronica. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, l'Acquirente potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

5) Consegne. La vendita è sempre franco stabilimento di Polis. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale l'Acquirente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

6) Termini di consegna. I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni se non diversamente concordato per iscritto.

7) Campioni. I dati figuranti nei documenti illustrativi di Polis, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati all'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Polis.

8) Pagamenti. Le fatture di Polis vengono emesse il giorno della fornitura, salvo che l'acquirente non chieda l'emissione della fattura a fine mese, e devono essere pagate al netto alla scadenza pattuita. Ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere adempiuta presso la sede amministrativa della Polis sita in via Sallustio Crispo 15 - 41123 Modena. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Polis non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a Polis. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario indicato di Polis. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Polis il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Polis ha comunque diritto – a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231. In caso d'inadempimento, anche solo parziale, gli interessi moratori sull'importo non pagato decorreranno dal giorno della consegna anche se il termine di pagamento era stato convenuto a data successiva. Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola solve et repete). Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Polis.

9) Garanzie e Reclami. La qualità del materiale ceramico è definita sulla base delle vigenti normative internazionali applicabili alla corrispondente classe di prodotto. Polis garantisce la sola merce fornita in prima scelta. Reclami relativi a merce in scelta differente dalla prima (scelta B, commerciale, seconda, terza, secondaria, stock, etc.) non saranno presi in considerazione, né viene data implicitamente od esplicitamente alcun tipo di garanzia su tali materiali. E fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve tempo dal ricevimento e, in caso di reclamo, darne comunicazione per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento stesso pena la decadenza da ogni diritto. Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Polis per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione(restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.). Si precisa che la prima scelta può contenere piastrelle difettose nel limite del 5% e che la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia e di risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modificazione del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire Polis di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.). L'obbligo di Polis è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e risistemazione di mobilio, attrezzature, macchinari ecc., mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione. I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10) Riservato dominio. La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà Polis fino all'integrale pagamento del prezzo.

11) Cessione del contratto. L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Polis: anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute. **10) Riservato dominio.** La vendita della merce viene effettuata con la clausola del riservato dominio; pertanto, nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato, in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà Polis fino all'integrale pagamento del prezzo.

12) Proprietà industriale. Polis è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione.

13) Legge del contratto - Foro competente. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana, compresi gli Usi di settore della Provincia di Mantova. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Polis come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Mantova. E' comunque in facoltà di Polis adire autorità giudiziarie diverse.

14) Sicurezza della catena logistica. Polis al fine di garantire la sicurezza della catena logistica internazionale richiede ai propri CLIENTI il rispetto di requisiti standard per garantire la sicurezza delle merci nei rapporti contrattuali e per garantire la loro conformità alla normativa AEO - Operatore Economico Autorizzato - Dogane, in tutta la Comunità Europea. I CLIENTI di Polis si impegnano a garantire che le merci prese in consegna o consegnate siano spedite o trasportate, immagazzinate, preparate e caricate in locali sicuri e in zone di carico e di spedizione sicure, protette contro manomissioni non autorizzate, utilizzando solo personale interno autorizzato ed opportunamente istruito.

I prodotti POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. hanno carattere puramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di installare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posa dei materiali. Per prodotti lappati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sregiare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posa effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE consiglia l'utilizzo di prodotti per la pulizia a marchio GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

IMPORTANT INFORMATION

This price list supersedes and voids all prior price lists.

The prices in this list are EX FACTORY.

The carton used for packaging is included in the price.

All items in this list are sold by full cartons only.

Unless other agreements are made, this price list is valid for one year from the date of issue and is subject to cost variations.

Prices do not include VAT.

Sales conditions:

1) Contractual rules. Unless modifications are made or variations agreed upon in writing, these conditions govern all sales contracts between Polis manifatture ceramiche S.p.A. and the Purchaser. Variations to the general sales conditions, offers, credit notes or allowances granted by our agents or other intermediaries are not valid unless authorised in writing by our company.

2) Scope of the supply. The supply includes only the materials, services and quantities specified in our order confirmation. The Polis order confirmation will in all cases prevail over offers or orders containing different texts.

3) Order confirmation. Should there be differences between single elements of the Polis order confirmation and the existing agreements and orders, Purchasers have 7 days, from receiving our order confirmation, to lodge a written complaint. After this term, our order confirmation is deemed to be accepted. The customer undertakes to inform Polis manifatture ceramiche S.p.A. of any changes of destination of the goods, if the destination differs from the one indicated in the order confirmation, within and not later than the expected day for collection from Polis. Changes must be reported to Polis by means of a written letter delivered by main, a fax or an e-mail message that specifies the consignee of the goods and the place of delivery. Should this information not be provided, the indicated destination will be deemed to be confirmed.

4) Prices. The prices indicated on Polis price lists are not binding: as a consequence, we reserve the right to modify them before accepting the order. The prices agreed upon for each single sale are deemed to be net, in cash and with delivery ex works, unless otherwise agreed upon. Should the costs for raw materials, labour, fuel, production, transport, etc. increase during the time running between the order date (even after the order confirmation) and the delivery date, Polis may increase the price agreed upon by giving written notice to the Purchaser, also by means of a fax or e-mail message. However, should this price exceed the price agreed upon when ordering by over 20%, the Purchaser may terminate the contract by giving notice of this by registered letter within the mandatory term of 10 days from receiving the price increase notification. Should this communication not be provided, the new price will deemed to be accepted.

5) Delivery. Deliveries are always ex our warehouse. Goods travel at the risk of the Purchaser and any liability of ours ends upon handing the goods over to the carrier, to which Purchaser, after making the necessary inspections, may lodge any complaints. Shipment be sea or over land, for supplies abroad, is performed in compliance with the conditions chosen and set forth in the Incoterms approved by the International Chamber of Commerce.

6) Delivery terms. Delivery terms are indicative: any delays in delivery, interruptions, total or partial suspension of supplies do not in any manner entitle the Purchaser to receive compensation for damage, unless otherwise agreed upon in writing.

7) Samples. The information contained in Polis descriptive documents, including the characteristics of samples and models sent by the latter to the Purchaser, have an indicative nature. This information is not binding, unless said information is explicitly indicated in the offer or in the written acceptance of Polis.

8) Payment. Polis invoices are issued on the date of the supply, unless the Purchaser requests issuing at the end of the month. They must be paid net on the due date agreed upon. Any and every payment obligation between the contractual parties must be made to the administrative headquarters of Polis in via Sallustio Crispo 15 - 41023 Modena. Any payments made to agents, representatives or auxiliary sales personnel of Polis will not be deemed as made until the sums reach Polis. Unless otherwise agreed upon in writing, payment must be made upon delivery to the bank indicated by Polis. Any delayed or irregular payment entitles Polis to suspend the supplies or terminate the contract under execution, even in the case of payments differing from those mentioned. Polis is also entitled to compensation for damage. Starting from the due payment date, without the need of a formal notice, Polis is entitled to receive the default interests, as per Leg. Decree n°231 of 09/10/2002. In the event of infringement, even of a partial nature, the default interests on the sum due and not paid will be counted from the date of delivery, even if the payment date agreed upon is subsequent. No complaint or controversy relating to the quality of the goods, to faults and defects, or to any aspect of the contract, will be considered valid or will be taken into consideration. In the same manner, no proceedings may be enacted unless the entire sum has been paid (solve et repete clause). Compensation with any credits with regards to Polis will not be accepted.

9) Warranty and complaints. Quality of the ceramic material is defined based on the international standards in force applying to the corresponding product class. Polis guarantees only first grade material. Complaints relating to goods that are not first grade (commercial, second or third grade, stock material, etc.) will not be considered. For these materials neither implicit or explicit warranties are granted. The Purchaser must undertake to check the quality and quantity of goods in the shortest time possible from delivery. Any complaints must be lodged in writing within 8 (eight) days from the receiving the goods. On the contrary, any rights will be lost. Alleged faulty material must be kept at the disposal of Polis so that the latter may inspect it as deemed necessary; any further action (return, repair or other actions) must be authorised by Polis in writing. Complaints or requests under the terms of the warranty relating to visibly faulty material (e.g. cracked material, material with size or tone defects, etc.) will not be considered if said material has been installed. Please be informed that first grade material may contain faulty tiles within the limit of 5% and that the tone of the material supplied may differ from the sample, being ceramic material intrinsically variable as far as appearance is concerned. Complaints relating to non-visible faults or defects must be reported in writing within 8 (eight) days from discovery and in any case within one year from delivery. On the contrary, any warranty and refund rights will be invalidated. Apart from invoicing information, the report must contain an accurate description of the fault and a quotation of costs for repairing or modifying the product; if this information is lacking, the complaint will be considered null and void. Should the complaint be unfounded, the Purchaser must refund Polis any costs borne for the inspection (journey, surveys, etc.). Polis's obligations are limited to the replacement of faulty tiles, with the explicit exclusion of any further compensation, including but not limited to costs for removal or shifting of furniture, equipment, machinery, etc., loss of profit due to the interruption or suspension of activity, inconvenience, indirect damage, etc. The presence of faulty tiles does not affect the quality of the entire supply and does not give the right to complete replacement. The warranty term is that established by the Italian Civil Code.

10) Ownership. Goods are sold based on the ownership clause; therefore if, under contractual agreements, payment is made totally or partially after delivery, delivered products remain property of Polis until the entire price has been paid.

11) Contract termination. The Purchaser may not transfer its contractual obligations or single obligations without the written authorisation of Polis: also in this case, the Purchaser remains mutually responsible with the transferee for the obligations transferred.

12) INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS. Polis is the legal owner of any trademarks, drawings and patents it owns.

13) Competent law - Competent law court. The contract is governed by the laws of Italy, including the customs of the sector of the Province of Mantua. Any dispute arising from the supply contract, both on the part of Polis and on the part of the Purchaser, falls within the cognisance of the Law Court of Mantua Polis however reserves the right to refer to different judicial authorities.

14) Safety of the logistic chain. In order to guarantee safety of the international logistic chain, Polis requests that its CLIENTS adhere to the standard requirements for safety of goods in contractual relationships, and for granting compliance with the AEO - Customs standard, in the entire European Community. Polis CLIENTS must undertake to guarantee that goods are taken on, delivered, shipped or transported, stored and prepared in safe areas and in safe loading and shipment zones. In particular, they must be protected against unauthorised tampering, by employing only internal authorised and correctly trained personnel.

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and layingpolished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Due to the specific surface of this items, it is advisable to clean the tiles immediately after grouting. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. recommends the use of GEAL cleaning products. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Ce catalogue des prix remplace et annule les catalogues précédents.

Les prix figurant dans ce catalogue s’entendent DÉPART USINE.

L’emballage dans des boîtes en carton est compris dans le prix.

Tous les articles de ce catalogue sont exclusivement vendus par boîtes complètes.

Francais

Sauf indication contraire, le présent catalogue des prix est valable un an à compter de sa date d’émission et peut subir des modifications en fonction de l’évolution des coûts. Prix hors TVA.

Conditions de vente :

1) Règlements contractuels. Les présentes conditions générales réglementent, sous réserve de toute modification ou dérogation établie par écrit, tous les contrats de vente entre Polis manufature ceramiche S.p.A. et l’Acheteur. Les variations des conditions générales de vente, les offres, les crédits ou les remises accordés par nos agents ou par d’autres intermédiaires ne sont valables qu’après avoir été acceptés par écrit par notre établissement principal.

2) Objet de la fourniture. La fourniture ne comprend que les matériaux, les prestations et les quantités indiqués dans notre confirmation de commande. Le texte de la confirmation d’ordre Polis prévaudra sur tout autre texte de l’éventuelle offre ou de la commande.

3) Confirmation d’ordre. Si la confirmation de commande Polis devait présenter des différences au niveau de chacun des éléments la composant par rapport aux accords ou aux commandes, l’Acheteur devra la contester par écrit dans les 7 jours à compter de sa réception. Dans le cas contraire, ladite confirmation sera considérée comme ayant été acceptée. Le client s’engage à communiquer à la société Polis manufature ceramiche S.p.A. toute variation du lieu de destination de la marchandise par rapport au lieu indiqué dans la confirmation de commande, et ce au plus tard le jour prévu pour le retrait auprès de la société. Cette communication prévoit l’envoi, par poste, fax ou e-mail, des données d’identification du destinataire des marchandises et de l’endroit où aura lieu la livraison. A défaut de cette communication, la destination indiquée initialement est automatiquement confirmée.

4) Prix. Les prix indiqués sur les catalogues Polis ne sont pas définitifs : nous nous réservons donc le droit de les modifier avant l’acceptation de la commande. Les prix convenus pour chaque vente s’entendent hors TVA pour tout paiement comptant et toute livraison départ usine, sous réserve de tout autre accord écrit. En cas d’augmentation, entre la date de commande (y compris après la confirmation d’ordre) et la date de livraison, des coûts des matières premières, de la main-d’œuvre, des combustibles, des frais de production, de transport, etc., Polis pourra augmenter le prix convenu en le communiquant par écrit à l’Acheteur, y compris par fax ou par e-mail. Si ce nouveau prix devait cependant dépasser de 20% celui convenu lors de la commande, l’Acheteur pourra résilier le contrat en nous informant de sa volonté par lettre recommandée d’ici 10 jours à compter de la réception de l’avis d’augmentation de prix. Dans le cas contraire, le nouveau prix sera considéré comme étant accepté.

5) Livraisons. La marchandise est toujours livrée départ de notre entrepôt. La marchandise voyage aux risques et aux périls de l’Acheteur et nous n’en sommes plus responsables après l’avoir livrée au transporteur. C’est à ce dernier que l’Acheteur devra adresser toute éventuelle réclamation après avoir contrôlé la marchandise. Les expéditions, par mer et par terre, des fournitures pour l’étranger, ont lieu en fonction des conditions choisies tour à tour et indiquées dans les « Incoterms » approuvés par la Chambre de commerce internationale.

6) Délais de livraison. Les délais de livraison sont fournis à titre indicatif : sous réserve de tout autre accord écrit, tout retard de livraison, toute interruption, suspension totale ou partielle des fournitures ne donnent droit à aucune indemnisation.

7) Échantillons. Les données figurant sur les documents explicatifs de la société Polis, tout comme les caractéristiques des échantillons et des modèles que cette dernière envoie à l’Acheteur, ne sont qu’approximatives. Ces données sont donc indicatives à moins qu’elles n’aient été expressément confirmées dans l’offre ou dans l’acceptation écrite de la société Polis.

8) Paiements. Les factures de Polis sont émises le jour de la fourniture, à moins que l’Acheteur n’en demande l’émission en fin de mois. L’Acheteur devra en payer le montant net à l’échéance convenue. Tout paiement obligatoire entre les parties contractantes doit être adressé à la société Polis sise via Sallustio Crispo 15 - 41023 Modena. Les éventuels versements effectués aux agents ou aux représentants de commerce Polis ne sont considérés comme effectivement versés qu’à la réception des sommes correspondantes de la part de Polis. Le paiement devra être effectué à la livraison, sous réserve de tout autre accord, et adressé à la banque indiquée par Polis. Tout retard de paiement ou tout paiement irrégulier autorise Polis à suspendre les fournitures ou à résilier les contrats en cours, y compris ceux ne concernant pas lesdits paiements, et d’exiger des dommages-intérêts. Polis a droit – à compter de la date d’échéance du paiement, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire – aux intérêts moratoires au taux prévu par le Décret Législatif italien n° 231 du 09/10/2002. A défaut de paiement, ne serait-ce que partiel, les intérêts moratoires sur le montant impayé courent à compter du jour de la livraison même si le délai de paiement a été établi à une date ultérieure. Toute contestation ou controverse concernant la qualité de la marchandise, des vices ou des défauts, ou tout autre aspect du contrat, ou toute action ne sera efficace et ne pourra être prise en compte qu’après le paiement total du prix (clause « solve et repete »). Aucune compensation par créances à l’égard de Polis ne saurait être acceptée.

9) Garanties et réclamations. La qualité du matériau céramique est définie sur la base des normes internationales en vigueur qui s’appliquent à la classe de produit correspondante. Polis ne garantit que la marchandise de premier choix. Aucune réclamation concernant une marchandise différente (commerciale, deuxième choix, troisième choix, stock, etc.) ne sera prise en compte et aucune sorte de garantie ne sera octroyée sur les matériaux en question. L’Acheteur se doit de contrôler, immédiatement après la réception, la quantité et la qualité de la marchandise. Il devra en outre communiquer toute réclamation par écrit, dans les 8 (huit) jours à compter de la réception, sous peine de déchéance de tout droit. Le matériel considéré comme défectueux devra être mis à la disposition de la société Polis pour l’exécution des contrôles requis ; toute autre action (rendu, réparation ou autre) devra être préalablement autorisée par écrit par la société Polis. Les réclamations et les demandes d’intervention sous garantie après la pose ne seront pas prises en compte au cas où le défaut contesté devait être apparent (ex. : fissures, défauts dimensionnels, différences de ton, etc.). À noter que la marchandise de premier choix peut présenter des carreaux défectueux (pas plus de 5%) et que la tonalité du matériau fourni peut différer par rapport à l’échantillon exposé, étant donné que l’aspect de la céramique est intrinsèquement variable. Les réclamations attribuées à des défauts ou des vices cachés devront être formalisées par écrit dans les 8 (huit) jours à compter de leur découverte et, quoi qu’il en soit, d’ici un an à compter de la livraison, sous peine de déchéance de tout droit à la garantie et aux dommages-intérêts. Il faudra dans ce cas communiquer les données de facturation, décrire avec précision le vice, établir un devis des coûts de réparation ou de modification du produit ; à défaut de ces données, la réclamation sera considérée comme nulle. En cas de réclamation non fondée, l’Acheteur devra indemniser Polis de tous les frais engagés pour le contrôle (voyages, expertises, etc.). L’obligation de la société Polis ne se limite qu’au remplacement des pièces défectueuses et exclut expressément tout autre dédommagement pour, à titre indicatif et non limitatif, des frais de dépose et remise en place de meubles, équipements, machines, etc., pertes de revenu suite à l’interruption ou à la suspension d’activités, difficultés, dommages indirects, etc. La présence de carreaux défectueux n’affecte en aucun cas la qualité de l’ensemble de la fourniture et n’en implique pas le remplacement intégral. Les délais de garantie sont ceux établis par le code civil italien.

10) Réserve de propriété. La vente de la marchandise est effectuée avec la clause de réserve de propriété ; par conséquent, en cas de paiement à effectuer, selon les accords contractuels, totalement ou partiellement après la livraison, les produits livrés restent la propriété de la société Polis jusqu’au paiement total du prix.

11) Cession du contrat. L’Acheteur ne peut en aucun cas céder sa position dans le contrat ou dans des rapports individuels obligatoires dérivant dudit contrat sans l’accord écrit de la société Polis : dans ce cas également, l’Acheteur reste, avec le cessionnaire, solidairement responsable en ce qui concerne les obligations cédées.

12) PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Polis est titulaire et détenteur légitime des exclusivités ayant trait aux marques, aux dessins et aux brevets d’invention.

13) Loi du contrat - Tribunal compétent. Le contrat est réglementé par la loi italienne, y compris les Usages de l’industrie de la Province de Mantoue. Pour toute controverse liée au contrat de fourniture, aussi bien de la part de Polis que de la part de l’Acheteur, seul le Tribunal de Mantoue est compétent. Polis a quoi qu’il en soit la faculté de saisir d’autres autorités judiciaires.

14) Sécurité de la chaîne logistique. Polis demande à ses propres CLIENTS de respecter les règlements standards pour garantir la sécurité de la chaîne logistique internationale, la sécurité des marchandises dans les rapports contractuels et pour garantir leur conformité à la norme AEO – Opérateur Economique Agréé – Douanes, dans toute la Communauté européenne. Les CLIENTS de Polis s’engagent à garantir que les marchandises prises en livraison ou livrées sont bien expédiées ou transportées, stockées, préparées et chargées dans des locaux sûrs et dans des zones de chargement et d’expédition sécurisées et protégées contre toute manipulation non autorisée. Pour ce faire, ils ne feront appel qu’à du personnel interne qualifié.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Preisliste ersetzt und annulliert die vorausgehende Preisliste.

Die Preise dieser Preisliste sind AB WERK zu verstehen.

Die Verpackung in Kartons ist im Preis enthalten.

Alle Artikel dieser Preisliste werden ausschließlich in kompletten Kartons verkauft.

Deutsch

Vorbehaltlicher anderer Angaben gilt diese Preisliste ab dem Ausstellungsdatum ein Jahr lang und unterliegt in jedem Fall den Preisschwankungen. Preise ohne Mehrwertsteuer. Prezzi non comprensivi di IVA.

Verkaufsbedingungen:

1) Vertragsrecht. Vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen regeln diese allgemeinen Verkaufsbedingungen alle Verkaufsverträge zwischen Polis Manufature Ceramiche S.p.A. und dem Käufer. Die Änderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Angebote, die Gutschriften oder die Preisnachlässe, die mit unseren Vertretern oder anderen Zwischenhändlern vereinbart wurden, haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von unserem Firmensitz schriftlich bestätigt wurden.

2) Gegenstand der Lieferung. Die Lieferung enthält nur die in unserer Auftragsbestätigung angegebenen Materialien, Leistungen und Mengen. Der Text der Auftragsbestätigung hat in jedem Fall Vorrang vor dem abweichenden Text eines eventuellen Angebots oder der Bestellung.

3)Auftragsbestätigung. Wenn es in der Auftragsbestätigung Polis in Hinblick auf die Vereinbarungen oder die Bestellungen Unterschiede zwischen ihren einzelnen Elementen gibt, versteht sich unsere Auftragsbestätigung in der aktuellen Abfassung dann als akzeptiert, wenn der Käufer sie nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt beanstandete. Der Kunde verpflichtet sich Polis Manufature Ceramiche S.p.A. die eventuelle Änderung des Bestimmungsortes der Ware, der von dem in der Auftragsbestätigung genannten abweicht, bis spätestens zum Tag der Abholung bei Polis mitzuteilen und zwar durch Übersendung, mit Post, Fax oder e-Mail der Kennungsdaten des Empfängers der Ware und der Angabe des Orts, an dem die Lieferung erfolgen muss. In Ermangelung dieser Mitteilung gilt die ursprünglich angegebene Bestimmungsadresse als stillschweigend bestätigt.

4) Preise. Die in der Preisliste Polis angegebenen Preise sind nicht bindend: wir behalten uns somit das Recht vor sie vor der Bestätigung des Auftrags zu ändern. Die für jeden einzelnen Verkauf vereinbarten Preise verstehen sich als Nettopreise, für Bargeld und Lieferung ab Werk, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen. Wenn zwischen dem Beststellungsdatum (auch nach der Auftragsbestätigung) und dem Lieferdatum ein Anstieg der Kosten des Rohmaterials, der Arbeitskraft, der Brennstoffe, der Produktionskosten, des Transports etc. erfolgen sollte, kann Polis den vereinbarten Preis erhöhen, und muss dem Käufer diesbezüglich eine schriftliche Mitteilung, auch mit Fax oder e-Mail, machen. Wenn jedoch der genannte Preis 20% über dem zum Zeitpunkt der Bestellung vereinbarten Preis liegt, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, indem er seine Absicht innerhalb der zwingenden Frist von 10 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung mit Einschreiben mitteilt. In Ermangelung dessen gilt der Preis als akzeptiert.

5) Lieferungen. Der Verkauf ist immer ab unserem Lager. Der Warentransport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers und unsere Haftung endet bei Übergabe an den Transportunternehmer, dem gegenüber der Käufer, nach Ausführung der zweckentsprechenden Kontrollen, eventuelle Reklamationen geltend machen muss. Bei Lieferungen ins Ausland erfolgt der Versand auf dem See- oder Landweg, nach den jeweils gewählten Bedingungen, die in den von der Internationalen Handelskammer anerkannten "Incoterms" enthalten sind.

6) Lieferbedingungen. Die Lieferbedingungen haben Hinweischarakter: eventuelle Verspätungen bei der Auslieferung, Unterbrechungen, ganze oder teilweise Aussetzung der Lieferungen, berechtigen nicht zu Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz, soweit nicht anders schriftlich abgemacht.

7) Muster. Die in den erläuternden Dokumenten von Polis enthaltenen Daten sowie die Charakteristiken der Muster und Modelle, die von Polis an den Käufer übersandt wurden, dienen nur als Ungefährangaben. Diese Daten sind nur in dem Maße verbindlich, in dem sie ausdrücklich im Angebot oder in der schriftlichen Annahme von Polis als verbindlich erwähnt wurden.

8) Zahlungen. Die Rechnungen von Polis werden am Lieferungstag ausgestellt, es sei denn der Käufer wünscht die Ausstellung der Rechnungen zum Monatsende, zahlbar netto zum vereinbarten Fälligkeitsdatum. Alle Zahlungsverpflichtungen zwischen den Vertragsparteien müssen in der Hauptverwaltung von Polis in Via Sallustio Crispo 15 - 41023 Modena erfüllt werden. Eventuelle an Agenten, Vertreter oder Handelsgehilfen von Polis geleistete Zahlungen gelten erst dann als vorgenommen, wenn Polis die entsprechenden Beträge erhalten hat. Die Zahlung muss, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen, zeitgleich mit der Lieferung bei dem von Polis angegebenen Bankinstitut erfolgen. Jede Verspätung oder Unregelmäßigkeit der Zahlung berechtigt Polis zur Unterbrechung der Lieferung oder zur Auflösung des laufenden Vertrags, auch dann, wenn er sich nicht auf die fraglichen Zahlungen bezieht, sowie zum Schadenersatz für eventuell erlittene Schäden. Ab dem Fälligkeitsdatum der Zahlung, ohne die Notwendigkeit einer Mahnung, kann Polis in jedem Fall Verzugszinsen, wie in GesVO 09/10/2002 Nr. 231 vorgesehen, beanspruchen. Bei auch nur teilweiser Nichterfüllung sind die Verzugszinsen für den nicht bezahlten Betrag ab dem Lieferungstag fällig, auch wenn der Zahlungstermin zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart wurde. Erst nach der vollständigen Zahlung des Preises (Klausel solve et repete) kann eine Beanstandung oder Streitigkeit, in Bezug auf die Qualität der Ware, Mängel oder Fehler oder irgendeinen anderen vertraglichen Aspekt, wirksam und in Betracht gezogen werden und gleichermaßen kann eine Klage eingereicht werden. Die Aufrechnung mit eventuellen Guthaben, die Polis gegenüber entstanden sind, ist unzulässig.

9) Garantie und reklamationen. Die Qualität des Keramikmaterials wurde auf Grund der bestehenden internationalen Vorschriften, die für die entsprechende Produktkategorie gelten, festgelegt. Polis gewährleistet, dass die gelieferte Ware nur erste Wahl ist. Reklamationen in Bezug auf Ware einer anderen als der ersten Wahl (Handelsware, zweite, dritte Wahl, Lagerware etc.) werden nicht in Betracht gezogen und es wird auch implizit oder explizit keinerlei Garantie für dieses Material geleistet. Der Käufer ist verpflichtet die Qualität und Quantität der Ware in kurzer Zeit nach Erhalt zu überprüfen und im Fall einer Reklamation innerhalb von spätestens 8 (acht) Tagen nach Erhalt der Ware Mitteilung davon zu machen, da sonst jeglicher Anspruch verfällt. Das als mangelhaft bewertete Material muss Polis für die für von ihr für zweckdienlich betrachteten Kontrollen zur Verfügung gestellt werden; alle weiteren Handlungen (Zurückerstattung, Reparatur oder anderes) müssen vorher von uns schriftlich autorisiert werden. Reklamationen und Forderungen nach Garantieeingriffen nach der Verlegung an Ort und Stelle werden nicht untersucht, wenn der beanstandete Mangel offensichtlich ist (z.B. angeschlagen, Größenfehler, Farbunterschiede etc.) Es wird darauf hingewiesen, dass die erste Wahl bis zu 5 % mangelhafte Fliesen enthalten kann und dass sich der Farbton des gelieferten Materials vom ausgestellten Muster unterscheiden kann, da das Aussehen der Keramik natürlicherweise variabel ist. Die Fehler oder versteckten Mängeln zugeschriebenen Reklamationen müssen innerhalb von 8 (acht) Tagen nach ihrer Feststellung und auf jeden Fall innerhalb eines Jahres nach der Lieferung schriftlich formalisiert werden, da sonst jeglicher Anspruch auf Garantie und Schadenersatz verfällt. Die Mitteilung muss außer den Rechnungsdaten eine genaue Beschreibung des Mangels, einen Kostenvorschlag für die Reparatur oder die Änderung des Produkts enthalten; in Ermangelung dieser Daten ist die Reklamation ungültig. Wenn die Reklamation sich als unbegründet erweist, muss der Käufer Polis alle zur Feststellung getragene Unkosten (Reisen, Expertise, etc.) erstatten. Die Verpflichtung von Polis ist in allen Fällen nur auf das Ersetzen der fehlerhaften Teile beschränkt, mit ausdrücklichem Ausschluss weiterer Entschädigungen wie beispielsweise aber nicht erschöpfend, die Kosten für das Entfernen und Wiederanbringen von Möbelstücken, Ausrüstungen, Maschinen etc., entgangenen Gewinn durch Unterbrechung oder Aussetzen der Tätigkeiten, Schwierigkeiten, indirekte Schäden etc. Das Vorhandensein von mangelhaften Fliesen beeinflusst nicht die Qualität der gesamten Lieferung und beinhaltet keine Verpflichtung zum vollständigen Ersatz. Die zeitlichen Beschränkungen der Garantiedauer entsprechen denen, die in der italienischen Zivilprozessordnung festgelegt sind.

10) Eigentumsvorbehalt. Der Verkauf der Ware erfolgt mit der Klausel des Eigentumsvorbehalts; somit bleiben die gelieferten Produkte bis zur vollständigen Zahlung des Preises Eigentum von Polis, wenn die Zahlung auf Grund vertraglicher Vereinbarungen nach der Lieferung ganz oder teilweise vorgenommen werden muss.

11) Abtretung des vertrags. Der Käufer kann seine Position im Vertrag oder in einzelnen, davon abgeleiteten verpflichtenden Beziehungen nicht ohne schriftliche Annahme von Polis abtreten: auch in diesem Fall haftet der Käufer auf jeden Fall gesamtschuldnerisch mit dem Übernehmer für die abgetretenen Verpflichtungen.

12) Industrielles eigentum. Polis ist Besitzer und gesetzlicher Inhaber der Exklusive in Bezug auf die Markenzeichen, die Zeichnungen und die Patente.

13) Vertragsrecht - Zuständiges gericht. Der Vertrag wird durch das italienische Gesetz geregelt, einschließlich der Brancheüblichkeit der Provinz Mantova. Für alle Streitigkeiten, die auf Grund des Lieferungsvertrags entstehen, ist sowohl für Polis als auch für den Käufer ausschließlich das Gericht von Mantova zuständig. Polis ist allerdings befugt sich an andere Gerichte zu wenden.

14) Sicherheit der lieferkette. Um die Sicherheit der internationalen Lieferkette zu gewährleisten fordert Polis von seinen KUNDEN die Einhaltung der Standard-Anforderungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Waren in den Vertragsbeziehungen und zur Gewährleistung ihrer Konformität mit den AEO – Leitlinien "Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte" in der gesamten Europäischen Union. DIE KUNDEN von Polis verpflichten sich zur Gewährleistung, dass die übernommene oder ausgelieferte Ware in sicheren Räumen und in sicheren Beladungs- und Versandbereichen versandt oder befördert, gelagert, vorbereitet und vor nicht autorisierter Handhabung geschützt wird und dazu nur autorisiertes und entsprechend geschultes Firmenpersonal einsetzt.

Die Produkte POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sind konform mit den zurzeit geltenden Vorschriften. Die eventuellen Angaben von Gewichten, Maßen, Abmessungen, Farbe, Farbton und andere im gesamten Anschauungsmaterial von POLIS enthaltenen Daten sind lediglich Ungefähr-Angaben und nicht bindend. Um das Material mit variierenden Farbtonen stärker zu valorisieren ist es ratsam die Installation mit abwechselnd von verschiedenen Kartons entnommenem Material vorzunehmen. Für die Verlegung der geschliffenen Produkte empfiehlt sich die Benutzung eines selbstnivellierenden Estrichs und die Verwendung einer Fuge von mindestens 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. haftet nicht für Mängel, die durch eine fehlerhafte Verlegung des Materials verursacht wurden. Bei gelappten Produkten empfiehlt sich äußerste Vorsicht bei den Beförderungs- und Verlegungsarbeiten. Vor allem muss vermieden werden, dass sich die Fliesen aneinander reiben und es ist ratsam nach erfolgter Verlegung den Fußbodenbelag bis zum Abschluss der Arbeiten an der Baustelle mit Karton abzudecken. Auf Grund der besonderen Struktur des Produkts sollte nach dem Verlegen eine schnelle Reinigung erfolgen. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. empfiehlt die Verwendung von Reinigungsprodukten der Marke GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ist befugt die in diesem Katalog enthaltenen technischen Informationen zu ändern. Die Farben und die ästhetischen Charakteristiken dienen als Hinweise, da sie auf gedrucktem Papier nicht identisch reproduzierbar sind.

Les produits POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les éventuelles indications de poids, mesures, dimensions, couleurs, tonalités et autres données figurant dans tout le matériel de démonstration de POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. revêtent un caractère purement indicatif et ne sont pas définitives. Pour valoriser au mieux la variabilité chromatique du matériel, il est conseillé de l’installer en le prélevant de plusieurs boîtes. En ce qui concerne la pose des produits rectifiés, utiliser une chape autolissante ainsi que des joints inter-carreaux non inférieurs à 2 mm. La société POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. décline toute responsabilité en cas de défauts provoqués par une pose incorrecte du matériel. Faire particulièrement attention aux produits polis durant les opérations de manutention et de pose, en évitant notamment le frottement des carreaux les uns contre les autres, et protéger le carillage tranchement posé avec du carton jusqu’au terme des travaux. En raison de la structure particulière du produit, il est conseillé de nettoyer rapidement les surfaces après le jointoiment. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE conseille en outre l’utilisation de produits de nettoyage de la marque GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE a la faculté de modifier les informations techniques fournies dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits ne sont qu’indicatives étant donné qu’il est impossible de les reproduire fidèlement sur du papier imprimé.



